

Quality products since 1937

# Dedeco®

**Japanese  
Edition**

★ **Made in U.S.A.**





# Flossbox<sup>®</sup>

*Floss and Mirror in One*




**STAINO<sup>®</sup>**  
*The Clean Between Teeth Specialists*



## Dedeco International, Inc.


11617 State Route 97, Long Eddy, N.Y. 12760-0244  
phone: (845) 887-4840 • fax: (845) 887-5281  
email: service@dedeco.com • web: www.dedeco.com




顧客の皆様へ、




70年以上に亘って、デデコ製品は優れた研削・研磨用品の標準規格とされてきました。顧客の多様なニーズに応えるべく、デデコ製品は熟練の職人技、信頼性と革新性に裏づけされており、この点が今日でも競合類似品との大きな違いとなっています。



今回のカタログには長寿命タイプのエリート・カッティングディスクやツナミ・ゴールドイなどの新製品はもとより、シリコン系やポリウレタン系ラバー研磨材、1937年以来今日まで愛用され続けている伝統的な研削材料の全てが網羅されています。



デデコ製品はニューヨーク州ロングエディにある弊社の近代的な工場で製造されています。また世界各国の需要に速やか且つ効率的に対応するために、常時膨大な量の商品が保管されています。



本ページにはデデコ製品が販売されている各国の国旗が飾られていますが、これらは販売国の一部に過ぎません。ご愛用頂いている皆様や販売に携わっている全ての皆さんに、感謝の気持ちと同時に引き続いてご支援賜りますようお願い申し上げます。




感謝を込めて



スチーブン・アントラー



会長



**ブラウン・超長寿命タイプ:** ノンプレシャスやセミプレシャスメタルの速やかな研削研磨に最適。圧力を加減することで仕上げや研磨作業が思いのままに。

**ブラック・ハード:** クロームコバルトや硬い金属の研削研磨

**グリーン・コース:** スクラッチを素早く除去し金属の研磨にも

**ブルー・ハイグレース:** ノンプレシャス、セミプレシャス及びクロームコバルトの研磨

**レッドフレキシーズ・ファイン:** ゴールドの研磨

**ホワイトフレキシーズ・ウルトラファイン:** ゴールドの研磨

スクエアエッジ				ナイフエッジ		シリンダー	レース	
5/8" x .032" (15・0.8mm)	5/8" x 1/16" (15・1.5mm)	7/8" x .042" (22・1.0mm)	7/8" x 1/8" (22・3.1mm)	5/8" (15.8mm)	7/8" (22.2mm)	15/16" x 1/4" (24・6.3mm)	4" x 1/2" (101・12.7mm)	
25/box	100/box	25/box	100/box	100/box	100/box	100/box	1/unit	
4988	5988	5030	4989 5989	5010	4982	4983	4595	5419
4995	5995	5020	4990 5990	5000	4941	4940	4590	5420
4996	5996	5021	4991 5991	5001	4951	4950	4592	5421
4997	5997	5024	4992 5992	5004	4961	4960	4593	5422
4998	5998	5027	4993 5993	5007	4971	4970	4594	5415
						—		
4999	5999	5029	4994 5994	5009	4981	4980	—	5416

## ミジェット - HP

## ミジェット - RA

3/32" (2.35mm) shanks

3/32" (2.35mm) shanks



Wheel Knife Barrel 14 15 138

14 15 138 Mini

12/box 72/box 12/box 72/box 12/box 72/box 12/box 72/box 12/box 72/box 12/box 72/box

12/box 12/box 12/box 12/box

6601 6602 6603 6604 4860 4866 4861 4867 4862 4868 4863 4869

4871 4872 4873 4870



6605 6606 6607 6608 4360 4336 4361 4345 4362 4368 4363 4369

4371 4372 4373 4370



6609 6610 6611 6612 4560 4566 4561 4567 4562 4568 4563 4569

4571 4572 4573 4570



6613 6614 6615 6616 4660 4666 4661 4667 4662 4668 4663 4669

4671 4672 4673 4670



6617 6618 6619 6620 4364 4359 4365 4350 4366 4353 4367 4356

4375 4376 4377 4374



6621 6622 6623 6624 4760 4766 4761 4767 4762 4768 4763 4769

4771 4772 4773 4770

ミジェット - FG			ジャンボ - HP (5入/箱)									
1/16" (1.6mm) shanks			3/32" (2.35mm) & 1/8" (3.18mm) shanks									
								5 Piece Assortments				—
15	138	Mini	A	B	C	D	E					
12/box	12/box	12/box	3/32" 1/8"	3/32" 1/8"	3/32" 1/8"	3/32" 1/8"	3/32" 1/8"	3/32" 1/8"	3/32" 1/8"	3/32" 1/8"	3/32" 1/8"	
4882	4883	4880	5251 5451	5252 5452	5253 5453	5254 5454	5255 5455	5250	5450			
								5 Piece Assortments				
4382	4383	4380	5261 5461	5262 5462	5263 5463	5264 5464	5265 5465	5260	5460			
								5 Piece Assortments				
4582	4583	4580	5271 5471	5272 5472	5273 5473	5274 5474	5275 5475	5270	5470			
								5 Piece Assortments				
4682	4683	4680	5241 5441	5242 5442	5243 5443	5244 5444	5245 5445	5240	5440			
								5 Piece Assortments				
4386	4387	4384	5281 5481	5282 5482	5283 5483	5284 5484	5285 5485	5280	5480			
								5 Piece Assortments				
4782	4783	4780	5291 5491	5292 5492	5293 5493	5294 5494	5295 5495	5290	5490			

## オールドファンのお気に入り (100入/箱)


グレイ: クロームコバルトの仕上げ研磨。

グリーン・ファイン: 多目的な金属研磨。

レッドフレキシィー・メディアム: ゴールドのスクラッチ除去と研磨

グリーン・メディアム: 金属のスピーディな仕上げ

レッド・ハード: クロームコバルトの仕上げと研磨



15/16" x 1/4" (24.6.3mm)	7/8" x 1/8" (22.3.1mm)	7/8" x 1/8" (22.3.1mm)	7/8" x 1/8" (22.3.1mm)	5/8" x 1/16" (15.1.6mm)	7/8" x 1/8" (22.3.1mm)	15/16" x 1/4" (24.6.3mm)	7/8" x 1/8" (22.3.1mm)
4591	5002	5003	5005	5026	5006	7027	7030

## スーパーポリッシュ・ホイール

**メディアム(酸化アルミ):** ポーセレンや金属表面のスクラッチを速やかに除去。コンポジットやボンディング剤の削除。

**ファイン(シリコンカーバイド):** ポーセレンや金属の艶出しを瞬時に実現。コンポジットやボンディング剤のデリケートな除去にも最適。

メディアム

ファイン



5/8" x 1/16" (15.1.6mm)	5/8" x 1/8" (15.3.1mm)	5/8" x 1/16" (15.1.6mm)	5/8" x 1/8" (15.3.1mm)	5/8" x .032" (15.0.8mm)	7/8" x .042" (22.1.0mm)
25/box	25/box	25/box	25/box	25/box 100/box	25/box 100/box
4931	4930	4933	4932	5042 5046	5043 5047

## 宝飾用ピュミス

超長寿命タイプ: ゴールドやセミプレシャスの仕上げと最終研磨

HP - 3/32" (2.35mm) shanks



Wheel	Knife	Barrel	14	15	138
12/box 72/box					
6519 6529	6520 6530	6521 6531	6522 6532	6523 6533	6524 6534



5/8" x 1/16" (15.1.6mm)	7/8" x 1/8" (22.3.1mm)	5/8" (15.8mm)	7/8" (22.2mm)	5/8" x .032" (15.0.8mm)	7/8" x .042" (22.1.0mm)
25/box 100/box	25/box 100/box	25/box 100/box	25/box 100/box	25/box 100/box	25/box 100/box
6501 6511	6502 6512	6503 6513	6504 6514	6505 6515	6506 6516



**技工士のお気に入りセット/各種アソート 1010:**

マウンテッドストーン、グラインディングホイール、セパレーティングジスク、ファイバーカットジスク、カットオフホイール、ラバーホイールやクラスプポリッシャーに至るまであらゆる材料の仕上げ・研磨に利用できる売れ筋商品139本がセットに。

**デラックスアソート 3500**

スクエアエッジ、ナイフエッジ、クラスプポリッシャーなど金属やプラスチックの仕上げ研磨用ラバーホイール200本に加え、マンドレールとトルーイング・ブロックをセット。

**歯科医のお気に入りセット/各種アソート 1011:**

あらゆる材料の仕上げ、研磨から表面性状の調整に至るまでチェアサイドの人気者141本をセット

## “ハイグロス”ダイヤモンド粒子入りコンポジット・ポリッシャー

**NEW**

ペーストや水を使用することなく重合硬化したコンポジットの仕上げと艶出しが2ステップで完了するシリコン研磨システム。

**ピンク - 前研磨**

RA - 3/32" (2.35mm) shanks				FG - 1/16" (1.6mm) shanks		Snap-On	
<b>Point</b>	<b>Mini</b>	<b>Cup</b>	<b>Knife</b>	<b>Mini</b>	<b>Cup</b>	<b>Midi Point</b>	
3/box	3/box	3/box	3/box	3/box	12/box	12/box	
<b>1161</b>	<b>1162</b>	<b>1163</b>	<b>1164</b>	<b>1165</b>	<b>1185</b>	<b>1186</b>	

スナップオン型  
マンドレール

RA  
3/32" (2.35mm)  
shanks



6/box

**5423**

**White - "Hi-gloss" Finishing**

<b>1171</b>	<b>1172</b>	<b>1173</b>	<b>1174</b>	<b>1175</b>	<b>1187</b>	<b>1188</b>

**Dedeco**

Since 1937

# “ハイグレース”ダイヤモンド粒子入りポーセレン・ポリッシャー

**NEW**

研磨用ペー  
ストが不要

ポーセレンの微調整から艶出しに至るまでの作業が3ステップで完了できるダイヤモンド粒子入りのシリコンラバーシステム。

## グリーン：切削及びトリミング用

HP - 3/32" (2.35mm) shanks

RA - 3/32" (2.35mm) shanks

FG - 1/16" (1.6mm) shanks

**1" Wheel****1" Knife-Edge****Point****Knife****Wheel****Point****Mini****Cup****Knife****Mini**

1/unit

1/unit

1/unit

1/unit

1/unit

3/box

3/box

3/box

3/box

3/box

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

## ブルー：滑らか仕上げと研磨



1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

## イエロー：鏡面仕上げ



1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148


1149

1150

**Dedeco**

Since 1937

# “ハイグレース”ダイヤモンド粒子入り研磨艶出しキット - HP

**NEW**

3-piece kit contains: 1101, 1121, 1141

1180



6-piece kit contains: 1103, 1105, 1123, 1125, 1143, 1145

1181

シリコンカーバイド含有の軟らかさとフレキシブルさが特徴のポーセレン艶出し用

ホワイト・コース: 切削と表面の滑沢仕上げ

ピンク・メディアム: サテン仕上げ


グレイ・エキストラファイン: 素早くタッチアップ研磨

スクエアエッジ

ナイフエッジ

シリンダー

<p>11/16" x 3/32" (17.5・2.4mm)</p> <p>7/8" x 1/8" (22・3.1mm)</p>		<p>11/16" (17.5mm)</p> <p>7/8" (22.2mm)</p>		<p>15/16" x 1/4" (24・6.3mm)</p>					
12/box	100/box	12/box	100/box	12/box	100/box				
<b>7501</b>	<b>7502</b>	<b>7503</b>	<b>7504</b>	<b>7507</b>	<b>7508</b>	<b>7509</b>	<b>7510</b>	<b>7511</b>	<b>7512</b>
<b>7551</b>	<b>7552</b>	<b>7553</b>	<b>7554</b>	<b>7557</b>	<b>7558</b>	<b>7559</b>	<b>7560</b>	<b>7561</b>	<b>7562</b>
<b>7601</b>	<b>7602</b>	<b>7603</b>	<b>7604</b>	<b>7607</b>	<b>7608</b>	<b>7609</b>	<b>7610</b>	<b>7611</b>	<b>7612</b>



シリコンカーバイド含有の軟らかさとフレキシブルさが特徴のポーセレン艶出し用

ホワイト・コース: 切削と表面の滑沢仕上げ

ピンク・メディウム: サテン仕上げ

グレイ・エキストラファイン: 素早くタッチアップ研磨

## ミジェット - HP

## ミジェット - RA

## ミジェット - FG

3/32" (2.35mm) shanks

3/32" (2.35mm) shanks

1/16" (1.6mm) shanks



12                      15                      138

7                      Cup                      12                      15                      138

15                      138

12/box 72/box    12/box 72/box    12/box 72/box

12/box    12/box    12/box    12/box    12/box

12/box    12/box

7531 7532    7533 7534    7535 7536

7540    7541    7542    7543    7544

7546    7547



7581 7582    7583 7584    7585 7586

7590    7591    7592    7593    7594

7596    7597



7631 7632    7633 7634    7635 7636

7640    7641    7642    7643    7644

7646    7647





シリコンカーバイドは業界のスタンダード。 グリーン/コース: 切削用 グレイ/メディウム: 滑沢仕上げ イエロー/ファイン: 最終研磨  
 New 二酸化ケイ素 ダークブルー/コース: 素早いトリミング ライトブルー/メディウム: スピーディな滑沢仕上げ

## ジャンボ - HP

3/32" (2.35mm) shanks



**A**

5/box

**7701**



**C**

5/box

**7703**



**D**

5/box

**7704**



**E**

5/box

**7705**



**F**

5/box

**7706**

アソート  
(5入)

—

5/kit

**7700**



**7711**



**7713**



**7714**



**7715**



**7716**

アソート  
(5入)

**7710**



**7721**



**7723**



**7724**



**7725**



**7726**

アソート  
(5入)

**7720**



**7731**



**7733**



**7734**



**7735**



**7736**

アソート  
(5入)

**7730**



**7741**



**7743**



**7744**



**7745**



**7746**

アソート  
(5入)

**7740**

## アクリル調整・研磨キット (8入)



チェアサイドにおけるアクリルのトリミング、調整と研磨  
 をスピーディに行い、艶出し効果を促進

8-piece kit contains: 7705, 7706, 7715, 7716, 7725, 7726, 9353, 9372

**7750**



## アクリルトリマー(ストーン) - HP

目詰まりが無く、アクリルや軟性裏装材のトリミングが素早く行える伝統的なストーン

3/32" (2.35mm) shanks



コース

アソート  
(5入)

1	2	4	5	113	—
5/box	5/box	5/box	5/box	5/box	5/kit
6101	6102	6104	6105	6106	6100



メEDIUM

アソート  
(5入)

5101	5102	5104	5105	5106	5100
------	------	------	------	------	------

## アクリルトリマー(ラバー) - HP

コース: ベースプレートやアクリルデンチャーを摩擦熱の心配をせずに、素早く目詰まりなしでトリミングできる特殊配合ポイント。トリミングホイールと同組成。

3/32" (2.35mm) shanks



アソート  
(5入)

A	B	C	D	E	—
5/box	5/box	5/box	5/box	5/box	5/kit
5231	5232	5233	5234	5235	5230

### グラインディングホイール

### トリミングホイール

### タッチアップポイント

コース: レジンを結合材にしたホイール。熱を持たず、目詰まりせずにレジン及び軟性裏装材を素早くトリミング。レッド・アクリルトリマーと同組成。



7/8" x 1/8" (22・3.1mm)	
25/box	100/box
5111	5113

コース: ラバーを結合材とした特殊配合ホイール。ベースプレートやアクリルデンチャーを摩擦熱を心配せず、素早く目詰まりなしでトリミング。



7/8" x 1/8" (22・3.1mm)	
25/box	100/box
5110	5112

アクリル修復物の微妙なトリミング、調整・研磨がチェアサイドで1分以内に完了。余剰部分の削除には通常のHP圧を利用し、艶出しにはココアバターやワセリンと一緒に軽くブラシストロークで使用。

HP - 3/32" (2.35mm) shanks



12/box
5114



## あらゆる金属の調整・研磨に利用できる特選シリーズ

クローム/エキストラコース: ノンプレシャスメタルの仕上げ研磨

ブルー/コース: クロームコバルト、ステンレススチール、ノンプレシャス合金の切削

グレイ/メディアム: ノンプレシャス合金及びプレシャスメタル鋳造物の中間仕上げ

ブラウン/ファイン: ゴールド及びノンプレシャスメタルの艶消し仕上げ

グリーン/エキストラファイン: ゴールド及びノンプレシャスメタルの艶出し研磨

スクエアエッジ		ナイフエッジ		シリンダー		ピン	
7/8" x .042" (22・1.0mm)		7/8" x 1/8" (22・3.1mm)		7/8" (22.2mm)		15/16" x 1/4" (24・6.3mm)	
5/64" x 13/16" (2・20mm)		1/8" x 7/8" (3・23mm)					
12/box	100/box	12/box	100/box	12/box	100/box	100/box	100/box
7301	7302	7305	7306	7309	7310	7311	7312
7801		7802		7805		7806	
7809		7810		7811		7812	
7816		7818					
7351		7352		7355		7356	
7359		7360		7361		7362	
7366		7368					
7401		7402		7405		7406	
7409		7410		7411		7412	
7416		7418					
7451		7452		7455		7456	
7459		7460		7461		7462	
7466		7468					

## あらゆる金属の調整・研磨に利用できる特選シリーズ

クローム/エキストラコース: ノンプレシャスメタルの仕上げ研磨

ブルー/コース: クロームコバルト、ステンレススチール、ノンプレシャス合金の切削

グレイ/メディウム: ノンプレシャス合金及びプレシャスメタル鑄造物の中間仕上げ

ブラウン/ファイン: ゴールド及びノンプレシャスメタルの艶消し仕上げ

グリーン/エキストラファイン: ゴールド及びノンプレシャスメタルの艶出し研磨

### ミジェット - HP

3/32" (2.35mm) shanks

Wheel		Knife		12		14		15		138	
12/box	72/box										
7323	7324	7325	7326	7331	7332	7333	7334	7335	7336	7337	7338
7823		7824		7825		7826		7831		7832	
7833		7834		7835		7836		7837		7838	
7373		7374		7375		7376		7381		7382	
7383		7384		7385		7386		7387		7388	
7423		7424		7425		7426		7431		7432	
7433		7434		7435		7436		7437		7438	
7473		7474		7475		7476		7481		7482	
7483		7484		7485		7486		7487		7488	

クローム/エキストラコース: ノンプレシャスメタルの仕上げ研磨  
 ブルー/コース: クロームコバルト、ステンレススチール及びノンプレシャス合金の切削  
 グレイ/メディアム: ノンプレシャス合金及びプレシャスメタル鋳造物の中間仕上げ  
 ブラウン/ファイン: ゴールド及びノンプレシャスメタルの艶消し研磨  
 グリーン/エキストラファイン: ゴールド及びノンプレシャスメタルの艶出し研磨

ミジェット - RA					ミジェット - FG				ジャンボ - HP
3/32" (2.35mm) shanks					1/16" (1.6mm) shanks				3/32" (2.35mm) shanks
									
<b>7</b>	<b>Cup</b>	<b>15</b>	<b>138</b>	<b>Mini</b>	<b>Cup</b>	<b>15</b>	<b>138</b>	<b>Mini</b>	<b>G</b>
12/box	12/box	5/box							
<b>7339</b>	<b>7341</b>	<b>7342</b>	<b>7343</b>	<b>7344</b>	<b>7345</b>	<b>7346</b>	<b>7347</b>	<b>7348</b>	<b>7340</b>
									
<b>7839</b>	<b>7841</b>	<b>7842</b>	<b>7843</b>	<b>7844</b>	<b>7845</b>	<b>7846</b>	<b>7847</b>	<b>7848</b>	<b>7840</b>
									
<b>7389</b>	<b>7391</b>	<b>7392</b>	<b>7393</b>	<b>7394</b>	<b>7395</b>	<b>7396</b>	<b>7397</b>	<b>7398</b>	<b>7390</b>
									
<b>7439</b>	<b>7441</b>	<b>7442</b>	<b>7443</b>	<b>7444</b>	<b>7445</b>	<b>7446</b>	<b>7447</b>	<b>7448</b>	<b>7440</b>
									
<b>7489</b>	<b>7491</b>	<b>7492</b>	<b>7493</b>	<b>7494</b>	<b>7495</b>	<b>7496</b>	<b>7497</b>	<b>7498</b>	<b>7490</b>


**グレイ/ウルトラソフト:** ゴールド他全ての金属の滑沢化と研磨用のフレキシブルなシリコンポリッシャー

**ピュミス/メディウム:** (宝石)天然・人工を問わずスクラッチを作らない万能ピュミス(シリコン)

**ピュミス/ファイン:** (宝石)天然・人工を問わずスクラッチを作らない万能ピュミス(シリコン)

**ミラクルゴールド/ウルトラファイン:** ゴールドの最終研磨用シリコンポリッシャー。研磨ペースト不要

**ホワイトフレキシー・ポリ:** ポーセレン及びゴールド用ポリウレタン製ポリッシャー

	スクエアエッジ	ナイフエッジ	シリンダー	ミジェット - HP	
Gray - Ultra-soft				3/32" (2.35mm) shanks —	
	7/8" x 1/8" (22.3.1mm)	7/8" (22.2mm)	15/16" x 1/4" (24.6.3mm)	15 —	
	12/box    100/box	12/box    100/box	12/box    100/box	12/box    72/box	
	7901    7902	7903    7904	7905    7906	—    —	
Pumice - Medium					
	7911    7912	7913    7914	7915    7916	7917    7918	
	Pumice - Fine				
		7921    7922	7923    7924	7925    7926	7927    7928
Miracle Gold					
		6561    6562	6563    6564	6567    6568	6569    6570
	White Flexies Poly				
		7951    7952	7953    7954	7955    7956	7957    7958

**“柔らかくてフレキシブルな”プレシャスメタル用**

ホワイト/コース： 調整及びスクラッチ除去  
 ブラック/メディアム： 滑沢仕上げ  
 ブルー/ファイン： 艶出し研磨  
 ピンク/エキストラファイン： 最終艶出し

スクエアエッジ						ナイフエッジ				ピン		カップ			
11/16" x 3/32" (17.5・2.4mm)		7/8" x 1/8" (22・3.1mm)		7/8" x 1/4" (22・6.3mm)		11/16" (17.5mm)		7/8" (22.2mm)		5/64" x 13/16" (2・20mm)	1/8" x 7/8" (3・23mm)	1/2" x 1/4" (11・6mm)			
12/box	100/box	12/box	100/box	12/box	100/box	12/box	100/box	12/box	100/box	100/box	100/box	12/box	100/box		
7101	7102	7103	7104	7105	7106	7107	7108	7109	7110	7116	7118	7119	7120		
7151		7152		7153 7154		7155 7156		7157 7158		7159 7160		7166	7168	7169 7170	
7201		7202		7203 7204		7205 7206		7207 7208		7209 7210		7216	7218	7219 7220	
7251		7252		7253 7254		7255 7256		7257 7258		7259 7260		7266	7268	7269 7270	

## “軟らかくてフレキシブルな”プレシャスメタル用

ホワイト/コース: 調整及びスクラッチ除去

ブラック/メディウム: 滑沢仕上げ

ブルー/ファイン: 艶出し研磨

ピンク/エキストラファイン: 最終艶出し

シリンダー				ミジェット - HP				ジャンボ - HP
				3/32" (2.35mm) shanks				3/32" (2.35mm) shanks
								
15/16" x 1/4" (24・6.3mm)	15/16" x 1/4" (24・6.3mm)	15/16" x 3/8" (24・9.5mm)	15/16" x 1/2" (24・12.7mm)	12 —	14 —	15 —	138 —	G —
12/box 100/box	12/box 100/box	12/box 100/box	12/box 100/box	12/box 72/box	12/box 72/box	12/box 72/box	12/box 72/box	5/box
7111 7112	7113 7114	7121 7122	7123 7124	7131 7132	7133 7134	7135 7136	7137 7138	7140
								
7161 7162	7163 7164	7171 7172	7173 7174	7181 7182	7183 7184	7185 7186	7187 7188	7190
								
7211 7212	7213 7214	7221 7222	7223 7224	7231 7232	7233 7234	7235 7236	7237 7238	7240
								
7261 7262	7263 7264	7271 7272	7273 7274	7281 7282	7283 7284	7285 7286	7287 7288	7290





## “柔らかくてフレキシブルな”プレシャスメタル用

ホワイト/コース: 調整及びスクラッチ除去

ブラック/メディウム: 滑沢仕上げ

ブルー/ファイン: 艶出し研磨

ピンク/エキストラファイン: 最終艶出し研磨

リングバフ			レース	スプリットラップ
				
3" x 3/8" - 5/8" (76 · 9.5 - 15.8mm)	3" x 3/8" - 3/4" (76 · 9.5 - 19.1mm)	4" x 5/8" - 15/16" (101 · 15.8 - 24mm)	4" x 1/2" (101 · 12.7mm)	6" (152.4mm)
7961	7962	7963	7100	7964
				
7965	7966	7967	7150	7968
				
7969	7970	7971	7200	7972
				
7973	7974	7975	7250	7976

需要に応じて新しいラバー研磨用アソートを追加



2mm ポリウレタン・ポリッシングピン・アソート	51/kit	7851
3mm ポリウレタン・ポリッシングピン・アソート	51/kit	7852
クラシックミジェット・アソート	24/kit	4333
ポリウレタン・ミジェット・アソート	24/kit	7853
ユニバーサル・シリコン・ミジェット・アソート	24/kit	7854
宝飾用ピュミス・ポリッシング・アソート	31/kit	7855
ポリウレタン・メタルポリッシング・アソート	84/kit	7856

画期的な窒化チタンコーティング  
アブラシブの最新技術を駆使



- ★ 寿命は3倍長持ち保証
- ★ 摩擦熱を抑え、あらゆる材料を素早く滑沢仕上げ

最新の技術を駆使して、最高級のタングステンカーバイドバーに厚さ0.0001インチのゴールド色窒化チタンのコーティング処理が施されています。この結果、耐久性と作業効率が飛躍的に向上しました。コーティングによってカーバイドの表面硬さが大きく強化され、切削刃部は長期に亘ってシャープな切削力を維持することができるようになりました。また使用中は、コーティングの潤滑効果によって、高速回転でも切削面を滑らかに仕上げることができます。コーティング処理のないカーバイドバーでは切削片が頻繁にバーに付着し、結果として切削面が粗面に仕上がるのに対して、窒化チタンでコーティングされたゴールドディーカーバイドバーは切削片の付着を防ぎ、滑らかな切削と切削片の付着防止によって表面が滑沢に仕上がります。ゴールドディーを使用することで作業効率が一層高まります。

コンポジットのトリミングと仕上げ - FG (1入)


コンポジットのトリミングと仕上げを素早く滑らかに行える12枚刃仕様。

コンポジットだけでなく、ポーセレン、アクリル及びアマルガムにも最適。




メタルの切削と仕上げ - FG (1入)

アマルガム、ゴールド及びノンプレシャスメタルの切削と仕上げをスピーディに。




レーズ用バー (1入)



3/32" (2.35mm) shanks

**ダイヤモンドカット**


アクリル、コンポジットやポーセレンの微調整及び到達が困難な部位の最終トリミングと仕上げに理想的。



(6入アソート別売)

**コースカット**


アクリル、ノンプレシャス、クロームコバルトを含む全ての金属を素早く切削。



(6入アソート別売)

**ファインカット**

アクリルや金属をチェアサイドで微調整 - 表面が滑らかに仕上がります。



(6入アソート別売)

**レギュラーカット**

アクリルや金属調整用の定番



(6入アソート別売)



51-A 8012    61-A/81-A 8013    73-C 8014    88-A 8015    83-E 8016    41-P 8051    44-C 8052    31-P 8061    32-P 8062    33-C 8063    71-G 8064

**スペシャルカット**

目詰まりの心配が無くアクリル、石膏及び石のバルク・リダクションに。



84-T/SP 8091    88-A/SP 8092

**47 シリーズ**

世界中でポピュラーな形態。ファインとコースカットの2種類



47-XF 8010    47-XC 8011

## 長寿命 - 窒化チタンコーティング

- ★ ポピュラーな刃部形態
- ★ 精密機械加工された精度とバランス
- ★ ISOカラーコード

### レギュラー・クロスカット: [E]

レギュラー・クロスカットは金属、アクリルやストーンを素早く切削するのに理想的な刃部デザイン

3/32" (2.35mm) shanks



G071E 023 8310	G071E 027 8311	G071E 040 8351	G071E 050 8312	G072E 060 8313	G077E 029 8352	G077E 060 8353	G078E 040 8354	G079E 031 8355	G079E 040 8314
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



G079E 045 8356	G079E 060 8357	G137E 023 8315	G138E 016 8358	G251E 060L 8359	G257E 023 8360	G257RE 060 8361	G261E 023 8362	G295E 023 8363	G351E 040 8364	G351E 060 8316
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

### ファイン・クロスカット: [EF]


ファイン・クロスカットは金属、アクリルやストーンをきれいに切削するのに理想的な刃部デザイン



G078EF 040 8317	G079EF 031 8318	G079EF 040 8319	G079EF 045 8370	G079EF 060 8320	G138EF 016 8371	G138EF 023 8321	G251EF 060 8322	G251EF 060L 8372	G257EF 023 8323
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

### ファイン・クロスカット: [EF]

ファイン・クロスカットは金属、アクリルやストーンをきれいに切削するのに理想的な刃部デザイン



G261EF 023 8373	G293EF 023 8324	G295EF 023 8325	G351EF 040 8326	G351EF 060 8374
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

### スパイラルファイン・クロスカット: [SPF]

スパイラルクロスカット・ファインは軟性アクリルのトリミングに理想的な刃部デザイン。金属に対しては艶やかで滑らかな切削効果を発揮。




G79SPF 040 8375	G129SPF 023 8376	G251SPF 060 8377
-----------------------	------------------------	------------------------

3/32" (2.35mm) shanks

**ファイン・ストレートブレード・クロスカット: [FST]**

マウスガードや軟性裏装材のトリミング。チタンに利用する場合、回転数を15,000 rpmに設定すれば理想的。



G079FST 040 8327   G129FST 023 8328   G136FST 016 8329   G138FST 023 8330   G139FST 023 8331   G251FST 060 8332   G390FST 014 8333

**スーパーコース・クロスカット: [XG]**

アクリルやストーンの切削と軟性裏装材の削除



G251XG 060 8334   G351XG 070 8369

**スーパーファイン・クロスカット: [SF]**

スーパーファイン・クロスカットはポーセレン、メタル下部構造や暫間アクリル修復物の表面を滑らかに仕上げるのに理想的な刃部デザイン。



G079SF 045 8365   G257SF 023 8366   G261SF 023 8335   G293SF 023 8336   G295SF 023 8337

**コース・ストレートブレード・クロスカット: [GSQ]**

軟性裏装材のトリミングに最適な刃部デザイン。



G077GSQ 040 8338   G251GSQ 060 8339   G261GSQ 023 8340

**コース・クロスカット: [SG]**

コースで幅広いクロスカットの刃部形状はアクリルや石膏の大量トリミングを瞬時に実現。



G072SG 060 8341   G079SG 045 8342   G079SG 060 8343   G251SG 060 8367   G351SG 060 8368

**コース・チタン: [GTi]**

この特殊な目立ては切削刃部を安定させ一段とアグレッシブな切削を実現。



G079GTi 040 8344   G129GTi 023 8345   G138GTi 023 8346   G139GTi 023 8347

**バルク・クロスカット: [GE]**


アクリル、石膏及びストーンを速やか且つ滑らかに切削



G251GE 060 8348   G351GE 060 8349

**バキュームフォーム**

アクリルベースプレートの切削に理想的なデザイン



G219 023 8378   G219S 023 8379

**6入キット 8350**

メタル、アクリル及び石の調整用に人気のある形態をセット。 バーブロック付



G251E 060L 8359   G261E 023 8362   G351SG 060 8368   G351XG 070 8369   G251EF 060L 8372   G251SPF 060 8377

**Dedeco**

Since 1937

# ツナミ・ゴールドデー Goldies®

**NEW**

窒化チタンでコーティングされた長寿命タイプのカーバイドバー。石膏、歯型用ストーン、エポキシやアクリルの付形及び切削用。目詰まりフリー。

## コース

HP - 3/32" (2.35mm) shanks

3/4" (19.1mm) inside diameters



Round	Long Taper	Taper	Cylinder	Ball Nose	Roto Saw	Flame	Bud
8461	8462	8463	8464	8465	8466	8467	8468

1/2" Sleeve	1" Sleeve
8481	8482

## Fine



8451	8452	8453	8454	8455	8456	8457	8458
------	------	------	------	------	------	------	------

8471	8472
------	------

**Dedeco**

Since 1937

# カーバイドドリル Goldies®

- ★ ポピュラーな模型・歯型製作システム全てに対応。
- ★ 寿命は3倍長期保証。
- ★ 優れた精度と熱を持たないスピーディな切削。



shank 3mm • head length 6mm • total length 34.5mm  
8500

**Dedeco**

Since 1937

# レース用バー (1入)

**業界  
のリーダー**

ゴールドデーと同じ最高級のカーバイドバー。コーティングが施されていない形態 Goldies® は下記に表示。

1/2" (12.7mm) diameter • 1/4" (6.3mm) shanks

3/8" (9.5mm) diameter • 1/4" (6.3mm) shanks




A-1/2	B-1/2	C-1/2	D-1/2	E-1/2
9071	9072	9073	9074	9075

A-3/8	B-3/8	C-3/8	D-3/8	E-3/8
9081	9082	9083	9084	9085

3/32" (2.35mm) shanks


## ダイヤモンドカット

アクリル、コンポジット及びポーセレンの微調整。到達困難な部位の最終トリミングと仕上げにも理想的。



## コースカット

アクリルやノンプレシャス、クロームコバルトを含む全ての金属をスピーディに切削




## ファインカット

アクリルやメタル補綴物をチェアサイドで調整。表面の滑沢仕上げに。



## レギュラーカット

レジンと金属調整用の定番。



51-A 9012    61-A/81-A 9013    73-C 9014    88-A 9015    83-E 9016    41-P 9051    44-C 9052    31-P 9061    32-P 9062    33-C 9063    71-G 9064

## スペシャルカット

アクリルや石膏、ストーンを目詰まりなしでバルク・リダクション。



84-T/SP 9091    88-A/SP 9092

## 47 シリーズ

世界中で人気の形態。ファインとコースカットの2種類



47-XF 9010    47-XC 9011

ユーロカーバイド・ゴールドデーと同じ最高級のカーバイドバー。Goldies®  
窒化チタンコーティングが施されていない形態は下記に表示。

- ★ 人気の刃部形態
- ★ 機械加工されたバランスと精度
- ★ ISOカラーコード

### レギュラー・クロスカット: [E]

クロスカットは金属、アクリル及びストーンをスピーディに切削できる理想的な目立て

3/32" (2.35mm) shanks



D071E 023 9310	D071E 027 9311	D071E 040 9351	D071E 050 9312	D072E 060 9313	D077E 029 9352	D077E 060 9353	D078E 040 9354	D079E 031 9355	D079E 040 9314
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



D079E 045 9356	D079E 060 9357	D137E 023 9315	D138E 016 9358	D251E 060L 9359	D257E 023 9360	D257RE 060 9361	D261E 023 9362	D295E 023 9363	D351E 040 9364	D351E 060 9316
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

### ファイン・クロスカット: [EF]

ファイン・クロスカットは金属、アクリル及びストーンをきれいに切削できる理想的な目立て



D078EF 040 9317	D079EF 031 9318	D079EF 040 9319	D079EF 045 9370	D079EF 060 9320	D138EF 016 9371	D138EF 023 9321	D251EF 060 9322	D251EF 060L 9372	D257EF 023 9323
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

### ファイン・クロスカット: [EF]

ファイン・クロスカットは金属、アクリル及びストーンをきれいに切削できる理想的な目立て



D261EF 023 9373	D293EF 023 9324	D295EF 023 9325	D351EF 040 9326	D351EF 060 9374
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

### スパイラルファイン・クロスカット: [SPF]

スパイラルファイン・クロスカットは全ての軟性レジンでのトリミングに理想的な目立て。金属に対しては艶やかで滑らかな切削効果を発揮



D79SPF 040 9375	D129SPF 023 9376	D251SPF 060 9377
-----------------------	------------------------	------------------------

## ファイン・ストレートブレード・クロスカット: [FST]

細かなクロスカットをもったストレートブレードはマウスガードや軟性裏装材のトリミング用。回転速度を15,000rpmに設定すればチタンの切削にも理想的。



D079FST 040 9327	D129FST 023 9328	D136FST 016 9329	D138FST 023 9330	D139FST 023 9331	D251FST 060 9332	D390FST 014 9333
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

## スーパーコース・クロスカット: [XG]

アクリルやストーンをスピーディに削除し、軟性裏装材の除去にも最適



D251XG 060 9334	D351XG 070 9369
-----------------------	-----------------------

## スーパーファイン・クロスカット: [SF]

スーパーファイン・クロスカットはポーセレン、メタル下部構造体や暫間レジン修復物表面の滑沢仕上げに理想的な目立て



D079SF 045 9365	D257SF 023 9366	D261SF 023 9335	D293SF 023 9336	D295SF 023 9337
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

## コースストレートブレード・クロスカット: [GSQ]

軟性裏装材のトリミングに非常に効果的



D077GSQ 040 9338	D251GSQ 060 9339	D261GSQ 023 9340
------------------------	------------------------	------------------------

## コース・クロスカット: [SG]

幅広く荒めのクロスカットはアクリルや石膏をスピーディ且つ大量削除するのに効果的な目立て



D072SG 060 9341	D079SG 045 9342	D079SG 060 9343	D251SG 060 9367	D351SG 060 9368
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

## コースチタン・ツーシング: [GTi]

切削刃部を安定させ、よりアグレッシブな切削が行える特殊な目立て



D079GTi 040 9344	D129GTi 023 9345	D138GTi 023 9346	D139GTi 023 9347
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

## バルク・クロスカット: [GE]

レジン、石膏やストーンを素早く滑らかに削除することができます。



D251GE 060 9348	D351GE 060 9349
-----------------------	-----------------------

## バキュームフォーム

アクリルベースプレートの切削に理想的なデザイン



D219 023 9378	D219S 023 9379
---------------------	----------------------

## 6入キット 9350

メタル、アクリル及び石トーンの調整用に人気のある形態をセット。バブロック付。



D251E 060L 9359	D261E 023 9362	D351SG 060 9368	D351XG 070 9369	D251EF 060L 9372	D251SPF 060 9377
-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

画期的な窒化チタンコーティング  
アブラーシブの最新技術を駆使

- ★ 寿命は3倍長持ち保証
- ★ 摩擦熱を抑え、あらゆる材料を素早く滑沢仕上げ

HP - 3/32" (2.35mm) shanks

Goldies®  
3倍長持ち

	Number MM Inches	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		1 0.9 .035	2 1.1 .043	3 1.3 .051	4 1.5 .059	5 1.7 .067	6 1.9 .075	7 2.1 .083	8 2.3 .090	9 2.5 .098	10 2.7 .106	11 2.9 .114	12 3.1 .122	13 3.3 .130	14 3.5 .138
スリムリーマー型 									0384				0419		
コーンリーマー型 															
インバーテッド コーン型 					0350			0351					0423		
シリンダー型 					0356			0357					0427		
ツリー型 					0352			0353					0424		
ラウンドエッジ・ ホイール 					0358			0359					0429		
スクエアエッジ・ ホイール 					0354			0355					0425		
フレイム型 		0346		0347		0348		0349		0385		0386		0420	
セッティング型 	0338	0339	0340	0341	0342	0343	0344	0345	0380	0381	0382	0383	0413	0414	0415
45°ベアリング・ カッター 		0331	0332	0333	0334	0335	0336	0337	0376	0377	0378	0379	0407	0408	0409
90°ベアリング・ カッター 	0323	0324	0325	0326	0327	0328	0329	0330	0372	0373	0374	0375	0401	0402	0403
コーン型 		0316	0317	0318	0319	0320	0321	0322	0368	0369	0370	0371	0397	0398	
つぼみ型 		0309	0310	0311	0312	0313	0314	0315	0364	0365	0366	0367	0393	0394	
ラウンド型 	0301	0302	0303	0304	0305	0306	0307	0308	0360	0361	0362	0363	0387	0388	0389



切削刃部を強固に仕上げるために、高熱と真空蒸着プロセスによって窒化チタンコーティング処理が施されています。コーティング処理のない高速スチールバーで行ってきた作業はゴールドイを使用することで、切削効率が一段と向上します。Goldies®

HP - 3/32" (2.35mm) shanks

1/4 Ct.		3/8 Ct.		1/2 Ct.			3/4 Ct.		1 Ct.		1-1/2 Ct.		2 Ct.	2-1/2 Ct.	3 Ct.	3-1/2 Ct.	4 Ct.
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
4.0	4.3	4.5	4.7	5.0	5.2	5.4	5.6	5.9	6.3	6.7	7.2	7.6	8.0	8.9	9.6	10.4	11.1
.157	.169	.177	.185	.197	.204	.212	.220	.232	.248	.263	.283	.299	.314	.350	.377	.409	.437
			0459														
									0494				0495				0523
			0463						0496				0497				
0428			0466						0502				0503				0525
			0464						0498				0499				
0430			0467						0504				0505				0526
0426			0465						0500				0501				0524
0421		0422		0460	0461		0462		0492				0493				
0416	0417	0418	0453	0454	0455	0456	0457	0458	0487	0488	0489	0490	0491	0512	0513	0521	0522
0410	0411	0412	0449	0450	0451		0452		0484		0485		0486				0520
0404	0405	0406	0443	0444	0445	0446	0447	0448	0479	0480	0481	0482	0483	0510	0511	0518	0519
0399		0400		0440	0441		0442		0476		0477		0478		0509		0517
0395		0396		0437	0438		0439		0473		0474		0475		0508		0516
0390	0391	0392	0431	0432	0433	0434	0435	0436	0468	0469	0470	0471	0472	0506	0507	0514	0515

HP - 3/32" (2.35mm) shanks

ポピュラーな形態には様々なアソートを用意。  
アソート全てに36本用バーブロック付。



Goldies®

3倍長持ち

ラウンド 1-18	18/kit	0527
ラウンド 1-26 (except 21)	25/kit	0528
ラウンド 1-30 (except 21)	29/kit	0529
ラウンド 1-34 (except 21)	33/kit	0530
つぼみ型 2-14 及び16-26の偶数	19/kit	0531
つぼみ型 2-14 及び16-34の偶数	23/kit	0532
コーン型 2-14及び16-26の偶数	19/kit	0533
コーン型 2-14 及び16-34の偶数	23/kit	0534
90° ベアリング・カッター1-18	18/kit	0535
90° ベアリング・カッター1-26 (except 21)	25/kit	0536
90° ベアリング・カッター2-28の偶数	14/kit	0537
90° ベアリング・カッター1-34 (except 21)	33/kit	0538
45° ベアリング・カッター2-18	17/kit	0539
45° ベアリング・カッター2-28の偶数	14/kit	0540
45° ベアリング・カッター2-20及び22-30の偶数	24/kit	0541
セッティング 1-18	18/kit	0542
セッティング 1-26 (except 21)	25/kit	0543
セッティング 1-30 (except 21)	29/kit	0544
セッティング 1-34 (except 21)	33/kit	0545

業界リーダーが自慢の最高級の品質。ソリッドリングタイプ。均一に植立された天然素材の毛が優れた研磨力と耐久性を保證します。



7/8" (22.2mm) Diameter • 1/4" (6.3mm) Trim



Soft

Medium

Hard

7054

7055

7056

## フィレンツェ

最高級のソリッドカーバイドバー。業界標準の形態をシャンク径3/32" (2.35mm)で用意。

### Goldies<sup>®</sup>

3/32" (2.35mm) shanks



Barrel      Cylinder      Point

8441      8442      8443

### コーティング非処理

3/32" (2.35mm) shanks



Barrel      Cylinder      Point

9441      9442      9443

## リング内面用

最高級のソリッドカーバイドで製造されたシリンダー型のバーは、切削刃部の特殊デザインによって、リング内面のバリ取りから仕上げに至るまでの作業効率を飛躍的に向上。

1/4" (6.3mm) diameter • 3/32" (2.35mm) shanks



X-Fine      Standard      X-Coarse

8411      8412      8413

1/4" (6.3mm) diameter • 3/32" (2.35mm) shanks



X-Fine      Standard      X-Coarse

9411      9412      9413

3/8" (9.5mm) diameter • 1/8" (3.18mm) shanks



X-Fine      Standard      X-Coarse

8421      8422      8423

3/8" (9.5mm) diameter • 1/8" (3.18mm) shanks



X-Fine      Standard      X-Coarse

9421      9422      9423

**Goldies<sup>®</sup>**  
3倍長持ち

レーズ用 - アーバーバンドやアクリルトリマーに代わる製品。 粒子はコースとファインの2種類。  
標準3/4"アーバーバンド用マンドレルと一緒に使用。

**Goldies**<sup>®</sup>

コーティング非処理

3/4" (19mm) diameter



**Coarse**  
2/box

2541

**Fine**  
2/box

2542

3/4" (19mm) diameter



**Coarse**  
2/box

2741

**Fine**  
2/box

2742

HP用 - アーバーバンドやアクリルトリマーに代わる製品。 粒子はファインのみ。  
ダイドームHP用マンドレルと一緒に使用。

1/2" (12.7mm) diameter



**Fine**  
1/unit

2543

**Fine**  
3/box

2547

1/2" (12.7mm) diameter



**Fine**  
1/unit

2743

**Fine**  
3/box

2747

1/2" (12.7mm) diameter  
3/32" (2.35mm) shanks



**Fine**  
2/kit

2544

**ダイドームHP用マンドレル**

3/32" (2.35mm) shanks



-  
1/unit

2745

1/2" (12.7mm) diameter  
3/32" (2.35mm) shanks



**Fine**  
2/kit

2744

# シンタースリム - ソリッドダイヤモンドジスク (1入)

寿命は業界トップ。 コンポジットやアクリルを素早く切削できるシンターダイヤモンドジスク。



7/8" x .007"  
(22・0.18mm)  
2807



1-1/4" x .032"  
(32・0.8mm)  
2803



1-1/4" x .025"  
(32・0.6mm)  
2825

精巧にメッキを施されたダイヤモンドポイントとセパレーティングジスク。  
粒子はコースとファインの2種類。

3/32" (2.35mm) shanks

**Goldies**<sup>®</sup>

コーティング非処理

Coarse																	
	49/1060 2501	75/1060 2502	77/1060 2503	78/1060 2504	78/1090 2505	79/1045 2506	49/1060 2701	75/1060 2702	77/1060 2703	78/1060 2704	78/1090 2705	79/1045 2706					
Fine																	
	49/4060 2551	75/4060 2552	77/4060 2553	78/4060 2554	78/4090 2555	79/4045 2556	49/4060 2707	75/4060 2708	77/4060 2709	78/4060 2710	78/4090 2711	79/4045 2712					
Fine																	
	23/4030 2601	49/4030 2602	42/4050 2603	48/4030 2604	71/4030 2605	212/4020 2606	23/4030 2713	49/4030 2714	42/4050 2715	48/4030 2716	71/4030 2717	212/4020 2718					
Fine																	
	212/4030 2607	212/4040 2608	213/4040 2609	231/4080 2610	232/4120 2611	234/4080 2612	212/4030 2719	212/4040 2720	213/4040 2721	231/4080 2722	232/4120 2723	234/4080 2724					
Fine																	
	501/016 2657	537/016 2658	558/016 2659	559/023 2660	563/014 2661	563/018 2662	501/016 2725	537/016 2726	558/016 2727	559/023 2728	563/014 2729	563/018 2730					
<p><b>"Superflex" Discs wrap-around</b></p> <p>D/S-220 x .15mm 2651</p> <p>S/S-220 x .10mm 2654</p>			<p><b>"Superflex" Discs full-surface</b></p> <p>D/S-220 x .18mm 2652</p> <p>S/S-220 x .13mm 2655</p>			<p><b>"Flexible" Discs full-surface</b></p> <p>D/S-220 x .3mm 2653</p> <p>S/S-220 x .2mm 2656</p>			<p><b>"Superflex" Discs wrap-around</b></p> <p>D/S-220 x .15mm 2751</p> <p>S/S-220 x .10mm 2752</p>			<p><b>"Superflex" Discs full-surface</b></p> <p>D/S-220 x .18mm 2753</p> <p>S/S-220 x .13mm 2754</p>			<p><b>"Flexible" Discs full-surface</b></p> <p>D/S-220 x .3mm 2755</p> <p>S/S-220 x .2mm 2756</p>		




## 文句なしに一番。

ポーセレン、ゴールド、コンポジット、エナメル質、アクリル、ジルコニウムやセミアプレシヤス、ノンプレシヤスセラミックメタルに至るまで、材料を選ばず速やかに切断(切削)できるセパレーティングディスク。

### シリコンカーバイドディスクとホイール - 多目的タイプ


業界屈指の長寿命タイプのCutting Discsとホイール。レジン結合材を2重に特殊配合することによって、優れた作業効率と耐久性を実現。エリート・シリコンカーバイドカッターはポーセレン、ゴールド、エナメル質、ジルコニウム、クラウンブリッジ用メタルに理想的。厚みは.005"から各種。



7/8" x .005" (22·0.15mm)		7/8" x .009" (22·0.2mm)		7/8" x .015" (22·0.3mm)		15/16" x .025" (24·0.6mm)		1-1/2" x .025" (38·0.6mm)		1-1/2" x .040" (38·1.0mm)	
25/box	100/box	25/box	100/box	25/box	100/box	25/box	100/box	12/box	100/box	12/box	100/box
5551	5552	5553	5554	5555	5556	5557	5558	5559	5560	5561	5562

### 酸化アルミディスクとホイール - メタル用

業界屈指の長寿命タイプのCutting Discsとホイール。レジン結合材を2重に特殊配合することによって、優れた作業効率と耐久性を実現。エリート酸化アルミカッターは硬金属にうってつけの製品。厚みは.005"から各種。



7/8" x .005" (22·0.15mm)		7/8" x .009" (22·0.2mm)		7/8" x .015" (22·0.3mm)		15/16" x .025" (24·0.6mm)		1-1/2" x .025" (38·0.6mm)		1-1/2" x .040" (38·1.0mm)	
25/box	100/box	25/box	100/box	25/box	100/box	25/box	100/box	12/box	100/box	12/box	100/box
5501	5502	5503	5504	5505	5506	5507	5508	5509	5510	5511	5512



## 昔からの人気者

### シリコンカーバイドジスク - 多目的タイプ

<b>ウルトラ-.005's:</b> ポーセレン、ゴールド、エナメル質及びクラウンブリッジ・メタル用の業界屈指の極薄エンドカッティングジスク	7/8" x .005" (22・0.15mm)	25/box 100/box	5190 5197
<b>NMスリム/ウルトラ-.009's:</b> ポーセレン、ゴールド、エナメル質及びクラウンブリッジ・メタル用長寿命型エンドカッティングジスク	7/8" x .009" (22・0.2mm)	25/box 50/box 100/box	5172 5170 5171
<b>ベリーシンジスク:</b> 厚みを除き、用途はNMスリム/ウルトラ-.009'sと同目的。	7/8" x .015" (22・0.3mm)	50/box 100/box	5181 5182
<b>ウエファーシンジスク:</b> ポーセレン、ゴールド、コンポジット、エナメル質、レジン及びクラウンブリッジ・メタル用薄型セパレーティングジスク。両面タイプと片面タイプの2種類。	7/8" x .015" (22・0.3mm)	100/box 100/box	5178 D/S 5180 S/S
<b>ストリッパージスク:</b> ポーセレンとゴールドの切削と仕上げ研磨がスピーデーに行える両面ジスク	7/8" x .025" (22・0.6mm)	100/box	5177
<b>両面ジスク:</b> ポーセレン、エナメル質とゴールドの愛用品	7/8" x .025" (22・0.6mm)	100/box	5203
<b>片面ジスク:</b> ポーセレン、エナメル質とゴールドの愛用品	7/8" x .025" (22・0.6mm)	100/box	5206

### 酸化アルミジスク - メタル切削用

<b>A/O シンジスク/ デュラ-.009's:</b> 長寿命タイプの超薄型エンドカッティングジスク。ゴールドやあらゆる金属の切削用。	7/8" x .009" (22・0.2mm)	25/box 100/box	5173 5183
<b>デュラ-.015's:</b> 厚みを除き、用途はA/O シンジスク/デュラ-.009'sと同目的。	7/8" x .015" (22・0.3mm)	50/box 100/box	5188 5189
<b>ジュニアカットオフ:</b> クロームコバルトの切削と仕上げ用。熱や臭いが無く、作業がスピーデーに行える長寿命タイプ。	15/16" x .018" (24・0.4mm)	100/box	5210
<b>ルビーミニスリッター:</b> 切削面を汚さず、あらゆるノンプレシャスやセミプレシャス・セラミックメタルに利用できる究極の一品。	7/8" x .025" (22・0.6mm)	100/box	5176
<b>ハイスピードジスク:</b> 素早く、熱を持たずにメタルが切削できる昔からの愛用品。	7/8" x .025" (22・0.6mm)	100/box	5209
<b>レッドジスク:</b> クロームコバルトやノンプレシャスの切削と仕上げ。	15/16" x .025" (24・0.6mm)	100/box	7021



**文句なしに一番。**



破砕防止、多目的、柔軟性豊かなファイバーガラス強化カッティングジスク

## シリコンカーバイド

## 酸化アルミ

ポーセレン、ゴールド、ジルコニウム及びクラウンブリッジメタル用

硬金属用



7/8" x .009"  
(22・0.2mm)

7/8" x .015"  
(22・0.3mm)

1-1/2" x .020"  
(38・0.5mm)

15/16" x .009"  
(24・0.2mm)

15/16" x .015"  
(24・0.3mm)

1-1/2" x .020"  
(38・0.5mm)

5581

5583

5585

5571

5573

5575

# 伝統的なファイバーカットジスク

業界のリーダー

“ファイバーカット”の愛称で呼ばれているこの伝統的な商品は硬い金属から軟らかいアクリルに至るまで全ての材料が切削の対象(酸化アルミ)。

1-1/4" x .049" x 1/16" (32・1.2mm)	12/box 100/box	7000 9858
1-1/2" x .049" x 1/16" (38・1.2mm)	12/box 100/box	7001 9588
2-1/2" x .049" x 1/4" (64・1.2mm)	6/box 100/box	7002 9589
3" x .049" x 1/4" (76・1.2mm)	6/box 100/box	7003 9590
4" x .049" x 1/4" (101・1.2mm)	6/box 100/box	7004 9591



## ファイバーカット・マンドレル (1入)

2-1/2", 3" や 4" のファイバーカットジスクの耐久性と精度を高める理想的なマンドレル

7005



1/4" (6.3mm) shank

クロームコバルトの切削と仕上げ。熱や臭いを発生せず作業がスピーディに(酸化アルミ)

**1-1/4" カットオフジスク**

1-1/4" x .025" (32・0.6mm)	1-1/4" x .032" (32・0.8mm)	1-1/4" x .049" (32・1.2mm)	1-1/4" x .062" (32・1.6mm)	1-1/4" x .082" (32・2.2mm)
5163	5168	5166	5165	5164

**1-1/2" カットオフジスク**



1-1/2" x .032" (38・0.8mm)	1-1/2" x .049" (38・1.2mm)
5169	5167



**ルビースリッター**

(100入/箱)

熱を持たずにノンプレシャスやセミプレシャス・セラミックメタルを素早く切削できる究極の製品。表面を汚すことのない長寿命タイプ(酸化アルミ)。

1-1/2" x .032" (38・0.8mm)
5174

**レッド・カットオフジスク**

(12入と100入)

クロームコバルトの切削と仕上げ用の定番(酸化アルミ)



1-1/4" x .062" (32・1.6mm)	1-1/2" x .025" (38・0.6mm)	1-1/2" x .040" (38・1.0mm)
12/box 100/box	12/box 100/box	12/box 100/box
7006 7022	7007 7023	7008 7024

(100入/箱)

需要に応じて、表面が滑らかなカットオフジスクを標準メトリックサイズで提供。クロームコバルト及びノンプレシャス用(酸化アルミ)



1" x .027" (25・0.7mm)	1-3/8" x .027" (35・0.7mm)	1-3/8" x .066" (35・1.7mm)	1-5/8" x .040" (40・1.0mm)
5211	5212	5213	5214

業界の標準。目詰まりしない結合材によって常に新しいアブラシブが表面に現れ、発熱を抑制して切削効率を向上。 特殊な金属製ブッシングが中心性、作業効率と安全性を保証。

ブラック・コース (シリコンカーバイド) - 多目的タイプ

グリーン・ファイン (シリコンカーバイド) - ポーセレン及びエナメル質用。表面を滑沢にし、研磨も容易。

ホワイト・ファイン (酸化アルミ) - 切削面を汚さないノンプレシャス及びセミプレシャスマタルの仕上げ用。

レッド・コース (酸化アルミ) - ノンプレシャス及びセミプレシャスセラミックメタルのスピーディな仕上げ用



1

2

3

4

5

6

1" x 3/16"  
(25・4.8mm)

1" x 1/8"  
(25・3.1mm)

1" x 3/32"  
(25・2.4mm)

7/8" x 3/16"  
(22・4.8mm)

7/8" x 1/8"  
(22・3.1mm)

7/8" x 3/32"  
(22・2.4mm)

0801


0802

0803

0804

0805

0806



0816


0817

0818

0819

0820

0821



0831


0832

0833

0834

0835

0836



0846

0848

0850

**Dedeco Koolies®**  
**Black "Coarse"** (silicon carbide)  
 For fast chip-free finishing of all materials with "absolute minimum" of heat.  
 Meulettes dures  
 Schleifräder  
 Ruotine per levigatura  
 Ruedas para tallado  
 Sliptrisor  
 グラインディング ホイール




**Dedeco Koolies®**  
**Green "Fine"** (silicon carbide)  
 For fast chip-free finishing of all materials with "absolute minimum" of heat.  
 Meulettes dures  
 Schleifräder  
 Ruotine per levigatura  
 Ruedas para tallado  
 Sliptrisor  
 グラインディング ホイール




**Dedeco Koolies®**  
**White "Fine"** (aluminum oxide)  
 For finishing non-precious and semi-precious ceramic metals. "Non-contaminating."  
 Meulettes dures  
 Schleifräder  
 Ruotine per levigatura  
 Ruedas para tallado  
 Sliptrisor  
 グラインディング ホイール




**Dedeco Koolies®**  
**Red "Coarse"** (aluminum)  
 For finishing non-precious and semi-precious ceramic metals. "Non-contaminating."  
 Meulettes dures  
 Schleifräder  
 Ruotine per levigatura  
 Ruedas para tallado  
 Sliptrisor  
 グラインディング ホイール

7	8	9	10	11	12	13	14	15
3/4" x 3/16" (19 · 4.8mm)	3/4" x 1/8" (19 · 3.1mm)	3/4" x 3/32" (19 · 2.4mm)	5/8" x 3/16" (15 · 4.8mm)	5/8" x 1/8" (15 · 3.1mm)	5/8" x 3/32" (15 · 2.4mm)	1/2" x 3/16" (12 · 4.8mm)	1/2" x 1/8" (12 · 3.1mm)	1/2" x 3/32" (12 · 2.4mm)
0807	0808	0809	0810	0811	0812	0813	0814	0815



0822	0823	0824	0825	0826	0827	0828	0829	0830
------	------	------	------	------	------	------	------	------



0837	0838	0839	0840	0841	0842	0843	0844	0845
------	------	------	------	------	------	------	------	------




	0853							
--	------	--	--	--	--	--	--	--

# グラインディングホイール

(100入/箱)

業界のリーダー

ポーセレン、ゴールド、エナメル質からノンプレシヤスやセミプレシヤスセラミックメタルに至るまで、材料を選ばず、速やかに切削できるグラインディングホイール。



**ファインカット** - ポーセレン、ゴールド及びエナメル質を素早く滑沢に仕上げ、研磨も容易(シリコンカーバイド)。

**グリーン・ユニバーサル** - ファインカットと同目的に使える万能タイプ(シリコンカーバイド)。

**ブラック・ユニバーサル** - ゴールドや金属鋳造物の調整用に使える長寿命タイプ(シリコンカーバイド)。

**ハイスピード** - クロームコバルトや硬金属をスピーディに仕上げられる長寿命タイプ(酸化アルミ)。

**ルビー** - セミプレシヤスやセラミックメタルのスピーディ仕上げに(酸化アルミ)。

5/8" x 1/16" (15・1.6mm)	5/8" x 1/8" (15・3.1mm)	7/8" x 1/16" (22・1.6mm)	7/8" x 1/8" (22・3.1mm)
5355	5354	5351	5350
5385	5384	5381	5380
5375	5374	5371	5370
—	—	—	5390
—	—	—	5397

# レース用ホイール (1入)

業界のリーダー



3" x 1/4"  
(76・6.3mm)      3" x 3/8"  
(76・9.5mm)

<b>グリーン</b> - ポーセレン人工歯を素早く、熱を持たずに研削できるグラインディングホイール	5122	5123
<b>ブラック</b> - ポーセレン人工歯を素早く、熱を持たずに研削できるグラインディングホイール	5126	5127
<b>アクリルベースプレートホイール</b> - ラバーを結合材とし、ベースプレートやアクリルデンチャーを目詰まりなしで素早くトリミング。	5137	5138
<b>グリーン・メディアム</b> - ラバーを結合材とし、ポーセレンやメタルのスクラッチを素早く除去。	5147	5148
<b>レッド・アクリリック</b> - 軟性裏装材を熱や目詰まりを抑えて素早くトリミング。	5159	5160
<b>ホワイト・ノックダウン</b> - 石膏やストーンモデルを迅速にトリミング。プラスチックセンター。	5161	5162

## ベルク口付・交換が簡単・100% 防水加工

アドヒーズで裏打ちされたジスクに付きまとうダウンタイムや面倒を解消。

		コース 36グリット	スタンダード 50グリット
10" 完全キット	6-10" ジスク 1 プラスチックホイール	7062	7060
10" 補充用	6-10" ジスク	7063	7061
12" 完全キット	4-12" ジスク 1 プラスチックホイール	7072	7070
12" 補充用	4-12" ジスク	7073	7071



## モデルトリマー用ジスク (1入)

NEW

## 完璧なバランス・ファイバーガラス強化・長寿命

完璧なバランスと優れた耐久性を実現するためにデデコ・モデルトリマー用ジスクはガラスファイバー強化仕様。

## レギュラー

10" x 1/4" (254・6.3mm)	36 grit	7010
12" x 1/4" (305・6.3mm)	36 grit	7012

エキストラコース - 24グリット  
コース - 36グリット

## フォスター型 (ポジショニングホール 2ヶ付き)

10" x 1/4" (254・6.3mm)	36 grit	7011
12" x 1/4" (305・6.3mm)	36 grit	7013
10" x 1/4" (254・6.3mm)	24 grit	7014
12" x 1/4" (305・6.3mm)	24 grit	7015



ポーセレン、ゴールド、エナメル質やアマルガムを素早く、熱を持たずに仕上げる究極の1品(シリコンカーバイド)。

## HP用 (12入と72入/箱)

3/32" (2.35mm) shanks

	138 (CN1)	126 (CN3)	114 (CY1)	115 (CY3)	160 (CY4)	111 (FL2)	161 (FL3)	132 (FL3a)	162 (FL4)	113 —	127 (IC1)	
12/box	4223	4213	4048	4208	4031	4202	4032	4219	4033	4207	4214	
72/box	6223	6213	6248	6208	6231	6202	6232	6219	6233	6207	6214	
	125 (IC2)	128 (IC3)	163 (IC4)	129 (IC5)	130 —	164 (IC6)	165 (IC7)	166 (IC8)	167 (IC9)	135 (KN1)	168 (KN2)	
12/box	4029	4215	4034	4216	4217	4035	4036	4037	4038	4221	4039	
72/box	6229	6215	6234	6216	6217	6235	6236	6237	6238	6221	6239	
	133 (KN4)	151 —	152 (KN7)	169 (PC1)	170 (PC2)	18 (RD1)	17 (RD2)	131 (RD3)	19 (RD4)	171 (RE1)	123 —	
12/box	4220	4226	4227	4040	4041	4204	4030	4218	4222	4042	4212	
72/box	6220	6226	6227	6240	6241	6204	6230	6218	6222	6242	6212	
	122 (TC1)	120 (TC2)	172 (TC3)	112 —	173 (TC4)	16 (WH1)	13 —	174 (WH3)	175 (WH4)	176 (WH5)	141 —	143 (WH6)
12/box	4211	4210	4043	4206	4044	4203	4201	4045	4046	4047	4224	4225
72/box	6211	6210	6243	6206	6244	6203	6201	6245	6246	6247	6224	6225

## RA用 (12入/箱)

## FG用 (12入/箱)

3/32" (2.35mm) shanks

1/16" (1.6mm) shanks

	138 (CN1)	111 (FL2)	18 (RD1)	19 (RD4)	122 (TC1)	120 (TC2)	112 —	113 —	138 (CN1)	111 (FL2)	18 (RD1)	122 (TC1)
12/box	4323	4302	4304	4322	4311	4310	4306	4307	4423	4402	4404	4411

コンポジット修復物の最終仕上げに利用できる究極の1品。  
エナメル質の切削は不可(酸化アルミ)。

## HP用

3/32" (2.35mm) shanks

138 (CN1)	114 (CY1)	115 (CY3)	111 (FL2)	132 (FL3a)	113 (—)	127 (IC1)	125 (IC2)	135 (KN1)	133 (KN4)	18 (RD1)	17 (RD2)	122 (TC1)	16 (WH1)	141 (—)	143 (WH6)
4523	4509	4508	4502	4519	4507	4514	4529	4521	4520	4504	4528	4511	4503	4524	4525

## RA用

3/32" (2.35mm) shanks

138 (CN1)	111 (FL2)	18 (RD1)	122 (TC1)
4623	4602	4604	4611

## FG用

1/16" (1.6mm) shanks

138 (CN1)	111 (FL2)	18 (RD1)	122 (TC1)
4723	4702	4704	4711

## コンポジットキット (12入/箱)



グリーン・ジャイアントストーン(138/CN1)とホワイト・アーカンサストーン(111/FL2)を夫々3ヶ収納。

RA - 1053

FG - 1054

ノンプレシャスやセミプレシャス・セラミックメタルの最終仕上げに利用できる究極の一品(酸化アルミ)。

HP - 3/32" (2.35mm) shanks

1 (—)	138 (CN1)	126 (CN3)	115 (CY3)	111 (FL2)	132 (FL3a)	113 (—)	127 (IC1)	128 (IC3)	129 (IC5)	130 (—)	135 (KN1)	133 (KN4)
12/box	4161	4823	4813	4808	4802	4819	4807	4814	4815	4816	4817	4820
72/box	4261	4923	4913	4908	4894	4919	4907	4914	4915	4916	4917	4920

151 (—)	152 (KN7)	18 (RD1)	131 (RD3)	19 (RD4)	123 (—)	122 (TC1)	120 (TC2)	112 (—)	16 (WH1)	13 (—)	141 (—)	143 (WH6)
12/box	4826	4827	4804	4818	4822	4812	4811	4810	4806	4803	4801	4825
72/box	4926	4927	4897	4918	4922	4912	4911	4910	4899	4896	4895	4925

**Dedeco**<sup>®</sup>

Since 1937

# シンターダイヤモンド・ストーン (1入)

**NEW**

## 抜群の耐久性

シンターダイヤモンド・ストーンはセラミッククラウンやジルコニアコーピングのグラインディング、形態付与、形態修正から仕上げに至るまで利用は広範囲。

HP - 3/32" (2.35mm) shanks

**Dedeco**<sup>®</sup>

Since 1937

# ラボ用マウンテッドポイント

**業界のリーダー**

HP - 3/32" (2.35mm) shanks

セラミックを結合材とし、あらゆる金属の仕上げに利用できる“長寿命”ポイント(酸化アルミ)。

コース-クロムコバルトや硬金属の仕上げをスピーディに。

メデイアム-ノンプレシヤス・クラウンブリッジの仕上げ



12 / box	4171	4172	4173	4175	4181	4182	4183	4185
72 / box	4271	4272	4273	4275	4281	4282	4283	4285

**Dedeco**<sup>®</sup>

Since 1937

# シャープナー

**業界のリーダー**

HP - 3/32" (2.35mm) shanks

セラミックを結合材とした酸化アルミ製のストーンで、砥石とシャープナーを兼務。素早い効果で長寿命。



シャープナー  
(5入アソート)

5/8" Round	1/2" Round	3/8" Round	1/4" Round	3/16" Cone	—
1/unit	1/unit	1/unit	1/unit	1/unit	5/kit
5401	5402	5403	5404	5406	5410

**Dedeco**<sup>®</sup>

Since 1937

# トルーイング・ブロック (1入)

**業界のリーダー**

インストルメントに付着した切削屑を除去してオリジナル形態を回復(シリコンカーバイド)。

5400



1" x 1/2" x 1/2"  
(25・12.7・12.7mm)

需要に応じてDIY及び愛好家対象の製品と包装形態を拡大。



ポピュラー  
な回転式及び軸  
受け工具の全て  
に使用可。

多目的アソート	134/kit	3100
ファイバーガラス強化カットオフ・1-1/4" x .049"	10/pc.	3601
標準カットオフディスク・15/16" x .025"	50/pc.	3602
ヘビーデューティ・カットオフディスク・15/16" x .040"	25/pc.	3603
マンドレール・1/8" (3.18mm) シャンク	2/kit	3604
ダイヤモンドポイントセット・1/8" (3.18mm) シャンク	6/kit	3605
ハイスピード・カッターセット・1/8" (3.18mm) シャンク	3/kit	3608
ワイヤーブラシ・ホイール・1/8" (3.18mm) シャンク	2/pc.	3609
彫刻用カッターセット・3/32" (2.35mm) シャンク	6/kit	3611
ラバー研磨ポイントセット・3/32" (2.35mm) シャンク	6/kit	3612
グラインディングストーンセット・1/8" (3.18mm) シャンク	3/kit	3613
メタルマジック	2/tip	3698

## ステンレススチール - 3/32" (2.35mm) シャンク

ヒッピー



12/box	144/box
5428	5438

HP用



12/box	144/box
5425	5435

RA用



12/box	144/box
5426	5436

2mm PIN



1/unit	12/box
7081	7082

3mm PIN



1/unit	12/box
7083	7084

## ニッケルメッキ仕様

ストーンチャック



1/4" (6.3mm) shank
1/unit
5121

スパイラル



3/32" (2.35mm) shank	1/8" (3.18mm) shank	
12/box	144/box	6/box
5427	5437	5429

# バースタンド (1入)

品質の良いバースタンドを取り揃えています。

12本用



2-1/2" x 2-1/2" x 3/8"

FG	HP
1/16" (1.6mm)	3/32" (2.35mm)
9650	9651

36本用



4-1/2" x 3" x 3/4"

HP
3/32" (2.35mm)
9594

70本用



8-1/2" x 6-1/4" x 1-1/2"

HP
3/32" (2.35mm)
9597

0301-0526	ハイスピード・スチールゴールド	27-28	4602-4623	ホワイト・アーカンサスストーン - RA	42
0527-0545	ハイスピード・スチールゴールド・アソート	29	4660-4683	ミジェットポリッシャー	2-3
0801-0853	クーリー・ノンヒート・グラインディングホイール	37-38	4702-4723	ホワイトアーカンサスストーン - FG	42
1010-1011	クラシックアソート	5	4760-4783	ミジェットポリッシャー	2-3
1053-1054	コンボジット・フィニッシングキット	42	4801-4827	A/O ルビーストーン	42
1101-1150	ハイグレース・ダイヤモンド・ポーセレンポリッシャー	6	4860-4883	ミジェットポリッシャー	2-3
1161-1175	ハイグロス・ダイヤモンド・コンボジットポリッシャー	5	4894-4927	A/O ルビーストーン	42
1180-1181	ハイグレース・ダイヤモンド・ポーセレンポリッシングキット	6	4930-4933	スーパーポリッシュホイール	4
1185-1188	ハイグロス・ダイヤモンド・コンボジット・ポリッシャー	5	4940-4983	ナイフエッジ・ラバーホイール	1
2300-2406	カーバイドバー・ゴールド - FG	19	4988-5030	スクエアエッジ・ラバーホイール	1
2501-2506	ダイヤモンド・ゴールド - HP	32	5042-5047	スーパーポリッシュ・ホイール	4
2541-2547	ダイヤモンド・サンドキャップ・ゴールド	31	5100-5106	アクリルトリマー(ストーン)-ホワイト	10
2551-2612	ダイヤモンドポイント・ゴールド - HP	32	5110-5114	アクリル専用品	10
2651-2656	ダイヤモンドディスク・ゴールド	32	5121	ストーンチャック	45
2657-2662	ダイヤモンドポイント・ゴールド - HP	32	5122-5162	レーズ用ホイール	39
2701-2730	ダイヤモンドポイント - HP	32	5163-5169	カットオフホイール	36
2741-2747	ダイヤモンド・サンドキャップ&マンドレール	31	5170-5173	セパレーティングディスク	34
2751-2756	ダイヤモンドディスク	32	5174	ルビースリッター	36
2803-2825	シンタースリムソリッドダイヤモンドディスク	31	5176-5210	セパレーティングディスク	34
3100	多目的アソート	44	5211-5214	ファーストカット・ホイール	36
3500	クラシックアソート	5	5230-5235	アクリルトリマー(ラバー)-グリーン	10
3601-3698	バリュバック&メタルマジック	44	5240-5295	ジャンボ・ラバーポリッシャー	3
4029-4048	グリーン・ジャイアントストーン - HP	41	5350-5397	グラインディングホイール	39
4161	A/O ルビーストーン	42	5400	トルーイング・ブロック	43
4171-4185	ラボ用マウンテッドポイント	43	5401-5410	インストルメント・シャープナー	43
4201-4227	グリーン・ジャイアントストーン - HP	41	5415-5422	レーズ用ホイール	1
4261	A/O ルビーストーン	42	5423	スナップオン・マンドレール	5
4271-4285	ラボ用マウンテッドポイント	43	5425-5438	マンドレール	45
4291-4293	シンターダイヤモンド・ストーン	43	5440-5495	ジャンボ・ラバーポリッシャー	3
4302-4323	グリーン・ジャイアントストーン - RA	41	5501-5562	エリート・セパレーティングディスク	33
4333	クラシック・ミジェットアソート - HP	18	5571-5585	エリート・ファイバーカットディスク	35
4336-4387	ミジェット・ポリッシャー	2-3	5988-5999	スクエアエッジ・ラバーホイール	1
4402-4423	グリーン・ジャイアントストーン - FG	41	6100-6106	アクリルトリマー(ストーン)-レッド	10
4502-4529	ホワイト・アーカンサスストーン - HP	42	6201-6248	グリーン・ジャイアントストーン - HP	41
4560-4583	ミジェット・ポリッシャー	2-3	6501-6534	宝飾用ピュミス	4
4590-4595	クラスポリッシャー	1	6561-6570	ミラクルゴールド・シリコンホイール	14

6601-6624	ミジェット・ポリッシャー.....	2	7750	アクリル調整&研磨キット.....	9
7000-7005	ファイバーカット・ジスク&マンドレール.....	35	7801-7848	ポリウレタンポリッシャー.....	11-13
7006-7008	レッド・カットオフホイール.....	36	7851-7852	ポリウレタンピンアソート.....	18
7010-7015	モデルトリマー用ホイール.....	40	7853	ポリウレタンミジェットアソート.....	18
7021	レッド・セパレーティングジスク.....	34	7854	ユニバーサルシリコン・ミジェットアソート.....	18
7022-7024	レッド・カットオフジスク.....	36	7855	宝飾用ピュミス.....	18
7027-7030	ハードレッド・ラバーポリッシャー.....	4	7856	ポリウレタンメタル研磨キット.....	18
7054-7056	宝飾用ブラシ.....	30	7901-7928	特殊シリコン&ポリウレタンポリッシャー.....	14
7060-7073	ステッキ.....	40	7951-7958	ホワイトフレキシー・ポリウレタン.....	14
7081-7084	ピン・マンドレール.....	45	7961-7976	宝飾用リングバフ&スプリットラップ.....	17
7100	ユニバーサルシリコン・レーズ用ホイール(白).....	17	8000-8306	カーバイドバー・ゴールドイ.....	19-20
7101-7140	ユニバーサルシリコン・ラバーポリッシャー(白).....	15-16	8310-8379	ユーロカーバイドバー・ゴールドイ.....	21-22
7150	ユニバーサルシリコン・レーズ用ホイール(黒).....	17	8411-8443	宝飾用カーバイド・ゴールドイ.....	30
7151-7190	ユニバーサルシリコン・ラバーポリッシャー(黒).....	15-16	8451-8482	ツナミ・ゴールドイ.....	23
7200	ユニバーサルシリコン・レーズ用ホイール(青).....	17	8500	ゴールドイ・カーバイドドリル.....	23
7201-7240	ユニバーサルシリコン・ラバーポリッシャー(青).....	15-16	9000-9306	カーバイドバー.....	23-24
7250	ユニバーサルシリコン・レーズ用ホイール(ピンク).....	17	9310-9379	ユーロカーバイドバー.....	25-26
7251-7290	ユニバーサルシリコン・ラバーポリッシャー(ピンク).....	15-16	9411-9443	宝飾用カーバイドバー.....	30
7301-7498	ポリウレタンポリッシャー.....	11-12	9588-9591	ファイバーカット・ジスク.....	35
7501-7647	ポーセレン用シリコンポリッシャー.....	7-8	9594-9651	バーブロック.....	45
7700-7746	アクリル用シリコンポリッシャー.....	9	9858	ファイバーカット・ジスク.....	35

## 保証

不良品や欠陥品に対しては弊社が責任を持って交換処理を行うなりクレジットノートを発行させていただきます。但し、損失や損害が直接、結果を問わず、誤使用に起因する場合はこの限りではありません。使用に先立って、使用者は弊社製品が使用目的に適った商品であるかを使用者本人が確認しなければなりません。また、使用によって生じるリスクは全て使用者の責任となります。上述の内容はデデコ社役員の署名による確認なき場合、その変更は許されません。

## Dedeco International, Inc.

11617 State Route 97, Long Eddy, N.Y. 12760-0244

phone: (845) 887-4840 • fax: (845) 887-5281

email: service@dedeco.com • web: www.dedeco.com

# Minis<sup>®</sup>

With **STAINO<sup>®</sup>**  
*Whitening*  
Technology

*Clean Tight Spaces Between Teeth*



**Minis**

*Break-away Design*

**Minis**

*Travel Model*

**Minis**

*Twin*

**Minisbox**

*The World's 1<sup>st</sup> Interdental Brush Compact*

**STAINO<sup>®</sup>**  
*The Clean Between Teeth Specialists*

Quality products since 1937

**Dedeco**®

**Dedeco International, Inc.**

11617 State Route 97, Long Eddy, New York 12760-0244

(845) 887-4840 · 888-4-DEDECO (433-3326)

fax: (845) 887-5281 · email: [service@dedeco.com](mailto:service@dedeco.com) · web: [www.dedeco.com](http://www.dedeco.com)