

GUIDA RAPIDA

ITALIAN



Dischi Radiali Abrasivi a Setola

by **Dedeco®**

PIÙ SICURI • PIÙ PULITI • PIÙ VELOCI • MIGLIORI

di


FILO IN FERRO • NYLON • NON-TESSUTO • DISCHI LAMELLARI • CARTA VETRATA • GOMMA

su

METALLO • PLASTICA • LEGNO • CERAMICA



Gioielleria



Metalli



Stampa 3D




Aerospazio



Fai Da Te

WORLD'S LARGEST SELECTION • LIMITLESS APPLICATIONS



Saldatura



Automotive



Odontoiatria



Utensili
e Stampi



Robotica






Prodotti di Qualità dal 1937

Dedeco®, ex divisione di 3M®, è un produttore leader di utensili abrasivi speciali dal 1937. Dalla nostra nascita abbiamo costantemente migliorato il nostro know-how produttivo, passando dai classici abrasivi gommati, principalmente per l'industria dentale e della gioielleria, alle punte abrasive diamantate utilizzate per la produzione dei più recenti telefoni cellulari. Per la nostra gamma completa, consultate il sito www.dedeco.com.

Il progresso non ha cambiato i nostri valori. Crediamo ancora nel fornire un eccellente servizio ai nostri clienti e nel proporre solo prodotti di qualità superiore, aggiornati per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei diversi settori industriali che serviamo in tutto il mondo: questi sono i tratti distintivi che hanno sempre contraddistinto e continueranno a contraddistinguere Dedeco®.

È con grande orgoglio che continuiamo ad ampliare le nostre capacità produttive, includendo ora la gamma SUNBURST®.

COS'È  **SUNBURST®**



Il brand Dedeco® per la nostra gamma di abrasivi a legante termoplastico, specificamente progettati per competere con i dischi a setole radiali 3M® Scotch-Brite®, per la sbavatura, la finitura, la pulizia e la lucidatura di metalli, plastiche, legni, ceramiche, acrilici e compositi.

3M® ha fatto da pioniere -  ne ha fatto un'arte.

Semplicemente, offriamo una qualità comparabile, abbiamo adottato il loro consolidato codice cromatico per facilitare la sostituzione e siamo attenti alle esigenze dei nostri clienti. Offriamo inoltre un maggior numero di grane e decine di forme e dimensioni uniche, tra cui i nostri design brevettati a doppio taglio e a lama.

Grane

Ossido di Alluminio
Carburo di Silicio
Pomice
Diamante
Plastica

Forme

Dischi
Spazzole
Punte/ Fasce
Cutter SR

Dimensioni

2mm
↑
↓
12"

Disponibili singolarmente e in pratici assortimenti.

I nostri articoli funzionano con utensili rotativi manuali MOTO-TOOL® e Dremel, smerigliatrici da banco e a piedistallo, con macchine automatizzate CNC e di produzione dove sono importanti la costanza e la durata.



INFINITE APPLICAZIONI



Industria - Sbavatura, pulizia, finitura e lucidatura con grane da 36 a 2000. Dalla rimozione pesante alla sfumatura e alla lucidatura a specchio, nelle operazioni di produzione e manutenzione SUNBURST® risponde praticamente a tutte le esigenze.



Gioielleria - La gamma Precision è ideale per la finitura, la levigatura e la lucidatura a specchio di tutti i metalli preziosi, semipreziosi e non preziosi. I dischi di pomice non graffiano le pietre. Non necessitano di composti, rocce o paste.



Medicina e Odontoiatria - La nostra esclusiva gamma a base di carburo di silicio è la scelta preferita per evitare la contaminazione nella produzione di strumenti medici. Le grane di diamante, carburo di silicio e ossido di alluminio sono adatte ai materiali dentali. Sterilizzabili e autoclavabili.



Lavorazione del Legno - Superiore alla carta vetrata, alle ruote lamellari e ad altri tipi di levigatrici, spazzole e ruote abrasive. Ideale per la pulizia di aree dettagliate e la texturizzazione per intagliatori e falegnami.



Produzione Automatizzata - Dalla sbavatura di componenti di motori a turbina alla lucidatura di profili aerodinamici dopo la fresatura, l'uso di SUNBURST® nei sistemi di finitura robotizzati per i settori aerospaziale e della produzione di energia riduce o elimina il lavoro manuale, abbassa i costi unitari e raggiunge nuovi livelli di uniformità.

Settori

- Post-processing di Stampe 3D
- Aerospazio
- Produzione Automatizzata
- Mercato Post-vendita Automobilistico
- Bellezza
- Fusione / Forgiatura
- Lucidatura delle Monete
- Attrezzature per l'Edilizia
- Fabbricazione su Misura
- Odontoiatria
- Fai da te
- Elettronica
- Energia
- Ricostruzione di Motori
- Manutenzione di Strutture
- Armi da Fuoco / Armieri
- Ferramenta
- Hobbisti
- Gioielleria
- Coltelli / Lame
- Fabbri
- Negozi di Macchinari
- Fabbricanti
- Marina
- Strumenti Medici
- Produzione di Metalli
- Costruzione di Stampi
- MRO
- Strumenti Musicali
- Impianti Idraulici
- Ricerca e Sviluppo
- Robotica
- Costr. e ripar. navale
- Utensili e Stampi
- Saldatura
- Falegnameria

Applicazioni

- Pulizia e Rimozione di:
 - Scaglie di Laminazione / Corrosione
 - Decolorazione della Saldatura
 - Segni di Bruciatura
 - Rivestimenti
 - Fiammatura
 - Ossidazione
 - Ruggine
 - Segni di Molatura
 - Sigillante
- Finitura e Sbavatura Industriale
- Preparazione della Vernice
- Lucidatura
- Texturizzazione
- Legno - Levigatura, Fresatura e Sbavatura

BENVENUTI, DISCHI RADIALI ADDIO, SPAZZOLE A FILO


I dischi e le spazzole radiali a setole SUNBURST® sono l'alternativa migliore agli abrasivi in filo, nylon e tessuto non tessuto. Prestazioni migliori senza rischio di lesioni.

- **Più sicuri** - Eliminano il pericolo dei fili volanti ad alta velocità.
- **Delicati** - Non graffiano né incidono la superficie sottostante.
- **Migliori** - Funzionano in modo più rapido ed efficiente rispetto alle spazzole a filo. Consentono di ottenere facilmente una finitura uniforme e di qualità con una leggera pressione. Non si caricano.
- **Sterilizzabili** - Un vantaggio essenziale per il settore medico e dentale, dove la salute è fondamentale.
- **Funzionamento a Freddo** - La struttura aperta genera un calore minimo, riducendo i potenziali danni o la distorsione della superficie di lavoro.
- **Senza Polvere** - Alternativa durevole e senza polvere agli abrasivi in tessuto non tessuto.

- **Lunga Durata** - Le setole omogenee garantiscono una maggiore durata e una finitura uniforme.
- **Velocità di funzionamento** - Le velocità più basse consentono un tocco più morbido, una maggiore flessibilità e risultati più fini. Le velocità più elevate consentono una rimozione più aggressiva del materiale. L'utilizzo delle punte delle setole con una leggera pressione massimizza la durata del disco.
- **Conformità** - Le setole flessibili si adattano ai contorni, alle fessure e agli angoli e lavorano altrettanto bene sulle superfici piane.
- **Modulari** - Utilizzate un singolo disco per aree ristrette come fessure e scanalature. Per superfici più ampie, impilare i dischi in altezza e in larghezza, secondo quanto consentito dalla fantasia, dai macchinari e dalle attrezzature. (Vedere la tabella alla pagina successiva).



Abrasività su tutta
la superficie



UN PARAGONE CON LE ALTERNATIVE TRADIZIONALI

	CONFORMABILITÀ	DURATA	CONSISTENZA	SICUREZZA PULIZIA	PRESTAZIONI	GENERALE
 FILO	Conformità minima; necessaria una forte pressione	Lunga durata, ma perde rapidamente la forma	Incostante - la finitura varia da parte a parte	Espulsione di fili ad alta velocità, (disordinato e pericoloso)	Inaffidabile - rimozione di materiale incoerente	OK
 NYLON	Moderatamente conformabile	Breve durata	Incostante - le prestazioni calano rapidamente	I detriti di fibra possono ostruire i collettori (difficili da pulire)	Buona finitura e taglio. Vita breve.	Buono
 NON-TESSUTO	Molto conformabile	Breve durata	Finitura omogenea	I detriti di fibra possono ostruire i collettori (difficili da pulire)	Buona finitura, basse prestazioni di taglio, breve durata	Discreto
 SUNBURST	Molto conformabile; è richiesta una pressione minima; Preferito dagli operatori	Lunga durata - prestazioni uniformi per tutta la durata del prodotto	Finitura omogenea - il mix uniforme di setole assicura una finitura di qualità	Sicuro, pulito e facile da usare	Buona finitura, rimozione costante del materiale, lunga durata	Migliore

GUIDA AI MANDRINI/ADATTATORI

Impila i singoli dischi per ottenere lo spessore che ti serve

DISCHI SUNBURST®		MANDRINO/ADATTATORE		
DISCO Ø	FORO Ø	ARTICOLO	GAMBO Ø	MAX DISCHI
9/16" / 14.3mm 5/8" / 15.8mm	1/16" 1.6mm	1347	3mm	5
		5425	3/32"	6
		0261	1/8"	4
		1364	1/4"	12
3/4" / 19.1mm 7/8" / 22.2mm		1347	3mm	4
		5425	3/32"	5
		0261	1/8"	3
		1364	1/4"	10
1" / 25.4mm	1/8" 3.18mm	1360	3/32"	3
		1363	1/8"	6
		1348	6mm	4
		1365	1/4"	10
2" / 50.8mm	3/8" 9.5mm	1349	6mm	16
1366		1/4"		
3" / 76.2mm		1349	6mm	TC 15 TA 12 TC 15 TA 12
		1366	1/4"	
4" / 101.6mm		1349	6mm	15
		1366	1/4"	
2" / 50.8mm 3" / 76.2mm 4" / 101.6mm	3/8" 9.5mm	1361	Adattatore mandrino sinistro	12
		1362	Adattatore mandrino destro	



Video sul
montaggio
snbr.st/stack



GUIDA ALLE SETOLE

TC e TA devono ruotare con il raggio delle setole



TC - Setole ricurve e più sottili per una maggiore conformabilità rispetto a **TA** e **TS**.

TA - Setole angolate e più spesse per una maggiore aggressività, ma una minore conformabilità rispetto a **TC**.

TS - Setole dritte per una pulizia e sbavatura bidirezionale e aggressiva.

CODICE CROMATICO E APPLICAZIONI



	Rimuovi		Liscia		Definisci		Lucida		
Ossido di Alluminio	36	50	80	120	220	400	6μ	1μ	Metallo, Legno, Plastica
Pomice							600		Gioielli - non graffia le pietre
Diamante							1μ		Metalli e Compositi Dentali
Carburo di Silicio	90		240		400		1000		Metalli - Medicafe, Aeronautico, Alimentare

6μ ≈ 3,500 Grana | 1μ ≈ 14,000 Grana

GUIDA AGLI STRUMENTI PER L'OPERATORE

MODELLO	SMERIGLIATRICI MANUALI / UTENSILI					MACCHINE AUTOMATICHE
	Rotativa*	Dritta	Da banco	Angolare	Lucidatura	Customizzato/Robot/CNC
Perni	X					X
Punte	X					X
Nastri	X					X
Dischi < 1"	X					X
Dischi 2", 3", 4"		X	X	X		X
Spazzole 4" x 4"					X	
Dischi 6", 7-5/8", 8"		X	X	X		X
Dischi 10", 12"						X
Spazzole E-Z Loc®				X		X
Dischi E-Z Loc® TA		X	X			X

* MOTO-TOOL®, Utensile rotante tipo Dremel® smerigliatrice a penna, micromotore, albero flessibile, eFile

LINEE GUIDA GENERALI DI APPLICAZIONE

SETTORE		RIMOZIONE		LEVIGATURA		FINITURA		LUCIDATURA			
		36 (A/O)	50 (A/O)	80 (A/O)	120 (A/O)	220 (A/O)	400 (A/O)	6µ (A/O)	1µ (A/O)		
PRODUZIONE	Eccellente su alluminio, acciaio, ferro e metalli non ferrosi come rame e ottone.	PULIZIA E RIMOZIONE DEI CONTAMINANTI SUPERFICIALI									
		ENERGICA	RESISTENTE	STANDARD	LEGGERA	PRE-LUCIDATURA					
		Adesivi / Colle • Ruggine • Rivestimenti • Sigillanti • Macchie da corrosione • Ossidazione • Smalti • Vernice • Bruciature da Saldatura									
	MOLATURA LEGGERA/ RIDUZIONE	MISCELAZIONE			CONSISTENZA						
							FINITURA SPAZZOLATA	FINITURA SPAZZOLATA FINE			
	Aerospazio ed elettronica - rimozione leggera su parti in alluminio e rame.	SBAVATURA									
		ENERGICA	RESISTENTE	LEGGERA							
		RIMOZIONE SCORIE DI LAMINAZIONE									
		RESISTENTE	LEGGERA								
		Alluminio • Acciaio • Non-Ferroso									
	Automotive - trattamento delle superfici e rimozione delle guarnizioni. Rimozione dell'adesivo gommoso.	PULIZIA E PREPARAZIONE DELLA SALDATURA									
		ENERGICA	RESISTENTE	STANDARD	LEGGERA						
		Pulizia	Pulizia/Preparazione		Preparazione						
		Ra 122 / 3	Ra 99 / 2.5	Ra 85 / 2.1	Ra 54 / 1.4	Ra 20 / .5	Ra 8 / .2				
		Ra 41 / 1	Ra 34 / .85	Ra 28 / .7	Ra 20 / .5	Ra 9 / .2	Ra 5 / .1				
GIOIELLERIA	VALORE DI RUVIDEZZA DELLA SUPERFICIE (Ra pinch / µm)	ALLUMINIO 6061								PRE-LUCIDATURA	LUCIDATURA ELEVATA
		ACCIAIO INOX 303									
	Eccellente su oro, argento, platino e la maggior parte degli altri metalli.			GRAFFI/ BRUCIATURE	GRAFFIATURA FINE	GRAFFIATURA LEGGERA/ OSSIDI	MISCELAZIONE	SICURA SULLE PIETRE			
				FUSIONE PULITA		CONSISTENZA					
		Pulizia Leggera		Finitura Satinata Media		Finitura Satinata Fine					
ODONTOIATRIA	Compositi, ceramiche, acrilici, metalli preziosi, semipreziosi e non preziosi.	PULIZIA E RIMOZIONE								PRE-LUCIDATURA/SEMI-FINITURA	LUCIDATURA ELEVATA
		ENERGICA	RESISTENTE	GRAFFI/ BRUCIATURE	GRAFFIATURA FINE/ OSSIDI	OSSIDI LEGGERI					
						MISCELA					
			CONSISTENZA		LISCIO						
			TAGLIARE/CARVARE		SABBIAIATURA/BURRATURA		PRE-LUCIDATURA	LUCIDATURA ELEVATA			
FALEGNAMERIA	Levigatura, sbavatura e modellazione scanalatura e altre aree difficili da raggiungere	ENERGICA	RESISTENTE	RIMOZIONE/SET GRAIN	LEGGERA	FINE	MOLTO FINE	SU SUPERFICI BRUNITE			
				PULIZIA							
		RIMOZIONE	LEVIGATURA	FINITURA	LUCIDATURA	LEVIGATURA	LUCIDATURA	SBAVATURA	SBAVATURA LEGGERA		
		90 (S/C)	240 (S/C)	400 (S/C)	1000 (S/C)						
		Lucidanti al silicone universali per la rimozione di metallo; ceramica, acrilico e composito.		Lucidatori morbidi e flessibili, lucentezza sulle leghe di metalli preziosi.	Lucidatori morbidi e flessibili, lucentezza sulle leghe di metalli preziosi.	Lucidatori morbidi e flessibili, lucentezza sulle leghe di metalli preziosi.	Composito liscio, metalli semipreziosi e preziosi	400 Diamante	1µ Diamante		
GAMME SPECIALI DI PRECISIONE IN CARBURO DI SILICIO E DIAMANTE	Ideale per numerose applicazioni mediche dentali e aerospaziali di precisione.			PULIZIA							
				LUCIDATURA							
				LUCIDATURA							
	Aerospaziale Odontoiatria Alimentare Gioielleria Ambito Medico	Gioielleria /odontoiatria - un'alternativa più resistente e duratura ai tradizionali lucidanti in silicone.									

RPM×1000		MODELLO	ASST A/O	36 A/O	50 A/O	80 A/O	120 A/O	220 A/O	400 A/O	600 PUMICE
Rec.*	Max.									
10-20	35	Perni 2mm	1370	—	—	1371	1372	1373	1374	—
10-20	35	Perni 3mm	1380	—	—	1381	1382	1383	1384	—
12-25	35	Punta - Forma 12	1400	—	—	1401/1402	1403/1404	1405/1406	1407/1408	—
12-25	35	Punta - Forma 14	1400	—	—	1413/1414	1415/1416	1417/1418	1419/1420	—
12-25	35	Punta - Forma 15	1400	—	—	1425/1426	1427/1428	1429/1430	1431/1432	—
6-12	20	Dischi a scatto 1/2"	1350	—	—	1351	1352	1353	1354	1355
6-18	35	Nastri 1/2" × 1/2"	1840	1341	1342	1343	1344	1345	1346	—
10-20	35	Dischi TC 9/16"	3740	—	—	3741/3742	27614 - 3743/3744	27615 - 3745/3746	27616 - 3747/3748	27617 - 3749/3750
10-20	35	Dischi TC 5/8"	1220	—	—	1221/1222	1223/1224	1225/1226	1227/1228	1229/1230
10-20	35	Bordo affilato TC 5/8"	1751	—	—	1752/1753	1754/1755	1756/1757	1758/1759	1760/1761
10-20	35	Dischi TC 3/4"	3840	—	—	25755 - 3841/3842	33716 - 3843/3844	25757 - 3845/3846	25758 - 3847/3848	25759 - 3849/3850
10-20	35	Dischi TC 7/8"	1240	—	—	1241/1242	1243/1244	1245/1246	1247/1248	1249/1250
10-20	35	7/8" TC 4-STRATI	1260	—	—	1261	1262	1263	1264	1265
10-20	35	Doppio disco TC 7/8"	1920	—	—	1921/1922	1923/1924	1925/1926	1927/1928	1929/1930
10-20	35	Bordo affilato TC 7/8"	1940	—	—	1941/1942	1943/1944	1945/1946	1947/1948	1949/1950
10-20	35	Dischi TC 1"	1741	27610 - 1271/1272	27611 - 1273/1274	27612 - 1275/1276	27613 - 1277/1278	1279/1280	1281/1282	—
10-20	35	1" TC 4-STRATI	1780	1781	1782	1783	1784	1785	1786	—
10-20	35	Dischi TS 1"	2210	2211/2212	2213/2214	2215/2216	2217/2218	2219/2220	2221/2222	—
10-20	35	1" TS 6-STRATI	2853	2836	2837	2838	2839	2840	2841	—
8-15	30	Spazzole E-Z Loc 1"	1914	1860	18698/07530 - 1863	18706/07531 - 1864	18710/07532 - 1865	1791	1792	—
8-15	30	Dischi TC 2"	—	2241	2242	30118 - 1291	30120 - 1292	30121 - 1293	30122 - 1294	30123 - —
8-15	30	2" TC 3-STRATI	2350	2243	2244	1301	1302	1303	1304	—
8-15	30	2" TC 6-STRATI	2360	2245	2246	1311	1312	1313	1314	—
8-15	30	2" TC 6-STRATI 1/4"	—	2249	2250	1807	1808	1809	1813	—
8-15	25	Spazzole E-Z Loc 2"	1915	1861	18730/07524 - 1866	18732/07525 - 1867	18733/07528 - 1868	1793	1794	—
4-12	20	Dischi TC 3"	—	2251	2252	30126 - 1321	30127 - 1322	30128 - 1323	30129 - 1324	30130 - —
4-12	20	3" TC 3-STRATI	2370	2253	2254	1331	1332	1333	1334	—
4-12	20	3" TC 6-STRATI	2380	2255	2256	1341	1342	1343	1344	—
4-12	20	3" TC 6-STRATI 1/4"	—	2259	2260	1829	1830	1831	1832	—
4-12	20	Spazzole E-Z Loc 3"	1916	1862	18734/07526 - 1869	18736/07527 - 1870	18737/07529 - 1871	1795	1796	—
4-12	25	Dischi TA 3"	—	1858	24279 - 1872	24280 - 1873	24281 - 1874	—	—	—
4-12	25	Spazzole TA E-Z Loc 3"	—	1859	24276/07542 - 1875	24277/07543 - 1876	24278/07544 - 1877	—	—	—
4-12	25	Dischi TS 3"	—	2425	2426	2427	2428	—	—	—
4-12	25	3" TS 6-STRATI	—	2421	2422	2423	2424	—	—	—
4-12	12	Dischi TC 4"	—	2261	2262	2263	2264	2265	2266	—
4-12	12	4" × 1/2" TC	—	2271	2272	2273	2274	2275	2276	—
4-12	12	Dischi TA 4"	—	2455	2456	2457	2458	—	—	—
4-12	12	Dischi TA 4" × 1/2"	—	2451	2452	2453	2454	—	—	—
4-12	12	Dischi TS 4"	—	2435	2436	2437	2438	—	—	—
4-12	12	Dischi TS 4" × 1/2"	—	2431	2432	2433	2434	—	—	—
2-3	3.5	Spazzole TC 4" × 4"	—	2391	2392	2393	2394	2395	2396	—
1.5-6	12	Spazzole E-Z Loc 4-1/2"	—	33054 - 1849	24241 - 1850	24242 - 1851	24243 - 1852	—	—	—
1.5-4	6	Dischi TC 6"	—	2283	2284	33055 - 1884	33056 - 1885	33057 - 1886	33058 - 1887	—
1.5-4	6	6" × 1/2" TC	—	2281	2282	33215 - 1878	33212 - 1879	33213 - 1880	33214 - 1881	—
1.5-4	6	Dischi TA 6"	—	27621 - 1893	27622 - 1894	27623 - 1895	—	—	—	—
1.5-4	6	6" × 1/2" TA	—	27603 - 1890	27605 - 1891	27606 - 1892	—	—	—	—
1.5-4	6	Dischi TS 6"	—	2445	2446	2447	2448	—	—	—
1.5-4	6	Dischi TS 6" × 1/2"	—	2441	2442	2443	2444	—	—	—
1-3.2	6	Dischi TC 7-5/8"	—	—	—	33178 - 1900	33179 - 1901	33180 - 1902	33181 - 1903	—
1-3.2	6	7-5/8" × 1" TC	—	—	—	33129 - 1896	33130 - 1897	33084 - 1898	33085 - 1899	—
1-3.2	6	Dischi TS 8"	—	1919	33175 - 1907	33176 - 1908	33177 - 1909	1912	1913	—
1-3.2	6	8" × 1" TS	—	1918	33081 - 1904	33082 - 1905	33083 - 1906	1910	1911	—
1-1.8	1.5	Dischi TS 10"	—	1396	1397	1398	1399	—	—	—
1-1.8	1.5	Dischi TS 10" × 1"	—	1392	1393	1394	1395	—	—	—
1-1.8	1.5	Dischi TS 12"	—	1976	1977	1978	1979	—	—	—
1-1.8	1.5	Dischi TS 12" x 2"	—	1972	1973	1974	1975	—	—	—

[illegible]

FORME, DIMENSIONI, MATERIALI ABRASIVI E ASSEMBLAGGI UNICI



ABRASIVES

CARBURO DI SILICIO | DIAMANTE

PATENTED MODELS

DISCHI DOPPI TC

KNIFE-EDGE TC





Doppio Spessore,
Setole Sfalsate




Sottile ma stabile per la
pulizia di fessure, filettature e
altri canali stretti

Alternativa fresca, priva di polvere e di lunga
durata alle tradizionali ruote in gomma.

- A. Perni 2mm
Perni 3mm
- B. Punte - Forme
12, 14, 15
- C. Nastri
1/2" x 1/2"
- D. Dischi a scatto
1/2"
- E. Dischi TS 1"
- F. Dischi TS 3"
- G. Dischi TS 4"
- H. Dischi TC 4"
- I. Dischi TA 4"
- J. Spazzole TC
4" x 4"
- K. Dischi TS 6"
- L. Dischi TS 10"
- M. Dischi TS 12"



SOSTITUZIONE RAPIDA | PREASSEMBLATO | MONTATO



Aumenta la produttività!

CUTTER SR (rimozione sigillanti)

Per una rimozione rapida ed efficace del sigillante per aeromobili senza danneggiare la superficie sottostante.




ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1838	3/8" (9.35mm) Ideale per l'uso in aree difficili da raggiungere e angoli stretti	50
1839	3/4" (19.1mm) Con una cavità interna per il montaggio su elementi e rivetti standard	50

Max. RPM 1,000



Progettate per sostituire i disordinati solventi chimici e la lenta e inefficiente raschiatura manuale. Le lame affilate delle SR Cutter rimuovono rapidamente gli spessi rivestimenti di polisolfuro e politioetere applicati alle giunture dei pannelli alari e dei serbatoi del carburante senza danneggiare il substrato.

e cutter SR hanno un mandrino da 1/4"-28 che si inserisce direttamente in un trapano ad angolo retto.



Utilizzare con trapano ad angolo retto

CASO DI STUDIO

Descrizione del cliente: azienda specializzata in manutenzione, modifiche, conversioni e soluzioni tecniche in campo aeronautico. I collaudi interni condotti in precedenza dal cliente erano mirati alla ricerca di un miglioramento dei costi nonché di un sostituto di qualità.



Ideale per l'uso in aree difficili da raggiungere e angoli stretti

3M SCOTCH-BRITE®:
3/8" (9.35MM)
CUTTER SR



DEDECO SUNBURST®:
3/8" (9.35MM)
CUTTER SR 1839

Parti /
Mese



-25%

Costo /
Parte



-35%



Presenta una cavità interna per il montaggio su elementi e rivetti standard

3M SCOTCH-BRITE®:
3/4" (9.35MM)
CUTTER SR



DEDECO SUNBURST®:
3/4" (19.05MM)
CUTTER SR 1838

Parti /
Mese



-25%

Costo /
Parte



-35%

ASSORTIMENTI PIÙ POPOLARI

ART. 1283

KIT POST-PROCESSING STAMPA 3D 25pz

Il kit completo di abrasivi per la lavorazione di precisione di metalli, polimeri e plastiche per stampa in 3D comprende: frese in carburo, dischi e punte diamantate, ruote di finitura in ossido di alluminio e carburo di silicio e dischi e punte SUNBURST®



ART. 1208

ASSORTIMENTO DI PRECISIONE DELUXE 133pz

Questo set TUTTO IN UNO include: dischi doppi e knife-edge 7/8", fasce 1/2", dischi a scatto 1/2", 5/8" & 7/8", 2mm & 3mm perni e punte di lucidatura in tutte le grane più 3/32", a fascia, a scatto, mandrini da 2 e 3 mm



Perfetti per ogni postazione di lavoro!

ART. 1209

ASSORTIMENTO DISCHI, PUNTE E PERNI PREFERITI 116pz

Questo set preferito comprende: Dischi a scatto da 1/2", 5/8" e 7/8", perni e punte di lucidatura da 2mm e 3mm in tutte le grane e mandrini da 3/32", a scatto, da 2mm e 3mm



ART. 1210

ASSORTIMENTO DISCHI 5/8", 7/8" & 1" 83pz

Questo popolare set comprende: 4 dischi da 5/8", 7/8" e 1" in pomice e tutte le grane di ossido di alluminio, più mandrini da 3/32" e 1/8"



SET DI PROVA



Un modo semplice ed economico per **PROVARE SUNBURST®** e scegliere i modelli di grana in ossido di alluminio e pomice che preferite.




ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1701	SET DI PROVA a Scatto 1/2" TC 1 esemplare in tutte le 7 grane più un mandrino da 3/32"	8




1840	SET DI PROVA Fasce 1/2" x 1/2" 1 esemplare in tutte le 8 grane più un mandrino da 3/32"	9
------	---	---




1703	SET DI PROVA Disco a Lama 5/8" TC 1 esemplare in tutte le 7 grane più un mandrino da 3/32"	8
------	--	---



1704	SET DI PROVA Disco Doppio 7/8" TC 1 esemplare in tutte le 7 grane più un mandrino da 3/32"	8
------	--	---




1705	SET DI PROVA Disco a Lama 7/8" TC 1 esemplare in tutte le 7 grane più un mandrino da 3/32"	8
------	--	---



1706	SET DI PROVA Carburo di Silicio 1 esemplare di 4 modelli in tutte e 4 le grane più un mandrino da 3/32"	17
------	--	----

ASSORTIMENTI DI PUNTE

Codoli da 3/32" (2,35 mm) | OAL 1 3/4"



ART. 1400

ASSORTIMENTO DI PUNTE IN OSSIDO DI ALLUMINIO 18pz

3 pezzi in tutte e 6 le grane
ogni grana nelle forme
12, 14 e 15



ART. 2320

ASSORTIMENTO DI PUNTE IN CARBURO DI SILICIO 12pz

3 pezzi in tutte e 4 le grane
ogni grana nelle forme
12, 14 e 15



ART. 1055

ASSORTIMENTO DI PUNTE IN DIAMANTE 6pz

3 pezzi in tutte e 2 le grane
ogni grana nelle forme
12, 14 e 15

PUNTI INDIVIDUALI

Codoli da 3/32" (2,35 mm) | OAL 1 3/4"

		FORMA 12 		FORMA 14 		FORMA 15 	
Grana	Dim.	12/conf.	72/conf.	12/conf.	72/conf.	12/conf.	72/conf.
Ossido di Alluminio	80	1401	1402	1413	1414	1425	1426
	120	1403	1404	1415	1416	1427	1428
	220	1405	1406	1417	1418	1429	1430
	400	1407	1408	1419	1420	1431	1432
	6μ	1409	1410	1421	1422	1433	1434
	1μ	1411	1412	1423	1424	1435	1436
Carburo di Silicio	90	2321	2322	2329	2330	2337	2338
	240	2323	2324	2331	2332	2339	2340
	400	2325	2326	2333	2334	2341	2342
	1000	2327	2328	2335	2336	2343	2344
		1/unità		1/unità		1/unità	
Diamante	400	1056		1058		1060	
	1μ	1057		1059		1061	

PERNI da 2mm (OAL 20mm) e 3mm (OAL 24mm)

ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1370	Assortimento PERNI 2 mm 8 pezzi in tutte e 6 le grane più mandrino da 3/32"	49

1371	Grosso Grana 80	100
1372	Medio Grana 120	100
1373	Standard Grana 220	100
1374	Fine Grana 400	100
1375	Extra Fine 6 Micron	100
1376	Ultra Fine 1 Micron	100



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1367	Assortimento PERNI Diamante 2 mm 2 pezzi in tutte e 2 le grane più mandrino da 3/32"	5

1368	Fine Grana 400	6
1369	Ultra Fine 1 Micron	6

1377	Assortimento PERNI Diamante 3 mm 2 pezzi in tutte e 2 le grane più mandrino da 3/32"	5
------	--	---

1378	Fine Grana 400	6
1379	Ultra Fine 1 Micron	6

1380	Assortimento PERNI 3mm 8 pezzi in tutte e 6 le grane più mandrino da 3/32"	49
------	--	----

1381	Grosso Grana 80	100
1382	Medio Grana 120	100
1383	Standard Grana 220	100
1384	Fine Grana 400	100
1385	Extra Fine 6 Micron	100
1386	Ultra Fine 1 Micron	100



Blocco per l'Affilatura

5400



1" x 1/2" x 1/2"

Ideale per affilare i perni.
Apre rapidamente la struttura e ripristina la forma.

A SCATTO 1/2" TC

ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1200	Assortimento Diamante a Scatto 1/2" TC 5 pezzi in 2 grane più mandrino RA	11
1201	Fine Grana 400	15
1202	Ultra Fine 1 Micron	15



mandrino RA 5430



1350	Assortimento a Scatto 1/2" TC 6 esemplari in tutte le 7 grane più un mandrino da 3/32"	43
------	--	----



1351	Grosso Grana 80	30
1352	Medio Grana 120	30
1353	Standard Grana 220	30
1354	Fine Grana 400	30
1355	Fine Grana 600 (Pomice)	30
1356	Extra Fine 6 Micron	30
1357	Ultra Fine 1 Micron	30




mandrino 3/32" 5431






mandrino 1/16" 5432

FASCE 1/2" x 1/2"

Bordi smussati | ID lucidati



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1840	Assortimento Fasce 1/2" x 1/2" 1 esemplare in tutte le 8 grane più un mandrino da 3/32"	9



1841	Ultra Grosso Grana 36	12
1842	Extra Grosso Grana 50	12
1843	Grosso Grana 80	12
1844	Medio Grana 120	12
1845	Standard Grana 220	12
1846	Fine Grana 400	12
1847	Extra Fine 6 Micron	12
1848	Ultra Fine 1 Micron	12



mandrino 3/32" 1835



mandrino 1/8" 1836

Alternativa durevole alle fasce forate

DISCHI RADIALI 9/16" TC

Foratura 1/16" (1.6mm)

ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
3740	Assortimento 9/16" TC 12 pezzi in tutte le 7 grane, più mandrini da 3/32" e 1/8"	86



3741	Grossa Grana 80	12
3742		48



3743	Media Grana 120	12
3744		48



3745	Standard Grana 220	12
3746		48



3747	Fine Grana 400	12
3748		48



3749	Fine Grana 600 (Pomice)	12
3750		48



3751	Extra-Fine 6 Micron	12
3752		48



3753	Ultra-Fine 1 Micron	12
3754		48

DISCHI RADIALI 5/8" TC

Foratura 1/16" (1.6mm)

ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1220	Assortimento 5/8" TC 12 pezzi in tutte le 7 grane, più mandrini da 3/32" e 1/8"	86



1221	Grosso Grana 80	12
1222		48



1223	Medio Grana 120	12
1224		48



1225	Standard Grana 220	12
1226		48



1227	Fine Grana 400	12
1228		48



1229	Fine Grana 600 (Pomice)	12
1230		48



1231	Extra Fine 6 Micron	12
1232		48



1233	Ultra Fine 1 Micron	12
1234		48

Design Brevettato

DISCO A LAMA 5/8" TC

Foratura 1/16" (1.6mm)

ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1751	Assortimento Lama 5/8" TC 8 pezzi in tutte le 7 grane, più mandrino da 3/32"	57
1752	Grosso Grana 80	12
1753		48
1754	Medio Grana 120	12
1755		48
1756	Standard Grana 220	12
1757		48
1758	Fine Grana 400	12
1759		48
1760	Fine Grana 600 (Pomice)	12
1761		48
1762	Extra Fine 6 Micron	12
1763		48
1764	Ultra Fine 1 Micron	12
1765		48

DISCHI RADIALI 3/4" TC

Foratura 1/16" (1.6mm)

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QTÀ
3840	Assortimento 3/4" TC 12 pezzi in tutte le 7 grane, più mandrini da 3/32" e 1/8"	86
3841	Grossa Grana 80	12
3842		48
3843	Media Grana 120	12
3844		48
3845	Standard Grana 220	12
3846		48
3847	Fine Grana 400	12
3848		48
3849	Fine Grana 600 (Pomice)	12
3850		48
3851	Extra-Fine 6 Micron	12
3852		48
3853	Ultra-Fine 1 Micron	12
3854		48

DISCHI RADIALI 7/8" TC

Foratura 1/16" (1.6mm)



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1240	Assortimento 7/8" TC 12 pezzi in tutte le 7 grane, più mandrini da 3/32" e 1/8"	86

1241	Grosso Grana 80	12
1242		48
1243	Medio Grana 120	12
1244		48
1245	Standard Grana 220	12
1246		48
1247	Fine Grana 400	12
1248		48
1249	Fine Grana 600 (Pomice)	12
1250		48
1251	Extra Fine 6 Micron	12
1252		48
1253	Ultra Fine 1 Micron	12
1254		48



4 STATI MONTATO

7/8" TC

Mandrino 3/32" (2.35mm)



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1260	Assortimento 4 strati 7/8" TC 1 pezzo in tutte le 7 grane	7

1261	Grosso Grana 80	6
1262	Medio Grana 120	6
1263	Standard Grana 220	6
1264	Fine Grana 400	6
1265	Fine Grana 600 (Pomice)	6
1266	Extra Fine 6 Micron	6
1267	Ultra Fine 1 Micron	6

Design Brevettato

Design Brevettato

DISCHI DOPPI 7/8" TC

Foratura 1/16" (1.6mm)

SFALSA
- 2 DISCHI IN 1

ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1920	Assortimento Dischi Doppi 7/8" TC 6 pezzi in tutte le 7 grane più il mandrino da 3/32"	43

1921	Grosso Grana 80	12
1922		48
1923	Medio Grana 120	12
1924		48
1925	Standard Grana 220	12
1926		48
1927	Fine Grana 400	12
1928		48
1929	Fine Grana 600 (Pomice)	12
1930		48
1931	Extra Fine 6 Micron	12
1932		48
1933	Ultra Fine 1 Micron	12
1934		48

DISCO A LAMA 7/8" TC

Foratura 1/16" (1.6mm)



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1940	Assortimento Lama 7/8" TC 6 pezzi in tutte le 7 grane più il mandrino da 3/32"	43

1941	Grosso Grana 80	12
1942		48
1943	Medio Grana 120	12
1944		48
1945	Standard Grana 220	12
1946		48
1947	Fine Grana 400	12
1948		48
1949	Fine Grana 600 (Pomice)	12
1950		48
1951	Extra Fine 6 Micron	12
1952		48
1953	Ultra Fine 1 Micron	12
1954		48

DISCHI RADIALI 1" TC

Foratura 1/8" (3.18mm)



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1741	Assortimento 1" TC 8 in tutte le 8 grane più due mandrini da 1/8"	66
1271	Ultra Grosso Grana 36	12
1272		48
1273	Extra Grosso Grana 50	12
1274		48
1275	Grosso Grana 80	12
1276		48
1277	Medio Grana 120	12
1278		48
1279	Standard Grana 220	12
1280		48
1281	Fine Grana 400	12
1282		48
1742	Extra Fine 6 Micron	12
1743		48
1744	Ultra Fine 1 Micron	12
1745		48

4 STATI MONTATO

1" TC


Mandrino 1/8" (3.18mm)



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1780	Assortimento 1" TC 4-STRATI 1 in tutte le 8 texture di grana	8
1781	Ultra-Grossa Grana 36	5
1782	Extra-Grossa Grana 50	5
1783	Grossa Grana 80	5
1784	Media Grana 120	5
1785	Standard Grana 220	5
1786	Fine Grana 400	5
1787	Extra-Fine 6 Micron	5
1788	Ultra-Fine 1 Micron	5

DISCHI RADIALI 1" TS

Foratura 1/8" (3.18mm)




ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2210	Assortimento 1" TS 8 in tutte le 8 grane più due mandrini da 1/8"	66
2211	Ultra Grosso Grana 36	12
2212		48
2213	Extra Grosso Grana 50	12
2214		48
2215	Grosso Grana 80	12
2216		48
2217	Medio Grana 120	12
2218		48
2219	Standard Grana 220	12
2220		48
2221	Fine Grana 400	12
2222		48
2223	Extra Fine 6 Micron	12
2224		48
2225	Ultra Fine 1 Micron	12
2226		48

6 STATI MONTATO

1" TS

Mandrino 1/8" (3.18mm)



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2853	Assortimento 1" TS 6-STRATI 1 in tutte le 8 texture di grana	8
2836	Ultra-Grossa Grana 36	5
2837		5
2838	Grossa Grana 80	5
2839		5
2840	Standard Grana 220	5
2841		5
2842	Extra-Fine 6 Micron	5
2843		5

Alternativa di lunga durata e antipolvere allo Scotch-Brite® di 3M®

E-Z Loc® SPAZZOLE DA 1", 2" E 3"



Progettate per rimuovere in modo più sicuro i rivestimenti spessi rispetto alle tradizionali spazzole metalliche, alle spazzole di nylon e ai dischi per il trattamento delle superfici. Consentono di ottenere una finitura uniforme con una pressione leggera, senza danneggiare la parte in lavorazione.




L'attacco TR standard a sgancio rapido consente di sostituire la spazzola in modo facile e veloce.



ART.	DESCRIZIONE	DIA	QTÀ
1860	Ultra Grosso Grana 36	1"	10
1861		2"	10
1862		3"	10




ART.	DESCRIZIONE	DIA	QTÀ
1863	Extra Grosso Grana 50	1"	10
1866		2"	10
1869		3"	10



ART.	DESCRIZIONE	DIA	QTÀ
1864	Grosso Grana 80	1"	10
1867		2"	10
1870		3"	10



ART.	DESCRIZIONE	DIA	QTÀ
1865	Medio Grana 120	1"	10
1868		2"	10
1871		3"	10



ART.	DESCRIZIONE	DIA	QTÀ
1791	Standard Grana 220	1"	10
1793		2"	10
1795		3"	10



ART.	DESCRIZIONE	DIA	QTÀ
1792	Fine Grana 400	1"	10
1794		2"	10
1796		3"	10

Rifiniture in setola E-Z Loc®: 1" 5/8"; 2" e 3" 5/8" affusolate

Paragonabile ai dischi in setola Roloc® di 3M®

E-Z Loc® ASSORTIMENTO SPAZZOLE



ART. 1914

1" ASSORTIMENTO


Spazzole E-Z Loc® 1" in tutte le 6 grane
cuscinetto di supporto in gomma
più mandrini da 1/4" e 6 mm



ART. 1915

2" ASSORTIMENTO

Spazzole E-Z Loc® 2" in tutte le 6 grane
cuscinetto di supporto in gomma
più mandrini da 1/4" e 6 mm



ART. 1916

3" ASSORTIMENTO

Spazzole E-Z Loc® 3" in tutte le 6 grane
cuscinetto di supporto in gomma
più mandrini da 1/4" e 6 mm

E-Z^{Loc} DISCHI 3" TA


Da utilizzare con l'accessorio E-Z Loc[®] 4017



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1859	Ultra Grosso Grana 36	10



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1875	Extra Grosso Grana 50	10



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1876	Grosso Grana 80	10





ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1877	Medio Grana 120	10



E-Z^{Loc} SPAZZOLE 4-½"

La scelta preferita per rimuovere rapidamente e con una pressione minima vernice, macchie, adesivi, bruciature di saldatura, ruggine, ossidi pesanti e contaminanti superficiali da grandi aree. Filettatura M-14.



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1853	Ultra-Grossa Grana 36	5
1854	Extra-Grossa Grana 50	5
1855	Grossa Grana 80	5
1856	Media Grana 120	5

E-Z Loc® ACCESSORI

Veloce avvitamento/disinserimento per la massima efficienza. Non sono necessari attrezzi.
Le spazzole E-Z Loc® sono compatibili con attacchi Roloc® 3M® e Norton® Speed Lok® TR.



SET CUSCINETTI DA 1"

4017

SET CUSCINETTI DA 2"

4018

SET CUSCINETTI DA 3"


4019

I set includono mandrini da 1/4" e 6 mm

LINEE GUIDA GENERALI PER LE SPAZZOLE E-Z LOC® E I DISCHI TA


	36 (A/O)	50 (A/O)	80 (A/O)	120 (A/O)	220 (A/O)	400 (A/O)
METALLO	FERRO		ESCLUSIVA PER SUNBURST			
	ACCIAIO					
	ALLUMINIO					
	NON FERROSO					
COMPITO	PULIZIA E RIMOZIONE DEI CONTAMINANTI SUPERFICIALI					
	ENERGICA	RESISTENTE	STANDARD	LEGGERA		
	Adesivi • Rivestimenti • Corrosione • Colla • Ossidazione • Vernice • Ruggine • Sigillante • Macchie • Tinta • Bruciature da saldatura • Scolorimento da saldatura					
		RIMOZIONE SCORIE LAMINAZIONE			Una superficie più pulita consente una migliore adesione dei rivestimenti successivi	
	RESISTENTE		LEGGERA			
	Alluminio • Acciaio • Non Ferroso					
CASI D'USO COMUNI	Saldatura		Riparazione/restauro auto		Come usi TU E-Z Loc? Ci piacerebbe vederlo. Invia immagini, video o link a: service@dedeco.com	
	- Pulizia e preparazione della superficie - Rimozione di bruciature di saldatura, schizzi e decolorazioni		- Trattamento di superfici, eliminazione di graffi e difetti - Rimozione delle guarnizioni - Rimozione adesivo gommoso			

CAMBIO RAPIDO



Utilizzo su smerigliatrici ad angolo retto, applicazioni CNC e robotiche






DISCHI A 6 STRATI 2" TC MONTATI




Spessore 1/4" | 1/unità



SUPPORTO 6MM	DESCRIZIONE	SUPPORTO 1/4"
2247	Ultra Grosso Grana 36	2249
2248	Extra Grosso Grana 50	2250
1801	Grosso Grana 80	1807
1802	Medio Grana 120	1808
1803	Standard Grana 220	1809
1804	Fine Grana 400	1813
1805	Extra Fine 6 Micron	1811
1806	Ultra Fine 1 Micron	1812



DISCHI RADIALI 2" TC



ART.	DESCRIZIONE	FOR.	QTÀ
2360	Assortimento 6 strati 2" TC 1 in tutte le 8 grane	1/4"	8


2245	Ultra Grosso Grana 36	1/4"	1
2246	Extra Grosso Grana 50	1/4"	1
1311	Grosso Grana 80	1/4"	1
1312	Medio Grana 120	1/4"	1
1313	Standard Grana 220	1/4"	1
1314	Fine Grana 400	1/4"	1
1315	Extra Fine 6 Micron	1/4"	1
1316	Ultra Fine 1 Micron	1/4"	1

2350	Assortimento 3 strati 2" TC 1 in tutte le 8 grane	1/4"	8
------	---	------	---

2243	Ultra Grosso Grana 36	1/4"	1
2244	Extra Grosso Grana 50	1/4"	1
1301	Grosso Grana 80	1/4"	1
1302	Medio Grana 120	1/4"	1
1303	Standard Grana 220	1/4"	1
1304	Fine Grana 400	1/4"	1
1305	Extra Fine 6 Micron	1/4"	1
1306	Ultra Fine 1 Micron	1/4"	1

Dischi singoli / Autoassemblaggio

2241	Ultra Grosso Grana 36	3/8"	12
2242	Extra Grosso Grana 50	3/8"	12
1291	Grosso Grana 80	3/8"	12
1292	Medio Grana 120	3/8"	12
1293	Standard Grana 220	3/8"	12
1294	Fine Grana 400	3/8"	12
1295	Extra Fine 6 Micron	3/8"	12
1296	Ultra Fine 1 Micron	3/8"	12



DISCHI A 6 STRATI 3" TC MONTATI


Spessore 1/4" | 1/unità



SUPPORTO 6MM	DESCRIZIONE	SUPPORTO 1/4"
2257	Ultra Grosso Grana 36	2259
2258	Extra Grosso Grana 50	2260
1821	Grosso Grana 80	1829
1822	Medio Grana 120	1830
1823	Standard Grana 220	1831
1824	Fine Grana 400	1832
1827	Extra Fine 6 Micron	1833
1828	Ultra Fine 1 Micron	1834

ACCESSORI PER FORATURA 1/4" & 3/8"

ART.	DESC	FOR	FOR	QTÀ
0264	Mandrini a Disco	1/4"	1/4"	1
0265		6mm	6mm	1
1366		1/4"	3/8"	1
1349		6mm	3/8"	1






ART.	DESC	FOR	QTÀ
1361	Adattatore per Mandrino a Disco Radiale (Sinistra)	3/8"	1
1362	Adattatore per Mandrino a Disco Radiale	3/8"	1



Appositamente progettati per l'uso con dischi radiali da 2", 3" e 4" con perno da 3/8"

DISCHI RADIALI 3" TC



ART.	DESCRIZIONE	FOR.	QTÀ
2380	Assortimento 6 strati 3" TC 1 in tutte le 8 grane	1/4"	8

2255	Ultra Grosso Grana 36	1/4"	1
2256	Extra Grosso Grana 50	1/4"	1
1341	Grosso Grana 80	1/4"	1
1342	Medio Grana 120	1/4"	1
1343	Standard Grana 220	1/4"	1
1344	Fine Grana 400	1/4"	1
1345	Extra Fine 6 Micron	1/4"	1
1346	Ultra Fine 1 Micron	1/4"	1

2370	Assortimento 3 strati 3" TC 1 in tutte le 8 grane	1/4"	8
------	---	------	---

2253	Ultra Grosso Grana 36	1/4"	1
2254	Extra Grosso Grana 50	1/4"	1
1331	Grosso Grana 80	1/4"	1
1332	Medio Grana 120	1/4"	1
1333	Standard Grana 220	1/4"	1
1334	Fine Grana 400	1/4"	1
1335	Extra Fine 6 Micron	1/4"	1
1336	Ultra Fine 1 Micron	1/4"	1

Dischi Singoli / Autoassemblaggio

2251	Ultra Grosso Grana 36	3/8"	12
2252	Extra Grosso Grana 50	3/8"	12
1321	Grosso Grana 80	3/8"	12
1322	Medio Grana 120	3/8"	12
1323	Standard Grana 220	3/8"	12
1324	Fine Grana 400	3/8"	12
1325	Extra Fine 6 Micron	3/8"	12
1326	Ultra Fine 1 Micron	3/8"	12

DISCHI A 6 STRATI 3" TS

Foratura 1/4" (6.35mm)



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2421	Ultra Grosso Grana 36	1



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2422	Extra Grosso Grana 50	1




ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2423	Grosso Grana 80	1




ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2424	Medio Grana 120	1

DISCHI RADIALI 3" TS


Foratura 3/8" (9.5mm)




ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2425	Ultra Grosso Grana 36	12
2461		50




ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2426	Extra Grosso Grana 50	12
2462		50



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2427	Grosso Grana 80	12
2462		50



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2428	Medio Grana 120	12
2464		50




DISCHI RADIALI 3" TA


Foratura 3/8" (9.5mm)




ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1858	Ultra Grosso Grana 36	10



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1872	Extra Grosso Grana 50	10




ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1873	Grosso Grana 80	10




ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1874	Medio Grana 120	10

DISCHI RADIALI 4" TA


Foratura 3/8" (9.5mm)




ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2455	Ultra Grosso Grana 36	12



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2456	Extra Grosso Grana 50	12



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2457	Grosso Grana 80	12



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2458	Medio Grana 120	12

DISCHI RADIALI 4" x 1/2" TA

Foratura 1/4" (6.35mm)



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2451	Ultra Grosso Grana 36	1



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2452	Extra Grosso Grana 50	1




ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2453	Grosso Grana 80	1



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2454	Medio Grana 120	1

DISCHI RADIALI 4" x 1/2" TC


Foratura 1/4" (6.35mm)



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2271	Ultra Grosso Grana 36	1
2272	Extra Grosso Grana 50	1
2273	Grosso Grana 80	1
2274	Medio Grana 120	1
2275	Standard Grana 220	1
2276	Fine Grana 400	1
2277	Extra Fine 6 Micron	1
2278	Ultra Fine 1 Micron	1

DISCHI RADIALI 4" TC

Foratura 3/8" (9.5mm)




ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2261	Ultra Grosso Grana 36	12
2262	Extra Grosso Grana 50	12
2263	Grosso Grana 80	12
2264	Medio Grana 120	12
2265	Standard Grana 220	12
2266	Fine Grana 400	12
2267	Extra Fine 6 Micron	12
2268	Ultra Fine 1 Micron	12



Spazzole TC 4" x 4"

Filettatura M-14



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2381	Ultra Grosso Grana 36	1
2382	Extra Grosso Grana 50	1
2383	Grosso Grana 80	1
2384	Medio Grana 120	1
2385	Standard Grana 220	1
2386	Fine Grana 400	1
2387	Extra Fine 6 Micron	1
2388	Ultra Fine 1 Micron	1

DISCHI RADIALI 4" x 1/2" TS

Foratura 1/4" (6.35mm)



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2431	Ultra Grosso Grana 36	1



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2432	Extra Grosso Grana 50	1




ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2433	Grosso Grana 80	1




ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2434	Medio Grana 120	1

DISCHI RADIALI 4" TS


Foratura 3/8" (9.5mm)




ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2435	Ultra Grosso Grana 36	12
2471		50



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2436	Extra Grosso Grana 50	12
2472		50





ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2437	Grosso Grana 80	12
2473		50



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2438	Medio Grana 120	12
2474		50


DISCHI RADIALI 6" x 1/2" TC

Foratura adattabile 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" & 1"



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2281	Ultra Grosso Grana 36	1
2282	Extra Grosso Grana 50	1
1878	Grosso Grana 80	1
1879	Medio Grana 120	1
1880	Standard Grana 220	1
1881	Fine Grana 400	1
1882	Extra Fine 6 Micron	1
1883	Ultra Fine 1 Micron	1



Produzione Automatizzata



Pila 4"

DISCHI RADIALI 6" TC

Foratura 2"



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2283	Ultra Grosso Grana 36	40
2284	Extra Grosso Grana 50	40
1884	Grosso Grana 800	40
1885	Medio Grana 120	40
1886	Standard Grana 220	40
1887	Fine Grana 400	40
1888	Extra Fine 6 Micron	40
1889	Ultra Fine 1 Micron	40

Utilizzare con flangia e adattatore telescopico 1991

DISCHI RADIALI 6" x 1/2" TS


Foratura adattabile 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" e 1"



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2441	Ultra Grosso Grana 36	1



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2442	Extra Grosso Grana 50	1




ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2443	Grosso Grana 80	1




ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2444	Medio Grana 120	1

DISCHI RADIALI 6" TS


Foratura 2"




ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2445	Ultra Grosso Grana 36	40



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2446	Extra Grosso Grana 50	40



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2447	Grosso Grana 80	40



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
2448	Medio Grana 120	40

DISCHI RADIALI 6" x 1/2" TA


Foratura adattabile 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" e 1"



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1890	Ultra Grosso Grana 36	1
1891	Extra Grosso Grana 50	1
1892	Grosso Grana 80	1

DISCHI RADIALI 6" TA

Foratura 2"



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1893	Ultra Grosso Grana 36	40
1894	Extra Grosso Grana 50	40
1895	Grosso Grana 80	40

Utilizzare con flangia e adattatore telescopico 1991

ACCESSORI PER 6", 7 5/8" E 8"



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1991	Adattatore per Flangia e Telescopio da 6"	1
1992	Adattatore per Flangia e Telescopio da 7 5/8" e 8"	1
1837	Mozzo per Mandrino Conico per Dischi con Foratura da 1"	1

SBAVATURA A MOTORE DA BANCO DI RUOTE DA 6"-8"


Estrusioni di alluminio;
tubi metallici; pannelli
tranciati; strumenti
medici, ferramenta
per costruttori; fasce
elastiche; parti filettate

SETOLE CONFORMABILI

Sbavatura facile di parti
sagomate e dettagliate

EQUILIBRIO


I dischi rimangono
bilanciati e non
necessitano di
rivestimenti



Smerigliatrice
da banco

DISCHI RADIALI 7 5/8" X 1" TC



Foratura adattabile 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" e 1"



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1896	Grosso Grana 80	1
1897	Medio Grana 120	1
1898	Standard Grana 220	1
1899	Fine Grana 400	1

DISCHI RADIALI 7 5/8" TC

Foratura 3.5"





ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1900	Grosso Grana 80	70
1901	Medio Grana 120	70
1902	Standard Grana 220	70
1903	Fine Grana 400	70

Utilizzare con flangia e adattatore telescopico 1992

Si espande fino a 8" quando si lavora al numero di giri raccomandato

DISCHI RADIALI 8" x 1" TS



Foratura adattabile 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" e 1"



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1918	Ultra Grosso Grana 36	1
1904	Extra Grosso Grana 50	1
1905	Grosso Grana 80	1
1906	Medio Grana 120	1
1910	Standard Grana 220	1
1911	Fine Grana 400	1

DISCHI RADIALI 8" TS

Foratura 3.5"




ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1919	Ultra Grosso Grana 36	70
1907	Extra Grosso Grana 50	70
1908	Grosso Grana 80	70
1909	Medio Grana 120	70
1912	Standard Grana 220	70
1913	Fine Grana 400	70

Utilizzare con flangia e adattatore telescopico 1992

DISCHI RADIALI 10" x 1" TS


Foratura 2"



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1392	Ultra Grosso Grana 36	1
1393	Extra Grosso Grana 50	1
1394	Grosso Grana 80	1
1395	Medio Grana 120	1

DISCHI RADIALI 10" TS

Foratura 4.625"



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1396	Ultra Grosso Grana 36	70
1397	Extra Grosso Grana 50	70
1398	Grosso Grana 80	70
1399	Medio Grana 120	70


ACCESSORI PER 10" e 12"



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1995	Set di Flange e Adattatori da 10"	1
1996	Set di Flange e Adattatori da 12"	1

DISCHI RADIALI 12" x 2" TS


Foratura 2"



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1972	Ultra Grosso Grana 36	1
1973	Extra Grosso Grana 50	1
1974	Grosso Grana 80	1
1975	Medium 120 Grana	1

DISCHI RADIALI 12" TS

Foratura 4.625"



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1976	Ultra Grosso Grana 36	70
1977	Extra Grosso Grana 50	70
1978	Grosso Grana 80	70
1979	Medio Grana 120	70



49" Levigatrice industriale a spazzola

Macchine industriali

Compatibile con le macchine industriali per la levigatura a spazzola e la sbavatura dei metalli



Sbavatura, finitura e lucidatura robotizzate

Qualità, coerenza e produttività

DISCHI IN CARBURO DI SILICIO

In risposta alla grande richiesta, SUNBURST® offre ora anche modelli con grana in carburo di silicio, ideali per numerose applicazioni di precisione in campo medico, dentale, orafio e aerospaziale.
Sterilizzabili e autoclavabili.

ART. 1797

ASSORTIMENTO CARBURO DI SILICIO TUTTO IN UNO 78pz

Questo set completo comprende:
4 Dischi a Lama da 5/8" e 7/8", Dischi Radiali da 7/8",
Dischi Doppi da 7/8" e 12 Punte di tutte le forme e grane
più due mandrini da 3/32".



4 STATI MONTATO

7/8" TC

Mandrino 3/32" (2.35mm)



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
1770	Assortimento 4 Strati 7/8" TC 1 in tutte e 4 le grane	4
1771	Grossa Grana 90	6
1772	Media Grana 240	6
1773	Fine Grana 400	6
1774	Extra Fine Grana 1000	6



Design Brevettato

DISCO A LAMA 5/8" TC

Foratura 1/16" (1,6mm)




ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
7141	Grossa Grana 90	12
7142		48
7191	Media Grana 240	12
7192		48
7241	Fine Grana 400	12
7242		48
7291	Extra Fine Grana 1000	12
7292		48

Design Brevettato

DISCO A LAMA 7/8" TC

Foratura 1/16" (1,6mm)



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
7147	Grossa Grana 90	12
7148		48
7197	Media Grana 240	12
7198		48
7247	Fine Grana 400	12
7248		48
7297	Extra Fine Grana 1000	12
7298		48

DISCHI RADIALI 7/8" TC

Foratura 1/16" (1,6mm)




ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
7143	Grossa Grana 90	12
7144		48
7193	Media Grana 240	12
7194		48
7243	Fine Grana 400	12
7244		48
7293	Extra Fine Grana 1000	12
7294		48

Design Brevettato

DISCHI DOPPI 7/8" TC


Foratura 1/16" (1,6mm)



ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
7145	Grossa Grana 90	12
7146		48
7195	Media Grana 240	12
7196		48
7245	Fine Grana 400	12
7246		48
7295	Extra Fine Grana 1000	12
7296		48

PUNTE IN CARBURO DI SILICIO

Codoli 3/32" (2.35mm) | OAL 1 3/4"



ARTICOLO 2320

ASSORTIMENTO PUNTE IN CARBURO DI SILICIO 12pz

3 in tutte le 4 grane; ogni grana
nelle forme 12, 14 e 15


	 FORMA 12		 FORMA 14		 FORMA 15	
Dim.	12/conf.	72/conf.	12/conf.	72/conf.	12/conf.	72/conf.
90	2321	2322	2329	2330	2337	2338
240	2323	2324	2331	2332	2339	2340
400	2325	2326	2333	2334	2341	2342
1000	2327	2328	2335	2336	2343	2344

PRODUZIONE SU MISURA

Sin dalla nostra fondazione nel 1937, la politica di Dedeco® è stata quella di personalizzare i prodotti abrasivi per rispondere alle esigenze dei clienti non soddisfatte dalla nostra gamma standard.

Siamo orgogliosi di estendere questa politica alla nostra versatile tecnologia SUNBURST®.

Fateci sapere come possiamo aiutarvi.



PUNTE DIAMANTATI

Le punte diamantate SUNBURST® sono la scelta migliore per garantire la massima durata e risultati superiori. Adatti all'uso su quasi tutti i materiali. Prestazioni eccezionali a tutte le velocità. Richiedono una pressione minima.

ART. 1055	PUNTE DA 3/32" (2,35 mm) OAL 1 3/4"						PUNTE 1/16" (1,6 mm)	
ASSORT. PUNTE DIAMANTATE 6pz 3 ciascuna in 2 grane, ciascuna grana nelle forme 12, 14 e 15.	1/unità						3/scatola	
								
	FORMA 12	FORMA 14	FORMA 15	FORMA 12	FORMA 14	FORMA 15	FORMA 138	
	Fine			Ultra Fine			Fine	Ultra Fine
	1056	1058	1060	1057	1059	1061	1192	1195

DIAMANTE 1/2" A SCATTO PER COMPOSITI DENTALI



Il sistema di lucidatura diamantato SUNBURST® a 2 fasi consente di creare rapidamente e facilmente protesi ad alta lucentezza simili alla pasta diamantata, dall'aspetto naturale, senza bisogno di una pasta che sporca. Progettato per i compositi dentali. Ideale anche per metalli preziosi e semipreziosi. Sterilizzabile e autoclavabile.



ART. 1200

KIT AGGIUSTAMENTO COMPOSITO 11pz

5 ciascuno in 2 grane più il mandrino RA

5092-IM

RPM consigliati 15.000-20.000

A SCATTO 1/2" TC	
15/scatola	
	
Pre-lucidatura - Dischi diamantati per la rimozione dei graffi e la levigatura di compositi e vetroionomeri. Lasciano una superficie lucida.	Alta lucidatura - Dischi diamantati per la lucidatura a specchio di compositi e vetroionomeri. Adatti anche per la lucidatura dell'oro.
Fine Grana 400	Ultra Fine 1 Micron
1201	1202
5090	5091

Paragonabile a **3M® Sof-Lex®**

Fine = Grana 400 **Ultra Fine** = 1µ (≈ Grana 14,000)

MANDRINI


ART.	DESC	FOR	QTÀ		ART.	DESC	FOR	FOR	QTÀ
5431	Mandrini a Scatto	3/32"	3		5425	Mandrini a Disco	3/32"	1/16"	12
5430		RA	3		1360		3/32"	1/8"	1
5432		1/16"	3		1347		3mm	1/16"	6
7081	Mandrino con Perno da 2 mm	3/32"	1		0261		1/8"	1/16"	6
7083	Mandrino con Perno da 3 mm	3/32"	1		1363		1/8"	1/8"	1
1835	Mandrini per Nastri di Rinforzo	3/32"	1		1348		6mm	1/8"	6
1836		1/8"	1		1364		1/4"	1/16"	1
1358	E-Z-Loc Cuscinetto di Ricambio Mandrini	1/4"	1		1365		1/4"	1/8"	1
1359		6mm	1						

TABELLA DI CONVERSIONE

POLLICI	MM	
1/16	0.0625	1.6
3/32	0.0938	2.4
1/8	0.125	3.2
1/4	0.25	6.4
3/8	0.375	9.4
1/2	0.5	12.7
9/16	0.5625	14.3
5/8	0.625	15.8
3/4	0.75	19.1
7/8	0.875	22.2
15/16	0.9375	23.8
1	1	25.4
2	2	50.8
3	3	76.2
4	4	101.6
6	6	152.4
7 5/8	7.63	193.7
8	8	203.2
10	10	254
12	12	304.8

POTENTE

DUREVOLE



PORTATILE

LEGGERO

SENZA SPAZZOLE | 35K RPM

Manipoli da 3/32" (2,35 mm) e 1/8" (3,18 mm)

La scelta preferita da tecnici, intagliatori e costruttori.

FACILE DA USARE



Progettato appositamente per

Funziona con tutti gli accessori standard
per utensili rotanti

Display digitale del numero di giri per un uso sicuro

Vibrazioni minime - Silenziosità assoluta

CENTRALINA

Interruttore:	Avanti/Indietro	<i>Bidirezionale</i>
Batteria:	Li - Ion	<i>Ricaricabile</i>
Funzionamento:	~ 10 ore	<i>Lunga Durata</i>
Ricarica:	5 ore	<i>Rapida</i>
Dimensioni:	5.4" x 2.7" x 1.1"	<i>Compatte</i>
Peso:	247 grammi	<i>Leggero</i>

MANIPOLI

Design:	Snello	<i>Ergonomico</i>
Motore:	Brushless	<i>Moderno</i>
Velocità:	0-35,000 RPM	<i>Veloce</i>
Dimensioni:	.75" x 5.1"	<i>Presa a matita</i>
Peso:	125 grammi	<i>Leggero</i>

ART.	DESCRIZIONE
1000	Set con manipolo da 3/32"
1001	Manipolo da 3/32"
1002	Set con manipolo da 1/8"
1003	Manipolo da 1/8"
I set comprendono centralina, manipolo, clip da cintura e caricabatterie.	



CURIOSITÀ:

MOTO-TOOL era
un marchio registrato
di DREMEL®

**PER L'USO
CON TUTTI
I MODELLI FINO
A 1" INCLUSO**

Attenzione: Indossare sempre occhiali di sicurezza quando si utilizzano utensili elettrici



Quality products since 1937

Dedeco®

Telefono: (845) 887-4840 • Fax: (845) 887-5281 • service@dedeco.com • www.dedeco.com



SUNBURST®

Orgogliosi sostenitori del programma S.T.E.A.M. e scuole professionali.



Il superamento della velocità massima di funzionamento può causare la rottura del prodotto e provocare lesioni.

Indossare sempre protezioni approvate e adeguate per occhi, viso, orecchie, mani e corpo.