

GUIA DE CONSULTA RÁPIDA

PORTUGUESE



Discos de cerdas radiais abrasivas por 


MAIS SEGURO • MAIS LIMPO • RÁPIDO • MELHOR

do que


ARAME • NYLON • NÃO-TECIDO • ABAS ROTATIVAS • LIXA • BORRACHA

em

METAIS • PLÁSTICOS • MADEIRAS • CERÂMICA



SELEÇÃO AMPLA • APLICAÇÕES ILIMITADAS




Dedeco®, anteriormente uma divisão da 3M®, é um fabricante líder de abrasivos especiais desde 1937. Desde o nosso início estamos “know-how” constantemente buscando o aperfeiçoamento técnico da nossa linha de produtos, atentos aos abrasivos clássicos de borracha, principalmente para odontologia e joalheria, e as borrachas abrasivas diamantadas utilizadas na indústria de ponta em tecnologia como de celulares. Visite nosso site www.dedeco.com para conhecer a nossa linha completa.

O crescimento não mudou nossos valores. Continuamos a acreditar na prestação de um excelente serviço ao cliente, fornecendo produtos inovadores de extraordinária qualidade, atendendo as necessidades da indústria que está em constante mudança em todo mundo. Isso é o que diferencia a Dedeco®.

É com grande orgulho que continuamos a expandir as nossas capacidades de produção incluindo agora os produtos SUNBURST® em nossa linha de abrasivos.

O QUE É **SUNBURST®**



Sunburst® é a marca registrada da Dedeco® para a nova linha de abrasivos termo plastificados, criados para competir com os discos espirais 3M®, Scotch-Brite®.

Discos Espirais para tirar rebarbas, acabamento, limpeza e polimento de metais, plásticos madeiras, cerâmicas, acrílicos e compósitos.

A **3M®** foi a pioneira – A  aperfeiçoou

Simplificando, oferecemos qualidade superior, mas semelhante, adotamos o código de cores já conhecido para facilitar a substituição e atender às necessidades de nossos clientes. Oferecemos mais grãos e dezenas de formatos e tamanhos exclusivos, incluindo nossos designs patenteados discos duplos e lenticilhas.

Grãos

Óxido de alumínio
Carboneto de silício
Púmice
Diamante
Plástico

Formas

Discos
Escovas
Pontas/Pinos
Cortadores
SR

Tamanhos

2mm
↑
↓
12"

Disponível de forma individual e em opções práticas.

O uso pode ser feito em MOTO-TOOL®, ferramentas de alta rotação tipo Dremel, moto esmeril de bancada e pedestal, bem como CNC e equipamentos automáticos – onde a resistência e durabilidade são valorizadas.



Vídeo Introductório



snbr.st/hi

APLICAÇÕES ILIMITADAS



Industrial – Degaste, limpeza, acabamento e polimento com diversos tamanhos e grãos que vão de 36 a 2000. Desde a remoção pesada até alto brilho “Hi-Gloos” (tipo espelho) em processos de fabricação e manutenção, a linha SUNBURST® pode ser usada praticamente em todas as aplicações.



Joalheria e Fornitura – A linha SUNBURST® é ideal para acabamento, alisamento e polimento de alto brilho de todos os metais preciosos, semipreciosos e não preciosos. Os abrasivos de pedrapomes não riscam as pedras. Dispensando o uso de compósitos, rouges ou pastas.



Odontologia e Medicina – A linha SUNBURST® é a única onde encontramos o carbetto de silício, a melhor escolha para evitar a contaminação na fabricação de instrumentos médicos. O diamante, o carbetto de silício e os grãos de óxido de alumínio são indicados para matérias odontológicas. Esterilizável e Autoclavável.



Marcenaria – Melhor que lixas manuais, roda lamelar e outros tipos de lixadeiras, escovas e rodas abrasivas. Ideal para limpar áreas detalhadas e texturizar para escultores e marceneiros



Fabricação Automatizada – Desde o desgaste e limpeza de componentes de motores de turbina ao polimento aerofólios após fresagem, usando SUNBURST® em sistemas robóticos de acabamento para a indústria aeroespacial e indústrias de geração de energia reduzem ou eliminam o trabalho manual, reduzem os custos unitários e atinge novos níveis de consistência.

Indústrias / Seguintos:

- Pós-processamento de impressão 3D
- Aeroespacial
- Fabricação Automatizada
- Pós-venda automotiva
- Beleza
- Fundições / Forjados
- Polimento de moedas
- Equipamento de construção
- Fabricação Personalizada
- Odontológico
- Bricolagem (Faça você mesmo)
- Eletrônicos
- Energia
- Reconstrução de motores
- Manutenção das instalações
- Armas de fogo / Armeiros
- Hardware
- Amadores
- Joalheria e Fornitura
- Facas / Lâminas
- Serralheiros
- Oficinas mecânicas
- Indústrias
- Marinha
- Instrumentos médicos
- Fabricação de metal
- Fabricação de moldes
- MRO – Manutenção, Reparação e Operações
- Instrumentos musicais
- Instalações hidráulicas
- Pesquisa e desenvolvimento
- Robótica
- Construção/Reparação Naval
- Ferramentas e Matrizes
- Soldagem
- Marcenaria e Carpintaria


Aplicações

- Limpa e remove:
 - Incrustação/Corrosão do Moinho
 - Descoloração da solda
 - Marcas de queimadura
 - Revestimentos
 - Manchas de fogo / Fuligem
 - Oxidação
 - Ferrugem
 - Marcas de moagem
 - Selante
- Acabamento Industrial e Rebarbação
- Preparação de Pintura
- Polimento
- Texturização
- Madeira - Lixar, polir, decapagem e pequenos defeitos


OLÁ, DISCOS ESPIRAIS ADEUS, ESCOVAS DE AÇO

Sunburst® - Discos e Escovas de cerdas espirais são a alternativa preferida ao aço, nylon e abrasivos não tecidos. Experimente um melhor desempenho sem ameaça de riscos ou danos.

- **Mais seguro** – Elimina a projeção de fagulhas em alta velocidade.
- **Suave** – Não arranha nem perfura a superfície trabalhada
- **Melhor** – Funciona de forma mais rápida e eficiente do que as escovas de aço. Sem muito esforço alcança facilmente um acabamento duradouro e de qualidade.
- **Esterilizável** – Benefício essencial para médicos e dentistas onde as preocupações de saúde são primordiais.
- **Execução a frio** – A estrutura aberta gera um calor mínimo reduzindo possíveis os danos ou distorções na superfície de trabalho.
- **Sem poeira** – Maior durabilidade e sem poeira a melhor alternativa para substituição dos abrasivos não-tecidos.
- **Longa Duração** – As cerdas uniformemente combinadas garantem uma vida útil prolongada, um acabamento duradouro e uniforme
- **Velocidade de Operação** – As velocidades mais baixas permitem um toque mais suave, maior flexibilidade e resultados mais sutis. As velocidades superiores proporcionam uma remoção mais agressiva dos materiais. A utilização das pontas das cerdas com leve pressão maximiza a vida dos discos.
- **Adaptação** – As cerdas flexíveis adaptam-se aos contornos, fendas e curvas ao mesmo tempo que funcionam da mesma maneira em superfícies planas.
- **Montagem** – Utilize 1 (um) único disco em áreas mais estreitas com ranhuras, fissuras e/ou sulcos. Em áreas mais amplas faça a montagem dos discos espirais conforme o tamanho da área trabalhada. Utilize sua imaginação conforme a capacidade do seu equipamento (veja a tabela – página seguinte)



Totalmente
preenchido por
abrasivos



COMPARAÇÃO COM AS ALTERNATIVAS TRADICIONAIS

	ADAPTABILIDADE	DURABILIDADE	CONSISTÊNCIA	LIMPEZA SEGURA	DESEMPENHO	GERAL
 AÇO	Adaptabilidade mínima; é necessária uma forte pressão	Longa duração, mas perde rapidamente a forma	IRREGULAR – o acabamento varia de peça para peça	Projeta arames tipo agulha a alta velocidade (desorganizados e perigosos)	Não confiável - remoção inconsistente do material	OK
 NYLON	Moderadamente adaptável	Curta Duração – Desgaste Rápido	IRREGULAR – perda de cerdas rapidamente	As cerdas soltas obstruem os sugadores de poeira- Difíceis de limpar	Bom acabamento e corte. Curta duração.	REGULAR
 NÃO-TECIDO	Muito adaptável	Curta Duração – Desgaste Rápido	Acabamento Regular	As partículas do tecido soltas obstruem os sugadores de poeira- Difíceis de limpar	Bom acabamento, baixo desempenho de corte, curta duração	BOM
 SUNBURST	Muito adaptável; é necessária uma pressão mínima; Preferido pelos operadores	Longa duração - desempenho uniforme durante toda a vida útil do produto	Ótimo acabamento cerdas a combinação uniforme das cerdas asseguram um acabamento de alta qualidade	Seguro, limpo e fácil de utilizar	Ótimo acabamento. Remoção total do material. Longa duração	ÓTIMO

MANDRIL/GUIA DO ADAPTADOR

Montagem dos discos individuais para atingir a espessura necessária.

DISCOS SUNBURST®		MANDRIL/ADAPTADOR		
Ø DISCO	Ø EIXO	CÓDIGO	Ø HASTE	DISCOS MAX
9/16" / 14.3mm 5/8" / 15.8mm	1/16" 1.6mm	1347	3mm	5
		5425	3/32"	6
		0261	1/8"	4
		1364	1/4"	12
3/4" / 19.1mm 7/8" / 22.2mm		1347	3mm	4
		5425	3/32"	5
		0261	1/8"	3
		1364	1/4"	10
1" / 25.4mm	1/8" 3.18mm	1360	3/32"	3
		1363	1/8"	6
		1348	6mm	4
		1365	1/4"	10
2" / 50.8mm	3/8" 9.5mm	1349	6mm	16
1366		1/4"		
3" / 76.2mm		1349	6mm	TC 15 TA 12 TC 15 TA 12
		1366	1/4"	
4" / 101.6mm		1349	6mm	15
		1366	1/4"	
2" / 50.8mm 3" / 76.2mm 4" / 101.6mm	3/8" 9.5mm	1361	Adaptador de Eixo Esquerdo	12
		1362	Adaptador de Eixo Direito	



Vídeo
de como
montar
snbr.st/stack



GUIA DE DISCO DE CERDA

TC e TA devem girar com o raio das cerdas



TC - Cerdas curvas e mais finas para uma maior adaptabilidade do que **TA** e **TS**.

TA - Cerdas angulares, mais grossas para maior agressividade, mas menos adaptabilidade do que **TC**.

TS - Cerdas retas para limpeza e rebarbagem bidirecionais agressivas.

CÓDIGO DE CORES E APLICAÇÕES



	Remove		Alisa		Acaba		Pule		
Óxido de alumínio	36	50	80	120	220	400	6μ	1μ	Metal, Madeira, Plástico
Púmice							600		Joalheria - não arranha as pedras
Diamante							1μ		Compostos metálicos e dentários
Carboneto de silício	90		240		400		1000		Metais – Indústrias Médica, aeroespacial e alimentar

6μ ≈ 3,500 Grãos | 1μ ≈ 14,000

GUIA DE FERRAMENTAS DO OPERADOR

MODELO	REBARBADORAS OPERADAS MANUALMENTE					MÁQUINAS AUTOMÁTICAS
	Lápis*	Matriz	Pedestal	Ângulo	Lustragem	Personalizado/Robô/CNC
Pinos	X					X
Pontas	X					X
Faixas	X					X
Discos < 1"	X					X
Discos 2", 3", 4"		X	X	X		X
Escovas 4" x 4"					X	
Discos 6", 7-5/8", 8"		X	X	X		X
Discos 10", 12"						X
Escovas E-Z Loc®				X		X
Discos E-Z Loc®		X	X			X

* MOTO-TOOL®, ferramenta rotativa do tipo Dremel®, esmeriladora tipo lápis, micromotor, eixo flexível, eFile

DIRETRIZES DE APLICAÇÃO GERAL

INDÚSTRIA		REMOÇÃO	ALISAMENTO		ACABAMENTO		POLIMENTO			
		36 (A/O)	50 (A/O)	80 (A/O)	120 (A/O)	220 (A/O)	400 (A/O)	6µ (A/O)	1µ (A/O)	
FABRICAÇÃO - Pós-processo de impressão 3D - Aeroespacial - Automação / Robótica - Setor Automotivo - Edifícios / Construção - Reparação de colisões - Eletrônica - Reconstrução de motores - Armas de fogo / Armeiro - Manutenção / MRO - Instrumentos médicos - Indústria Metalúrgica - Construção naval - Ferramenta e Matrizes / Moldes - Solda		LIMPEZA E REMOÇÃO DE CONTAMINANTES DE SUPERFÍCIES								
		AGRESSIVO	RESISTENTE	NORMAL	LIGEIRA					
		Adesivos / Colas • Ferrugem • Revestimentos • Vedantes • Corrosão • Manchas • Oxidação • Vernizes • Tintas • Queimadura de solda								
		MOAGEM / REDUÇÃO LIGEIRA	MISTURA		TEXTURA		ACABAMENTO DE ESCOVA FINO			
Aeroespacial & Eletrônica - Rebarbagem ligeira em peças de alumínio e cobre. Sector Automóvel - Condicionamento das superfícies & remoção de juntas. Remoção de adesivos de pneus. Solda - Limpeza de emendas, fuligem e respingos.		AGRESSIVO	RESISTENTE	SUPERFICIAL						
		REBARBAGEM		REMOÇÃO DE CALAMINA						
		RESISTENTE	LIGEIRA							
		Alumínio • Aço • Não-ferrosos								
Solda - Limpeza de emendas, fuligem e respingos.		LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE SOLDA								
		AGRESSIVO	RESISTENTE	NORMAL	LIGEIRA					
		Limpeza	Limpeza / Preparação		Preparação					
		Ra 122 / 3	Ra 99 / 2.5	Ra 85 / 2.1	Ra 54 / 1.4	Ra 20 / .5	Ra 8 / .2			
VALOR DE RUGOSIDADE DA SUPERFÍCIE (Ra pinch / µm)		ALUMÍNIO 6061		RAO INOXIDÁVEL 303						
		RAO INOXIDÁVEL 303								
		RAO INOXIDÁVEL 303								
		RAO INOXIDÁVEL 303								
JOALHERIA Excelente em ouro, prata, platina e a maioria dos restantes metais. Não necessita de compostos, rouges ou pastas.		RANHURAS PROFUNDAS		RANHURAS / FULIGEM	RANHURAS FINAS	RANHURAS LEVES / OXIDAÇÃO	MISTURA	SEM DESGASTE DE PEDRAS PRECIOSAS		
		FUNDIÇÕES LIMPAS				TEXTURA				
		Limpeza Superficial		Acetinado Médio		Acetinado Fino				
		LIMPEZA E REMOÇÃO		PRÉ-POLIMENTO / SEMI-ACABAMENTO						
ODONTOLOGIA Compósitos, cerâmicas, acrílicos assim como metais preciosos, semipreciosos e não preciosos.		RANHURAS PROFUNDAS		RANHURAS / FULIGEM	RANHURAS FINAS / OXIDAÇÃO	OXIDAÇÃO SUPERFICIAL				
		MISTURA				MISTURA				
		LIMPEZA E REMOÇÃO		PRÉ-POLIMENTO / SEMI-ACABAMENTO						
		LIMPEZA E REMOÇÃO		PRÉ-POLIMENTO / SEMI-ACABAMENTO						
MARCENARIA RPM RECOM. PARA MADEIRA - <1" - 6" ~500-5.000 - 7-5/8"-12" ~500-1.000		CORTAR / ESCULPIR		LIXAR / DAR BRILHO		PRÉ-POLIMENTO		ALTO POLIMENTO		
		AGRESSIVO	RESISTENTE	REMOVER / DEFINIR VEIO	SUPERFICIAL	FINO	MUITO FINO	EM SUPERFÍCIES POLIDAS		
		LIMPAR								
		LIMPAR								
LINHA ESPECIAL DE CARBETO DE SILÍCIO E DIAMANTE Preferido por numerosas aplicações médicas, dentárias e aeroespaciais de precisão. Joalheria/Dentária - uma alternativa mais resistente ao calor e durável do que os polidores de silicone tradicionais.		ALISAMENTO		POLIMENTO		ALISAMENTO		POLIMENTO		
		90 (S/C)	240 (S/C)	400 (S/C)	1000 (S/C)	400 Diamond		1µ Diamond		
		Polidores universais de silicone para remoção de metal, cerâmica, acrílico e compósitos.	Polidores macios e flexíveis para o alisamento de ligas de metais preciosos.	Polidores macios e flexíveis para alto brilho em ligas de metais preciosos.	Polidores macios e flexíveis para maior brilho em ligas de metais preciosos.	Compósitos lisos, semipreciosos e metais preciosos.		Metais compósitos altamente polidos, semipreciosos e metais preciosos		
		Polidores macios e flexíveis para o alisamento de ligas de metais preciosos.		Polidores macios e flexíveis para alto brilho em ligas de metais preciosos.	Polidores macios e flexíveis para maior brilho em ligas de metais preciosos.	Compósitos lisos, semipreciosos e metais preciosos.		Metais compósitos altamente polidos, semipreciosos e metais preciosos		
Como utiliza SUNBURST? Gostaríamos muito de saber. Envie imagens, vídeos ou links para: service@dedeco.com		REBARBAGEM		REBARBAGEM		REBARBAGEM		REBARBAGEM		
		REBARBAGEM		REBARBAGEM		REBARBAGEM		REBARBAGEM		
		REBARBAGEM		REBARBAGEM		REBARBAGEM		REBARBAGEM		
		REBARBAGEM		REBARBAGEM		REBARBAGEM		REBARBAGEM		

RPM×1000		MODEL	ASST A/O	36 A/O	50 A/O	80 A/O	120 A/O	220 A/O	400 A/O	600 PUMICE
Rec.*	Max.									
10-20	35	Pinos 2mm	1370	—	—	1371	1372	1373	1374	—
10-20	35	Pinos 3mm	1380	—	—	1381	1382	1383	1384	—
12-25	35	Forma de Pontas 12	1400	—	—	1401/1402	1403/1404	1405/1406	1407/1408	—
12-25	35	Forma de Pontas 14	1400	—	—	1413/1414	1415/1416	1417/1418	1419/1420	—
12-25	35	Forma de Pontas 15	1400	—	—	1425/1426	1427/1428	1429/1430	1431/1432	—
6-12	20	Discos Snap-On de 1/2"	1350	—	—	1351	1352	1353	1354	1355
6-18	35	Faixas 1/2" x 1/2"	1840	1341	1342	1343	1344	1345	1346	—
10-20	35	Discos TC 9/16"	3740	—	—	3741/3742	27614 - 3743/3744	27615 - 3745/3746	27616 - 3747/3748	27617 - 3749/3750
10-20	35	Discos TC 5/8"	1220	—	—	1221/1222	1223/1224	1225/1226	1227/1228	1229/1230
10-20	35	Ponta de Faca TC 5/8"	1751	—	—	1752/1753	1754/1755	1756/1757	1758/1759	1760/1761
10-20	35	Discos TC 3/4"	3840	—	—	25755 - 3841/3842	33716 - 3843/3844	25757 - 3845/3846	25758 - 3847/3848	25759 - 3849/3850
10-20	35	Discos TC 7/8"	1240	—	—	1241/1242	1243/1244	1245/1246	1247/1248	1249/1250
10-20	35	TC 7/8" 4-Dobras	1260	—	—	1261	1262	1263	1264	1265
10-20	35	Discos Duplos TC 7/8"	1920	—	—	1921/1922	1923/1924	1925/1926	1927/1928	1929/1930
10-20	35	Ponta de Faca TC 7/8"	1940	—	—	1941/1942	1943/1944	1945/1946	1947/1948	1949/1950
10-20	35	Discos TC 1"	1741	27610 - 1271/1272	27611 - 1273/1274	27612 - 1275/1276	27613 - 1277/1278	1279/1280	1281/1282	—
10-20	35	TC 1" 4-Dobras	1780	1781	1782	1783	1784	1785	1786	—
10-20	35	Discos TS 1"	2210	2211/2212	2213/2214	2215/2216	2217/2218	2219/2220	2221/2222	—
10-20	35	TS 1" 4-Dobras	2853	2836	2837	2838	2839	2840	2841	—
8-15	30	Escovas E-Z Loc 1"	1914	1860	18698/07530 - 1863	18706/07531 - 1864	18710/07532 - 1865	1791	1792	—
8-15	30	Discos TC 2"	—	2241	2242	30118 - 1291	30120 - 1292	30121 - 1293	30122 - 1294	30123 - —
8-15	30	TC 2" 3-Dobras	2350	2243	2244	1301	1302	1303	1304	—
8-15	30	TC 2" 6-Dobras	2360	2245	2246	1311	1312	1313	1314	—
8-15	30	TC 2" 6-Dobras 1/4"	—	2249	2250	1807	1808	1809	1813	—
8-15	25	Escovas E-Z Loc 2"	1915	1861	18730/07524 - 1866	18732/07525 - 1867	18733/07528 - 1868	1793	1794	—
4-12	20	Discos TC 3"	—	2251	2252	30126 - 1321	30127 - 1322	30128 - 1323	30129 - 1324	30130 - —
4-12	20	TC 3" 3-Dobras	2370	2253	2254	1331	1332	1333	1334	—
4-12	20	TC 3" 6-Dobras	2380	2255	2256	1341	1342	1343	1344	—
4-12	20	TC 3" 6-Dobras 1/4"	—	2259	2260	1829	1830	1831	1832	—
4-12	20	Escovas E-Z Loc 3"	1916	1862	18734/07526 - 1869	18736/07527 - 1870	18737/07529 - 1871	1795	1796	—
4-12	25	Discos TA 3"	—	1858	24279 - 1872	24280 - 1873	24281 - 1874	—	—	—
4-12	25	Escovas E-Z Loc TA 3"	—	1859	24276/07542 - 1875	24277/07543 - 1876	24278/07544 - 1877	—	—	—
4-12	25	Discos TS 3"	—	2425	2426	2427	2428	—	—	—
4-12	25	TS 6-Dobras 3"	—	2421	2422	2423	2424	—	—	—
4-12	12	Discos TC 4"	—	2261	2262	2263	2264	2265	2266	—
4-12	12	TC 4" x 1/2"	—	2271	2272	2273	2274	2275	2276	—
4-12	12	Discos TA 4"	—	2455	2456	2457	2458	—	—	—
4-12	12	Discos TA 4" x 1/2"	—	2451	2452	2453	2454	—	—	—
4-12	12	Discos TS 4"	—	2435	2436	2437	2438	—	—	—
4-12	12	Discos TS 4" x 1/2"	—	2431	2432	2433	2434	—	—	—
2-3	3.5	Escovas TC 4" x 4"	—	2391	2392	2393	2394	2395	2396	—
1.5-6	12	Escovas EZ Loc 4-1/2"	—	33054 - 1849	24241 - 1850	24242 - 1851	24243 - 1852	—	—	—
1.5-4	6	Discos TC 6"	—	2283	2284	33055 - 1884	33056 - 1885	33057 - 1886	33058 - 1887	—
1.5-4	6	TC 6" x 1/2"	—	2281	2282	33215 - 1878	33212 - 1879	33213 - 1880	33214 - 1881	—
1.5-4	6	Discos TA 6"	—	27621 - 1893	27622 - 1894	27623 - 1895	—	—	—	—
1.5-4	6	TA 6" x 1/2"	—	27603 - 1890	27605 - 1891	27606 - 1892	—	—	—	—
1.5-4	6	Discos TS 6"	—	2445	2446	2447	2448	—	—	—
1.5-4	6	Discos TS 6" x 1/2"	—	2441	2442	2443	2444	—	—	—
1-3.2	6	Discos TC 7-5/8"	—	—	—	33178 - 1900	33179 - 1901	33180 - 1902	33181 - 1903	—
1-3.2	6	TC 7-5/8" x 1"	—	—	—	33129 - 1896	33130 - 1897	33084 - 1898	33085 - 1899	—
1-3.2	6	Discos TS 8"	—	1919	33175 - 1907	33176 - 1908	33177 - 1909	1912	1913	—
1-3.2	6	TS 8" x 1"	—	1918	33081 - 1904	33082 - 1905	33083 - 1906	1910	1911	—
1-1.8	1.5	Discos TS 10"	—	1396	1397	1398	1399	—	—	—
1-1.8	1.5	Discos TS 10" x 1"	—	1392	1393	1394	1395	—	—	—
1-1.8	1.5	Discos TS 12"	—	1976	1977	1978	1979	—	—	—
1-1.8	1.5	Discos TS 12" x 2"	—	1972	1973	1974	1975	—	—	—

[illegible]


— FORMATOS, TAMANHOS, ABRASIVOS E MONTAGENS EXCLUSIVAS —

ABRASIVOS


CARBETO DE SILÍCIO | DIAMANTE

MODELOS PATENTEADOS

DISCOS DUPLOS TC



LENTILHA TC





Espessura dupla,
Cerdas escalonadas




Fino, mas estável para
limpeza de ranhuras, roscas
e outros canais apertados

Rodas de borracha tradicionais, sem pó, de
longa duração, que funcionam corretamente.

- A. Pinos 2mm
Pinos 3mm
- B. Pontas – Formas
12, 14, 15
- C. Faixas
1/2" x 1/2"
- D. Discos
Snap-On 1/2"
- E. Discos 1" TS
- F. Discos 3" TS
- G. Discos 4" TS
- H. Discos 4" TC
- I. Discos 4" TA
- J. Escovas
4" x 4" TC
- K. Discos 6" TS
- L. Discos 10" TS
- M. Discos 12" TS



MUDANÇA RÁPIDA | PRÉ-MONTADO | MONTADO




Aumenta a produtividade!

CORTADORES SR (Remoção de Vedantes)

Para uma remoção rápida e eficaz dos selantes de juntas de aviões sem danificar a superfície trabalhada.

VISTA SUPERIOR




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1838	3/8" (9.53mm) Ideal para utilização em áreas de difícil acesso e cantos apertados	50
1839	3/4" (19.1mm) Apresenta uma cavidade interna para encaixe direto em fixadores e rebites padrão	50

Máx. RPM 1,000



Concebido para substituir solventes químicos problemáticos e raspagem manual lenta e ineficaz. As lâminas afiadas de resina aglutinada dos cortadores SR removem rapidamente os revestimentos habitualmente espessos de polissulfeto e materiais de poliéster aplicados nas juntas das asas e tanques de combustível sem danificar as bases.

Os cortadores SR possuem um mandril de 1/4" (6,35mm) - 28 que rosqueia diretamente em uma broca de ângulo reto.



Use com uma peça de ângulo reto.

ESTUDO DE CASO

Descrição do cliente: Especialista em manutenção de aeronaves, modificações, conversões e soluções técnicas. Quando o cliente estava a realizar testes internos, o objetivo era conseguir uma melhoria de custos, bem como uma alternativa de qualidade.



Ideal para utilização em áreas de difícil acesso e cantos apertados

3M SCOTCH-BRITE®:
3/8" (9.35MM)
CORTADOR SR



DEDECO SUNBURST®:
3/8" (9.35MM)
CORTADOR SR **1839**

Peças /
Mês



-25%

Custo /
Peça



-35%



Apresenta uma cavidade interna para encaixe direto em fixadores e rebites padrão

3M SCOTCH-BRITE®:
3/4" (9.35MM)
CORTADOR SR



DEDECO SUNBURST®:
3/4" (19.05MM)
CORTADOR SR **1838**

Peças /
Mês



-25%

Custo /
Peça



-35%

KIT'S POPULARES

KIT 1283

DE IMPRESSÃO KIT ESPECIAL PARA PÓS PROCESSAMENTO 3D

25 peças

Kit abrasivo completo para ajuste preciso após impressão 3D em metais, polímeros e plásticos. Inclui Brocas em Carbeto de Tungstênio, Disco e Pontas Diamantadas, Pedras Koolies Verde em carbeto de Silício e Vermelha em Óxido de Alumínio, Discos Espirais e Pontas Montadas SUNBURST®



KIT 1208

KIT COMPLETO SORTIDO LUXO

133 peças

Esse kit completo inclui Discos Espirais Duplos 7/8", Lentilhas Espirais 7/8", Bandas 1/2", Snap-on 1/2", Discos Espirais Simples 5/8" e 7/8", Pinos de Polimento de 2mm e 3mm e Pontas Montadas em todos os grãos - acompanha mandril PM, Mandril Pop-on PM e Mandril de Pino para 2mm e 3mm



Perfeito para qualquer bancada de trabalho!

KIT 1209

KIT SORTIDO DE DISCOS ESPIRAIS, PINOS E PONTAS MONTADAS

116 peças

Esse kit especial inclui Disco Espiral Snap-on 1/2", Discos Espirais 5/8" e 7/8", Pinos de Polimento de 2mm e 3mm e Pontas Montadas em todos os grãos - acompanha mandril PM, Mandril Pop-on PM e Mandril de Pino para 2mm e 3mm



KIT 1210

KIT DE DISCOS ESPIRAIS SUNBURST®

83 peças

Kit de Discos Espirais em Óxido de Alumínio em todos os grãos e em pumice, nos tamanhos 5/8", 7/8" e 1". - Acompanha mandril "PM" Aste 3/32" e 1/8"





KIT'S TRY



Viva a Experiência do SUNBURST®


A maneira mais fácil e econômica de ter a experiência com os produtos da linha SUNBURST®. Selecione seu modelo preferidos em óxido de alumínio ou carbeto de silício. Os Kits são formados com as peças em todos os grãos.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1701	KIT TRY - Snap-On TC 1/2" 07 Discos Espirais em Óxido de Alumínio Snap-On TC 1/2" Sortidos em todos os grãos – Acompanha Madril PM aste 3/32"	8
1840	KIT TRY - Banda 1/2" X 1/2" 08 Bandas em Óxido de Alumínio Sortidos em todos os grãos – Acompanha Madril PM	9
1703	KIT TRY - Lentilha Espiral 5/8" 07 Lentilhas Espirais 5/8" em Óxido de Alumínio Sortidos em todos os grãos – Acompanha Madril PM aste 3/32"	8
1704	KIT TRY - Disco Duplo Espiral 7/8" 07 Discos Duplos Espirais em Óxido de Alumínio Sortidos em todos os grãos – Acompanha Madril PM aste 3/32"	8
1705	KIT TRY - Lentilha Espiral 7/8" 07 Lentilhas Espirais 7/8" em Óxido de Alumínio Sortidos em todos os grãos – Acompanha Madril PM aste 3/32"	8
1706	KIT TRY - Discos Espirais em Carbeto de Silício 04 Lentilhas Espirais 5/8" em Carbeto de Silício Sortidos em todos os grãos 04 Discos Simples Espirais 7/8" em Carbeto de Silício Sortidos em todos os grãos 04 Lentilhas Espirais 7/8" em Carbeto de Silício Sortidos em todos os grãos 04 Discos Duplos Espirais 7/8" em Carbeto de Silício Sortidos em todos os grãos Acompanha Madril PM aste 3/32"	17

SELEÇÃO DE PONTAS

Haste 3/32" (2.35mm) | CT 1 3/4"



KIT 1400

KIT DE PONTAS MONTADAS EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO

18 peças

03 pontas sortidas nos formatos
12, 14 e 15 com grãos diferentes
- 6 fases do polimento



KIT 2320

KIT DE PONTAS MONTADAS EM CARBETO DE SILÍCIO

12 peças

3 de cada, em todas 4 texturas
de grão, cada textura de grão em
moldes de 12, 14 e 15



CÓDIGO 1055

KIT DE PONTAS MONTADAS DIAMANTADAS

6 peças

03 pontas sortidas nos formatos 12, 14
e 15 com grãos diferentes - 2 fases
do polimento

EM PONTAS INDIVIDUAIS

Haste 3/32" (2.35mm) | CT 1 3/4"

Grão	Taman- ho	FORMATO 12 		FORMATO 14 		FORMATO 15 	
		12/caixa	72/caixa	12/caixa	72/caixa	12/caixa	72/caixa
Óxido de alumínio	80	1401	1402	1413	1414	1425	1426
	120	1403	1404	1415	1416	1427	1428
	220	1405	1406	1417	1418	1429	1430
	400	1407	1408	1419	1420	1431	1432
	6μ	1409	1410	1421	1422	1433	1434
	1μ	1411	1412	1423	1424	1435	1436
Carbeto de silício	90	2321	2322	2329	2330	2337	2338
	240	2323	2324	2331	2332	2339	2340
	400	2325	2326	2333	2334	2341	2342
	1000	2327	2328	2335	2336	2343	2344
		1/unidade		1/unidade		1/unidade	
Diamante	400	1056		1058		1060	
	1μ	1057		1059		1061	

PINOS DE 2mm (CT 20mm) e 3mm (CT 24mm)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1370	Kit de Pinos de 2 mm 8 unidades de cada grão (6 fases do polimento) – acompanha mandril para pino 2 mm (haste 3/32")	49

1371	Grosso Grão / 80	100
1372	Médio Grão / 120	100
1373	Padrão Grão / 220	100
1374	Fino Grão / 400	100
1375	Extrafino 6 Micra	100
1376	Ultrafino 1 Micra	100

1380	Kit de Pinos de 3 mm 8 unidades de cada grão (6 fases do polimento) – acompanha mandril para pino 3 mm (haste 3/32")	49
------	--	----

1381	Grosso Grão / 80	100
1382	Médio Grão / 120	100
1383	Padrão Grão / 220	100
1384	Fino Grão / 400	100
1385	Extrafino 6 Micra	100
1386	Ultrafino 1 Micra	100




1367	Kit de Pinos Diamantados de 2 mm 2 unidades de cada grão (2 fases do polimento) – acompanha mandril para pino 2 mm (haste 3/32")	5
------	--	---

1368	Fino Grão / 400	6
1369	Ultrafino Grão / 2000	6

1377	Kit de Pinos Diamantados de 3 mm 2 unidades de cada grão (2 fases do polimento) – acompanha mandril para pino 3 mm (haste 3/32")	5
------	--	---

1378	Fino Grão / 400	6
1379	Ultrafino Grão / 2000	6



Pedra de Afilar
5400



1" x 1/2" x 1/2"

Ideal para afiar pinos.
Abre rapidamente a estrutura e restaura a forma.

____ SNAP-ONS TC DE 1/2" ____

____ BANDAS DE 1/2" x 1/2" ____

Bordas lisas | IDs polimento

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1200	KIT SNAP-ON - Discos Espirais Diamantados TC 1/2" 5 unidades de cada grão (2 fases do polimento) – acompanha mandril POP-ON "CA"	11




1201	Fino Grão / 400	15
1202	Ultrafino Grão / 2000	15



1350	KIT SNAP-ON - Discos Espirais em Óxido de Alumínio TC 1/2" 6 unidades de cada grão (7 fases do polimento) – acompanha mandril POP-ON "PM" aste de 3/32"	43
------	---	----



1351	Grosso Grão / 80	30
1352	Médio Grão / 120	30
1353	Padrão Grão / 220	30
1354	Fino Grão / 400	30
1355	Fino Grão / 600 (Púmice)	30
1356	Extrafino 6 Micra	30
1357	Ultrafino 1 Micra	30



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1840	KIT DE BANDAS 1/2" x 1/2" 1 unidade de cada grão (8 fases do polimento) – acompanha mandril para banda "PM" aste de 3/32"	9



1841	Ultragrosso Grão / 36	12
1842	Extragrosso Grão / 50	12
1843	Grosso Grão / 80	12
1844	Médio Grão / 120	12
1845	Padrão Grão / 220	12
1846	Fino Grão / 400	12
1847	Extrafino 6 Micra	12
1848	Ultrafino 1 Micra	12



Alternativa duradoura às bandas de eixo

— DISCOS ESPIRAIS TC DE 9/16" —

Eixo de 1/16" (1.6mm)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
3740	KIT de Discos Espirais TC 9/16" 12 unidades de cada grão (7 fases do polimento) – acompanha mandril com aste 3/32" e 1/8"	86



3741	Grosso Grão / 80	12
3742		48



3743	Médio Grão / 120	12
3744		48



3745	Padrão Grão / 220	12
3746		48



3747	Fino Grão / 400	12
3748		48



3749	Fino Grão / 600 (Púmice)	12
3750		48



3751	Extrafino 6 Micra	12
3752		48



3753	Ultrafino 1 Micra	12
3754		48

— DISCOS ESPIRAIS TC DE 5/8" —

Eixo de 1/16" (1.6mm)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1220	KIT de Discos Espirais TC 5/8" 12 unidades de cada grão (7 fases do polimento) – acompanha mandril com aste 3/32" e 1/8"	86



1221	Grosso Grão / 80	12
1222		48



1223	Médio Grão / 120	12
1224		48



1225	Padrão Grão / 220	12
1226		48



1227	Fino Grão / 400	12
1228		48



1229	Fino Grão / 600 (Púmice)	12
1230		48



1231	Extrafino 6 Micra	12
1232		48



1233	Ultrafino 1 Micra	12
1234		48

Design Patenteado

— LENTILHAS ESPIRAIS TC DE 5/8" — — DISCOS ESPIRAIS TC DE 3/4" —

Eixo de 1/16" (1.6mm)

Eixo de 1/16" (1.6mm)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1751	Kit de Lentilhas Espirais TC de 5/8" 8 unidades de cada grão (7 fases do polimento) – acompanha mandril 3/32"	57

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
3840	Kit de Discos Espirais TC de 3/4" 12 de cada das 7 texturas de grão + mandris 3/32" e 1/8"	86



1752	Grosso Grão / 80	12
1753		48



3841	Grosso Grão / 80	12
3842		48



1754	Médio Grão / 120	12
1755		48



3843	Médio Grão / 120	12
3844		48



1756	Padrão Grão / 220	12
1757		48



3845	Padrão Grão / 220	12
3846		48



1758	Fino Grão / 400	12
1759		48



3847	Fino Grão / 400	12
3848		48



1760	Fino Grão / 600 (Púmice)	12
1761		48



3849	Fino Grão / 600 (Púmice)	12
3850		48



1762	Extrafino 6 Micra	12
1763		48



3851	Extrafino 6 Micra	12
3852		48



1764	Ultrafino 1 Micra	12
1765		48



3853	Ultrafino 1 Micra	12
3854		48

— DISCOS ESPIRAIS TC DE 7/8" —

Eixo de 1/16" (1.6mm)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1240	Kit de Discos Espirais TC de 7/8" 12 unidades de cada grão (7 fases do polimento) – acompanha mandril com eixo 3/32" e 1/8"	86

1241	Grosso Grão / 80	12
1242		48
1243	Médio Grão / 120	12
1244		48
1245	Padrão Grão / 220	12
1246		48
1247	Fino Grão / 400	12
1248		48
1249	Fino Grão / 600 (Púmice)	12
1250		48
1251	Extrafino 6 Micra	12
1252		48
1253	Ultrafino 1 Micra	12
1254		48



DISCOS ESPIRAIS TC 4-PLY 7/8"

4 camadas montada e haste 3/32"



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1260	Kit de Discos Espirais TC de 4-PLY 7/8" 1 unidade de cada grão (7 fases do polimento)	7

1261	Grosso Grão / 80	6
1262	Médio Grão / 120	6
1263	Padrão Grão / 220	6
1264	Fino Grão / 400	6
1265	Fino Grão / 600 (Púmice)	6
1266	Extrafino 6 Micra	6
1267	Ultrafino 1 Micra	6

Design Patentado

Design Patentado

—DISCOS ESPIRAIS DUPLOS TC DE 7/8"—

Eixo de 1/16" (1.6mm)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1920	Kit de Discos Espirais Duplos TC de 7/8" 6 unidades de cada grão (7 fases do polimento) – acompanha mandril 3/32"	43



1921	Grosso Grão / 80	12
1922		48



1923	Médio Grão / 120	12
1924		48



1925	Padrão Grão / 220	12
1926		48



1927	Fino Grão / 400	12
1928		48



1929	Fino Grão / 600 (Púmice)	12
1930		48



1931	Extrafino 6 Micra	12
1932		48

1933	Ultrafino 1 Micra	12
1934		48

— LENTILHAS ESPIRAIS TC DE 7/8" —

Eixo de 1/16" (1.6mm)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1940	Kit de Lentilhas Espirais TC de 7/8" 6 unidades de cada grão (7 fases do polimento) – acompanha mandril 3/32"	43



1941	Grosso Grão / 80	12
1942		48



1943	Médio Grão / 120	12
1944		48



1945	Padrão Grão / 220	12
1946		48



1947	Fino Grão / 400	12
1948		48



1949	Fino Grão / 600 (Púmice)	12
1950		48




1951	Extrafino 6 Micra	12
1952		48

1953	Ultrafino 1 Micra	12
1954		48

— DISCOS ESPIRAIS TC DE 1" —

Eixo de 1/8" (3.18mm)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1741	Kit de Discos Espirais Simples TC de 1" 8 unidades de cada grão (8 fases do polimento) – acompanha mandril com aste 1/8"	66
1271	Ultragrosso Grão / 36	12
1272		48
1273	Extragrosso Grão / 50	12
1274		48
1275	Grosso Grão / 80	12
1276		48
1277	Médio Grão / 120	12
1278		48
1279	Padrão Grão / 220	12
1280		48
1281	Fino Grão / 400	12
1282		48
1742	Extrafino 6 Micra	12
1743		48
1744	Ultrafino 1 Micra	12
1745		48

DISCOS ESPIRAIS

TC 4-PLY 1"


4 camadas montada e haste 1/8"



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1780	Kit de Discos Espirais TC de 4-PLY 1" 1 unidade de cada grão (8 fases do polimento)	8
1781	Ultragrosso Grão / 36	5
1782	Extragrosso Grão / 50	5
1783	Grosso Grão / 80	5
1784	Médio Grão / 120	5
1785	Standard Grão / 220	5
1786	Fino Grão / 400	5
1787	Extrafino 6 Micra	5
1788	Ultrafino 1 Micra	5

— DISCOS ESPIRAIS TS DE 1" —

Eixo de 1/8" (3.18mm)




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
2210	Kit Discos Espirais TS de 1" 8 unidades de cada grão (8 fases do polimento) – acompanha mandril com aste 1/8"	66
2211	Ultragrosso Grão / 36	12
2212		48
2213	Extragrosso Grão / 50	12
2214		48
2215	Grosso Grão / 80	12
2216		48
2217	Médio Grão / 120	12
2218		48
2219	Padrão Grão / 220	12
2220		48
2221	Fino Grão / 400	12
2222		48
2223	Extrafino 6 Micra	12
2224		48
2225	Ultrafino 1 Micra	12
2226		48

DISCOS ESPIRAIS

TS 6-PLY 1"

6 camadas montada e haste 1/8"



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
2853	Kit de Discos Espirais TS de 6-PLY 1" 1 unidade de cada grão (8 fases do polimento)	8
2836	Ultragrosso Grão / 36	5
2837	Extragrosso Grão / 50	5
2838	Grosso Grão / 80	5
2839	Médio Grão / 120	5
2840	Standard Grão / 220	5
2841	Fino Grão / 400	5
2842	Extrafino 6 Micra	5
2843	Ultrafino 1 Micra	5

Alternativa de longa duração sem pó à Scotch-Brite® da 3M

E-Z[®] Loc ESCOVAS DE 1", 2" e 3"



Criada para uma remoção mais segura de revestimentos espessos do que as escovas de aço tradicionais, escovas de nylon e discos de tratamento de superfícies. Obtenha um ótimo acabamento com pouca pressão sem danificar a peça trabalhada.




O acessório standard TR de fácil encaixe permite a troca rápida e fácil da escova.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIA	QTD
1860	Ultragrosso Grão / 36	1"	10
1861		2"	10
1862		3"	10




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIA	QTD
1863	Extragrosso Grão / 50	1"	10
1866		2"	10
1869		3"	10



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIA	QTD
1864	Grosso Grão / 80	1"	10
1867		2"	10
1870		3"	10



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIA	QTD
1865	Médio Grão / 120	1"	10
1868		2"	10
1871		3"	10



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIA	QTD
1791	Padrão Grão / 220	1"	10
1793		2"	10
1795		3"	10



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIA	QTD
1792	Fino Grão / 400	1"	10
1794		2"	10
1796		3"	10

E-Z Loc[®] aparador de cerdas de escova: 1" 5/8", 2" e 3" 5/8" afuniladas

Equiparável aos discos de cerda 3M[®] Roloc[®]

E-Z Loc® SELEÇÕES DE ESCOVAS



CÓDIGO 1914

KIT E-Z LOC 1"


Escovas de 1" E-Z Loc em todos os 6 grãos, com base de borracha e mandril de ¼" e 6 mm



CÓDIGO 1915

KIT E-Z LOC 2"

Escovas de 2" E-Z Loc em todos os 6 grãos, com base de borracha e mandril de ¼" e 6 mm



CÓDIGO 1916

KIT E-Z LOC 3"

Escovas de 3" E-Z Loc em todos os 6 grãos, com base de borracha e mandril de ¼" e 6 mm

E-Z^{Loc} DISCOS ESPIRAIS DE TA 3"


Utilize com acessório E-Z Loc® 4017




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1859	Ultrafino Grão / 36	10



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1875	Extrafino Grão / 50	10



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1876	Grosso Grão / 80	10





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1877	Médio Grão / 120	10



E-Z^{Loc} ESCOVAS DE 4½"

A melhor opção para a remoção rápida de tintas, manchas, adesivos, fuligem de solda, óxidos pesados e contaminantes de superfície em grandes áreas com uma pressão mínima. Fios de M-14.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1853	Ultrafino Grão / 36	5
1854	Extrafino Grão / 50	5
1855	Grosso Grão / 80	5
1856	Médio Grão / 120	5

E-Z Loc® ACESSÓRIOS

Liga/desliga rapidamente para máxima eficiência. Não são necessárias ferramentas. As escovas E-Z Loc® são compatíveis com os acessórios 3M® Roloc® e TR Norton® Speed Lok



KIT COM BASE DE ENCAIXE DE 1"

4017

KIT COM BASE DE ENCAIXE DE 2"

4018

KIT COM BASE DE ENCAIXE DE 3"


4019

Os kits incluem mandris de 1/4" e 6mm

INFORMAÇÕES (DIRETRIZES) GERAIS SOBRE O USO DAS ESCOVAS E-Z LOC E DISCOS TA

	36 (A/O)	50 (A/O)	80 (A/O)	120 (A/O)	220 (A/O)	400 (A/O)
METAL	FERRO				EXCLUSIVO DA SUNBURST	
		AÇO				
		ALUMÍNIO				
			NÃO FERROSO			
FUNÇÃO	LIMPEZA E REMOÇÃO DE CONTAMINANTES DE SUPERFÍCIE					
	AGRESSIVO	RESISTENTE	NORMAL	SUPERFICIAIS		
	Adesivos • Revestimentos • Corrosão • Cola • Oxidação • Tinta • Ferrugem • Vedante • Manchas de Verniz • Queimadura de solda • Descoloração de solda					
		REMOÇÃO DA CAREPA			Uma superfície mais linda permite uma melhor aderência dos revestimentos que serão aplicados.	
	RESISTENTE		SUPERFICIAIS			
	Alumínio • Aço • Não-Ferrosos					
CASOS DE UTILIZAÇÃO COMUM	Solda - Limpa e prepara a superfície - Remove fuligens, respingos e descoloração da solda.		Autorreparação/Restauração - Condiciona as superfícies, distorça arranhões e defeitos - Remove juntas - Remove adesivos de pneus		Como utiliza o E-Z Loc? Gostaríamos muito de saber. Envie imagens, vídeos ou links para: service@dedeco.com	


TROCA RÁPIDA



Utilização em lixadeira orbital de ângulo reto, CNC e equipamento robotizados.




Como utiliza o E-Z Loc?
 Gostaríamos muito de saber.
 Envie imagens, vídeos ou links para:
service@dedeco.com




DISCOS ESPIRAIS TC DE 2" 6-PLY

6 camadas montada em haste de 6 mm ou 1/4"

Espesso 1/4" | 1/unidade



HASTE DE 6MM	DESCRIÇÃO	HASTE 1/4"
2247	Ultragrosso Grão / 36	2249
2248	Extragrosso Grão / 50	2250
1801	Grosso Grão / 80	1807
1802	Médio Grão / 120	1808
1803	Padrão Grão / 220	1809
1804	Fino Grão / 400	1813
1805	Extrafino 6 Micra	1811
1806	Ultrafino 1 Micra	1812



DISCOS ESPIRAIS TC DE 2"



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EIXO	QTD
2360	Kit Discos Espirais TC 2" 6-PLY 1 unidade de cada grão (8 fases do polimento)	1/4"	8


2245	Ultragrosso Grão / 36	1/4"	1
2246	Extragrosso Grão / 50	1/4"	1
1311	Grosso Grão / 80	1/4"	1
1312	Médio Grão / 120	1/4"	1
1313	Padrão Grão / 220	1/4"	1
1314	Fino Grão / 400	1/4"	1
1315	Extrafino 6 Micra	1/4"	1
1316	Ultrafino 1 Micra	1/4"	1

2350	Kit Discos Espirais TC 2" 3-PLY 1 unidade de cada grão (8 fases do polimento)	1/4"	8
------	--	------	---

2243	Ultragrosso Grão / 36	1/4"	1
2244	Extragrosso Grão / 50	1/4"	1
1301	Grosso Grão / 80	1/4"	1
1302	Médio Grão / 120	1/4"	1
1303	Padrão Grão / 220	1/4"	1
1304	Fino Grão / 400	1/4"	1
1305	Extrafino 6 Micra	1/4"	1
1306	Ultrafino 1 Micra	1/4"	1

Discos individuais / Automontagem

2241	Ultragrosso Grão / 36	3/8"	12
2242	Extragrosso Grão / 50	3/8"	12
1291	Grosso Grão / 80	3/8"	12
1292	Médio Grão / 120	3/8"	12
1293	Padrão Grão / 220	3/8"	12
1294	Fino Grão / 400	3/8"	12
1295	Extrafino 6 Micra	3/8"	12
1296	Ultrafino 1 Micra	3/8"	12



DISCOS ESPIRAIS TC DE 3" 6-PLY

6 camadas montada em haste de 6 mm ou 1/4"


Espesso 1/4" | 1/unidade



HASTE DE 6MM	DESCRIÇÃO	HASTE 1/4"
2257	Ultragrosso Grão / 36	2259
2258	Extragrosso Grão / 50	2260
1821	Grosso Grão / 80	1829
1822	Médio Grão / 120	1830
1823	Padrão Grão / 220	1831
1824	Fino Grão / 400	1832
1827	Extrafino 6 Micra	1833
1828	Ultrafino 1 Micra	1834

ACESSÓRIOS PARA EIXOS DE 1/4" E 3/8"

CÓDIGO	DESC.	HASTE	PINO	QTD
0264	Mandris de disco	1/4"	1/4"	1
0265		6mm	6mm	1
1366		1/4"	3/8"	1
1349		6mm	3/8"	1






CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EIXO	QTD
1361	Adaptador de fuso do disco radial (Esquerdo)	3/8"	1
1362	Adaptador de fuso do disco radial (Direito)	3/8"	1



Especialmente concebido para uso com discos espirais de 2", 3" e 4" com eixo de 3/8"

DISCOS ESPIRAIS TC DE 3"



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EIXO	QTD
2380	Kit Discos Espirais TC 3" 6-PLY 1 unidade de cada grão (8 fases do polimento)	1/4"	8

2255	Ultragrosso Grão / 36	1/4"	1
2256	Extragrosso Grão / 50	1/4"	1
1341	Grosso Grão / 80	1/4"	1
1342	Médio Grão / 120	1/4"	1
1343	Padrão Grão / 220	1/4"	1
1344	Fino Grão / 400	1/4"	1
1345	Extrafino 6 Micra	1/4"	1
1346	Ultrafino 1 Micra	1/4"	1

2370	Kit Discos Espirais TC 3" 3-PLY 1 unidade de cada grão (8 fases do polimento)	1/4"	8
------	--	------	---

2253	Ultragrosso Grão / 36	1/4"	1
2254	Extragrosso Grão / 50	1/4"	1
1331	Grosso Grão / 80	1/4"	1
1332	Médio Grão / 120	1/4"	1
1333	Padrão Grão / 220	1/4"	1
1334	Fino Grão / 400	1/4"	1
1335	Extrafino 6 Micra	1/4"	1
1336	Ultrafino 1 Micra	1/4"	1

Discos individuais / Automontagem

2251	Ultragrosso Grão / 36	3/8"	12
2252	Extragrosso Grão / 50	3/8"	12
1321	Grosso Grão / 80	3/8"	12
1322	Médio Grão / 120	3/8"	12
1323	Padrão Grão / 220	3/8"	12
1324	Fino Grão / 400	3/8"	12
1325	Extrafino 6 Micra	3/8"	12
1326	Ultrafino 1 Micra	3/8"	12

DISCOS ESPIRAIS TS DE 3" 6-PLY

Eixo de 1/4" (6.35mm)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
2421	Ultragrosso Grão / 36	1



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
2422	Extragrosso Grão / 50	1




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
2423	Grosso Grão / 80	1




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
2424	Médio Grão / 120	1

DISCOS ESPIRAIS TS DE 3"

Eixo de 3/8" (9.5mm)




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
2425	Ultragrosso Grão / 36	12
2461		50



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
2426	Extragrosso Grão / 50	12
2462		50




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
2427	Grosso Grão / 80	12
2462		50




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
2428	Médio Grão / 120	12
2464		50

DISCOS ESPIRAIS TA DE 3"


Eixo de 3/8" (9.5mm)




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1858	Ultragrosso Grão / 36	10



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1872	Extragrosso Grão / 50	10




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1873	Grosso Grão / 80	10




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1874	Médio Grão / 120	10

DISCOS ESPIRAIS TA DE 4"


Eixo de 3/8" (9.5mm)




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
2455	Ultragrosso Grão / 36	12



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
2456	Extragrosso Grão / 50	12



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
2457	Grosso Grão / 80	12



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
2458	Médio Grão / 120	12

DISCOS ESPIRAIS TA DE 4" x 1/2"

Eixo de 1/4" (6.35mm)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
2451	Ultragrosso Grão / 36	1



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
2452	Extragrosso Grão / 50	1




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
2453	Grosso Grão / 80	1



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
2454	Médio Grão / 120	1

DISCOS ESPIRAIS TC DE 4" x 1/2"


Eixo de 1/4" (6.35mm)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
2271	Ultragrosso Grão / 36	1
2272	Extragrosso Grão / 50	1
2273	Grosso Grão / 80	1
2274	Médio Grão / 120	1
2275	Padrão Grão / 220	1
2276	Fino Grão / 400	1
2277	Extrafino 6 Micra	1
2278	Ultrafino 1 Micra	1

DISCOS ESPIRAIS TC DE 4"

Eixo de 3/8" (9.5mm)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
2261	Ultragrosso Grão / 36	12
2262	Extragrosso Grão / 50	12
2263	Grosso Grão / 80	12
2264	Médio Grão / 120	12
2265	Padrão Grão / 220	12
2266	Fino Grão / 400	12
2267	Extrafino 6 Micra	12
2268	Ultrafino 1 Micra	12



ESCOVAS TC DE 4" x 4"

Fios de 5/8" - 11 / Fios de M-14 / 1/unidade



5/8" - 11	DESCRIÇÃO	M-14
2391	Ultragrosso Grão / 36	2381
2392	Extragrosso Grão / 50	2382
2393	Grosso Grão / 80	2383
2394	Médio Grão / 120	2384
2395	Padrão Grão / 220	2385
2396	Fino Grão / 400	2386
2397	Extrafino 6 Micra	2387
2398	Ultrafino 1 Micra	2388


DISCOS ESPIRAIS TS DE 4" x 1/2"

Eixo de 1/4" (6.35mm)





DISCOS ESPIRAIS TS DE 4"

Eixo de 3/8" (9.5mm)




DISCOS ESPIRAIS TC DE 6" x 1/2"

Eixo adaptável de 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" e 1"





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
2281	Ultragrosso Grão / 36	1
2282	Extragrosso Grão / 50	1
1878	Grosso Grão / 80	1
1879	Médio Grão / 120	1
1880	Padrão Grão / 220	1
1881	Fino Grão / 400	1
1882	Extrafino 6 Micra	1
1883	Ultrafino 1 Micra	1



DISCOS ESPIRAIS TC DE 6"

Eixo de 2" (50.8mm)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
2283	Ultragrosso Grão / 36	40
2284	Extragrosso Grão / 50	40
1884	Grosso Grão / 80	40
1885	Médio Grão / 120	40
1886	Padrão Grão / 220	40
1887	Fino Grão / 400	40
1888	Extrafino 6 Micra	40
1889	Ultrafino 1 Micra	40

Utilizar com flange e adaptador telescópico 1991

DISCOS RADIAL TS DE 6" x 1/2"

Eixo adaptável de 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" e 1"



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
2441	Ultragrosso Grão / 36	1



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
2442	Extragrosso Grão / 50	1




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
2443	Grosso Grão / 80	1




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
2444	Médio Grão / 120	1

DISCOS ESPIRAIS TS DE 6"


Eixo de 2" (50.8mm)




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
2445	Ultragrosso Grão / 36	40



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
2446	Extragrosso Grão / 50	40




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
2447	Grosso Grão / 80	40



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
2448	Médio Grão / 120	40

DISCOS RADIAL TA DE 6" x 1/2"


Eixo adaptável de 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" e 1"



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1890	Ultragrosso Grão / 36	1
1891	Extragrosso Grão / 50	1
1892	Grosso Grão / 80	1

DISCOS ESPIRAIS TA DE 6"

Eixo de 2" (50.8mm)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1893	Ultragrosso Grão / 36	40
1894	Extragrosso Grão / 50	40
1895	Grosso Grão / 80	40

Utilizar com flange e adaptador telescópico 1991

ACESSÓRIOS PARA 6", 7 5/8" E 8"



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1991	Flange de 6" e adaptador de telescópio	1
1992	Flange de 7 5/8" e 8" e adaptador de telescópio	1
1837	Eixo adaptador SUNBURST® para Discos Espirais 6"	1

DISCOS DE 6" A 8" PARA LIXADEIRA DE BANCADA


Extrusões de alumínio,
tubos metálicos, corte
de painéis, instrumentos
médicos, ferragens
de construção, anéis
de pistão e peças
rosqueadas.

CERDAS ADAPTÁVEIS

Limpeza fácil de partes
curvas e com detalhes.

EQUILIBRADO


Discos permanecem
equilibrados e não
requerem revestimento



Esmeriladora de
bancada

DISCOS ESPIRAIS DE 7⁵/₈" X 1"


Eixo adaptável de 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" e 1"



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1896	Grosso Grão / 80	1
1897	Médio Grão / 120	1
1898	Padrão Grão / 220	1
1899	Fino Grão / 400	1

DISCOS ESPIRAIS TC DE 7⁵/₈"

Eixo de 3.5"




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1900	Grosso Grão / 80	70
1901	Médio Grão / 120	70
1902	Padrão Grão / 220	70
1903	Fino Grão / 400	70

Utilizar com flange e adaptador telescópico 1992

Expand-se para 8" quando em funcionamento nas RPM recomendadas

DISCOS ESPIRAIS TS DE 8" x 1"



Eixo adaptável 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" & 1"



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1918	Ultragrosso Grão / 36	1
1904	Extragrosso Grão / 50	1
1905	Grosso Grão / 80	1
1906	Médio Grão / 120	1
1910	Padrão Grão / 220	1
1911	Fino Grão / 400	1

DISCOS ESPIRAIS TS DE 8"

Eixo de 3.5"




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1919	Ultragrosso Grão / 36	70
1907	Extragrosso Grão / 50	70
1908	Grosso Grão / 80	70
1909	Médio Grão / 120	70
1912	Padrão Grão / 220	70
1913	Fino Grão / 400	70

Utilizar com flange e adaptador telescópico 1992

DISCOS RADIAIS TS DE 10" x 1"


Eixo de 2"



ARTIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1392	Ultragrosso 36 Granalhas	1
1393	Extragrosso 50 Granalha	1
1394	Grosso 80 Granalhas	1
1395	Médio 120 Granalha	1

DISCOS RADIAIS TS DE 10"

Eixo de 4,625"



ARTIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1396	Ultragrosso 36 Granalhas	70
1397	Extragrosso 50 Granalha	70
1398	Grosso 80 Granalhas	70
1399	Médio 120 Granalha	70


ACESSÓRIOS PARA 10" E 12"



ARTIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1995	Flange de 10" e jogo de adaptadores	1
1996	Flange de 12" e jogo de adaptadores	1

DISCOS RADIAIS TS DE 12" x 2"


Eixo de 2"



ARTIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1972	Ultragrosso 36 Granalhas	1
1973	Extragrosso 50 Granalha	1
1974	Grosso 80 Granalhas	1
1975	Médio 120 Granalha	1

DISCOS RADIAIS TS DE 12"

Eixo de 4,625"



ARTIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1976	Ultragrosso 36 Granalhas	70
1977	Extragrosso 50 Granalha	70
1978	Grosso 80 Granalhas	70
1979	Médio 120 Granalha	70



Máquinas Industriais

Compatível com lixadeiras industriais de escova e máquinas de rebarbagem de metal

Lixadeira de escova industrial 24"-49



Rebarbagem, Acabamento e Polimento Robotizados

Qualidade, Consistência e Produção

— DISCOS ESPIRAIS SUNBURST® EM CARBETO DE SILÍCIO —

Em resposta a procura dos clientes, a linha SUNBURST® incluem agora modelos de grão em carбето de silício – os preferidos para o uso no setor médico, odontológico, joalheiro e aeroespaciais de precisão. Esterilizáveis e autoclaváveis.

CÓDIGO 1797

KIT Completo da Linha de Discos Espirais em Carбето de Silício

78 peças

Contém:

Lentilha 5/8" e 7/8", Discos Espirais Simples e Duplos 7/8" – 4 unidades de cada formato nas 4 granulações. Pontas Montadas nos formatos 12, 14 e 15 - 1 unidade de cada formato nas 4 granulações. Acompanha 02 mandrils 3/32"




DISCOS ESPIRAIS TC 4-PLY 7/8"

4 camadas
montada e haste 3/32"



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1770	Kit de Discos Espirais TC de 4-PLY 7/8" 1 unidade de cada nas 4 granulações	4
1771	Grosso Grão / 90	6
1772	Médio Grão / 240	6
1773	Fino Grão / 400	6
1774	Extrafino Grão / 1000	6



Design Patenteado

— LENTILHAS ESPIRAIS TC DE 5/8" —

Eixo de 1/16" (1.6mm)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
7141	Grosso Grão / 90	12
7142		48
7191	Médio Grão / 240	12
7192		48
7241	Fino Grão / 400	12
7242		48
7291	Extrafino Grão / 1000	12
7292		48

Design Patenteado

— LENTILHAS ESPIRAIS TC DE 7/8" —


Eixo de 1/16" (1.6mm)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
7147	Grosso Grão / 90	12
7148		48
7197	Médio Grão / 240	12
7198		48
7247	Fino Grão / 400	12
7248		48
7297	Extrafino Grão / 1000	12
7298		48

— DISCOS ESPIRAIS TC DE 7/8" —

Eixo de 1/16" (1.6mm)




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
7143	Grosso Grão / 90	12
7144		48
7193	Médio Grão / 240	12
7194		48
7243	Fino Grão / 400	12
7244		48
7293	Extrafino Grão / 1000	12
7294		48

Design Patenteado

— DISCOS ESPIRAIS DUPLOS TC DE 7/8" —


Eixo de 1/16" (1.6mm)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
7145	Grosso Grão / 90	12
7146		48
7195	Médio Grão / 240	12
7196		48
7245	Fino Grão / 400	12
7246		48
7295	Extrafino Grão / 1000	12
7296		48

PONTAS MONTADAS EM CARBETO DE SILÍCIO

Hastes de 3/32" (2.35mm) | CT 1 3/4"



CÓDIGO 2320

KIT DE PONTAS MONTADAS EM CARBETO DE SILÍCIO

12 peças

Pontas Montadas nos formatos 12, 14 e 15 - 03 unidades de cada formato nas 4 granulacões.


	 FORMATO 12		 FORMATO 14		 FORMATO 15	
Tamanho	12/caixa	72/caixa	12/caixa	72/caixa	12/caixa	72/caixa
90	2321	2322	2329	2330	2337	2338
240	2323	2324	2331	2332	2339	2340
400	2325	2326	2333	2334	2341	2342
1000	2327	2328	2335	2336	2343	2344

PRODUÇÃO PERSONALIZADA

Desde a nossa criação em 1937, a política da Dedeco® tem sido a personalização de produtos abrasivos para satisfazer as necessidades sem oferta na nossa gama padrão.

Orgulhamo-nos de alargar esta política de modo a incluir atualmente a nossa versátil tecnologia SUNBURST®.

Diga-nos como podemos ajudar.



PONTAS DIAMANTADAS

As pontas SUNBURST® cheio de diamantes são a escolha perfeita com uma durabilidade máxima e resultados surpreendentes. Adequados para utilização em praticamente todos os materiais. Excelente desempenho a todas as velocidades. Pressão mínima necessária.

CÓDIGO 1055	PONTAS 3/32" (2.35MM) HASTE CT 1 3/4"						PONTAS 1/16" (FG)	
KIT DE PONTAS MONTADAS DIAMANTADAS "PM" 6 peças 1 pontas nos formatos 12, 14 e 15, em 2 (duas) granulações diferentes.	1/unidade						3/caixa	
								
	Formato 12	Formato 14	Formato 15	Formato 12	Formato 14	Formato 15	Formato 138	
	Fino			Ultrafino			Fino	Ultrafino
	1056	1058	1060	1057	1059	1061	1192	1195

DISCOS ESPIRAIS DIAMANTADOS SNAP-ON 1/2" PARA COMPÓSITOS ODONTOLÓGICOS.



O sistema de polimento SUNBURST® em 2 fases com diamante permite criar de forma rápida e fácil restaurações de aspecto natural com elevado brilho, sem a necessidade de pasta de polimento. Material especial para compósitos odontológicos, e também indicado para metais preciosos e semipreciosos. Esterilizável e autoclavável.

CÓDIGO 1200	DISCOS ESPIRAIS DIAMANTADOS SNAP-ON 1/2"	
KIT DE DISCOS ESPIRAIS DIAMANTADOS SNAP-ON 1/2" 11 peças 5 discos espirais em 2 (duas) granulações diferentes – Acompanha mandril Pop-on "CA"  5092-IM	15/caixa	
		
	Pré-Polimento - Discos com enchimento de diamante para remover arranhões e alisar compósitos e ionômeros de vidro. Deixa a superfície polida.	Hi-Gloss - Discos com enchimento de diamante para polimento de elevado brilho de compósitos e ionômeros de vidro. Igualmente adequado para polir ouro.
	Fino Grão / 400	Ultrafino Grão / 2000
	1201	1202
	5090	5091

RPM Recomendadas 15,000-20,000

Equiparável à **3M®** Sof-Lex®

Fino = Grão / 400 **Ultrafino** = 1µ (≈ 14,000 Grãos)


MANDRIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HASTE	QTD		CÓDIGO	DESC.	HASTE	PINO	QTD
5431	Mandris Snap-On	3/32"	3		5425		3/32"	1/16"	12
5430		RA	3		1360		3/32"	1/8"	1
5432		1/16"	3		1347		3mm	1/16"	6
7081	Mandril de pino de 2mm	3/32"	1		0261	Mandris de disco	1/8"	1/16"	6
7083	Mandril de pino de 3mm	3/32"	1		1363		1/8"	1/8"	1
1835	Mandris de banda de eixo	3/32"	1		1348		6mm	1/8"	6
1836		1/8"	1		1364		1/4"	1/16"	1
1358	E-Z-  Loc. Mandris de base de reserva	1/4"	1		1365		1/4"	1/8"	1
1359		6mm	1						

TABELA DE CONVERSÃO		
POLEGADAS	MM	
1/16	0.0625	1.6
3/32	0.0938	2.4
1/8	0.125	3.2
1/4	0.25	6.4
3/8	0.375	9.4
1/2	0.5	12.7
9/16	0.5625	14.3
5/8	0.625	15.8
3/4	0.75	19.1
7/8	0.875	22.2
15/16	0.9375	23.8
1	1	25.4
2	2	50.8
3	3	76.2
4	4	101.6
6	6	152.4
7 5/8	7.63	193.7
8	8	203.2
10	10	254
12	12	304.8

POTENTE

RESISTENTE



PORTÁTIL

PESO LEVE

ESCOVAS | 35K RPM

Peças manuais de 3/32" (2.35mm) & 1/8" (3.18mm)

A escolha preferida dos técnicos, escultores e criadores.

FÁCIL DE USAR		
Especialmente concebido para		
 SUNBURST® & 		
Funciona com todos os acessórios de ferramentas rotativas padrão		
O visor digital RPM proporciona uma utilização segura		
Vibração Mínima • Silencioso		
CAIXA DE CONTROLO		
Interruptor:	Para a frente/ Para trás	<i>Bidirecional</i>
Bateria:	Li - Ion	<i>Recarregável</i>
Tempo de funcionamento:	~ 10 horas	<i>Longa duração</i>
Tempo de carregamento:	5 horas	<i>Rápido</i>
Dimensões:	5.4" x 2.7" x 1.1"	<i>Compacto</i>
Peso:	8.7 onças	<i>Leve</i>
PEÇAS MANUAIS		
Conceção:	Fina	<i>Ergonómico</i>
Motor:	Sem escova	<i>Moderno</i>
Velocidade:	0-35,000 RPM	<i>Rápido</i>
Dimensões:	.75" x 5.1"	<i>Bico de lápis</i>
Peso:	4,4 onças	<i>Leve</i>
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
1000	Kit com peça manual de 3/32"	
1001	Peça manual de 3/32"	
1002	Kit com peça manual de 1/8"	
1003	Peça manual de 1/8"	
Os kits incluem caixa de controlo, peça manual, clipe para cinto e carregador.		

Atenção: Use sempre óculos de proteção quando estiver a utilizar ferramentas elétricas



CURIOSIDADE:

A MOTO-TOOL costumava ser uma marca registada da DREMEL®

**PARA UTILIZAR
COM TODOS OS
MODELOS ATÉ E
INCLUINDO 1"**

PROCESSAMENTO NO FABRICO, REPARAÇÃO E PÓS-VENDA DE AUTOMÓVEIS BELEZA CASTURAS
IMENTO DE MOEDA FABRICAÇÃO PERSONALIZADA DENTÁRIO DISIGN MATRIZ FABRICO
ELECTRÕES RENOVAÇÃO DO MOTOR ARMAS DE FOGO/ARMEIROS AMADORES AÇÕES D
TRIA JÓIAS FACAS E LÂMINAS SERRALHEIROS LOJAS DE MÁQUINAS LITY DE MANUTENÇ
CANTE NAVAL INSTRUMENTOS MÉDICOS FABRICO DE METAIS MANUTENÇÃO E REPARAÇ
ERAL DE MOLDES MUSEUS INSTRUMENTOS MÚSICAIS OPÇÃO DE PESQUISA ROBÓTICA
TRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL FERRAMENTA E MATRIZ SOLDADURA PÓS-PROCESSAMEN
ARCENARIA FABRICAÇÃO AEROESPACIAL, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓV
ACTUAÇÃO AUTOMÓVEL FABRICAÇÃO REPARAÇÃO E PÓS-VENDA DE PEÇAS DE BELEZA
STIGINGS POLIMENTO DE MOEDAS FABRICAÇÃO PERSONALIZADA DESENHO DENTÁRIO
NHO DENTÁRIO FABRICO DE MOTORES DE NUFATURA DE ELECTRÕES RECONSTRUÇÃO D
MAS DE FOGO/FABRICO DE ARMAS DE FOGO INDÚSTRIA INDÚSTRIA DE AUTISTAS JÓIAS
S E LÂMINAS SERRALHARIA SERRALHARIA OFICINAS MECÂNICAS MAINTENAN LITY MA
NE INSTRUMENTOS MÉDICOS FABRICAÇÃO DE MOLDES DE METAL MANUTENÇÃO GERAI
AÇÃO MUSEUS PESQUISA DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS OPMENT ROBÓTICA CONSTRUÇ
AL E REPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E MOLDES DE SOLDADURA DE MADEIRA FABRICAÇ
ESPACIAL PÓS-PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO AUTOMÓVEL DE FABRIC
TOMÓVEIS, REPARAÇÃO E PÓS-VENDA CASTIGAÇÕES DE BELEZA DE PEÇAS DE REPOSIÇ
MENTO DE MOEDAS FABRICO POR ENCOMENDA FABRICO DENTÁRIO DESENHO DENTÁR
RICO DE MOTORES DE NUFATURA DE FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO DE ARMAS DE FOGO

Quality products since 1937

Dedeco®

Dedeco International, Inc.

11617 State Route 97, Long Eddy, Nova York 12760-0244

Telefone: (845) 887-4840 • Fax: (845) 887-5281 • service@dedeco.com • www.dedeco.com



YouTube

Aprenda e inspire-se com os nossos
vídeos e listas de reprodução curadas.
[snbr.st/yt](https://www.youtube.com/channel/UCsnbrstyt)

Enviem-nos os vossos  **SUNBURST®** vídeos

Norton e Speed Lok são marcas registadas da Saint-Gobain Abrasives.
DREMEL é uma marca registada da Robert Bosch Tool Corporation.
3M, Scotch-Brite, Roloc and Sof-Lex são marcas registadas da 3M.
Dedeco, SUNBURST, E-Z Loc and MOTO-TOOL são marcas registadas da
Dedeco International, Inc.
© 2024 DEDECO INTERNATIONAL, INC.



Orgulhoso apoiante dos programas S.T.E.A.M. e das escolas de comércio.

AVISO!

Exceder a velocidade máxima do funcionamento pode
causar a rotura do produto e pode causar ferimentos.

Use sempre proteções aprovadas e apropriadas para os olhos,
rostro, ouvidos, mãos e corpo.