

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

SPANISH



Discos abrasivos de cerdas radiales por **Dedeco®**

MÁS SEGUROS • LIMPIOS • RÁPIDOS • CALIDAD

que


ALAMBRE • NYLON • NO-TEJIDO • DISCOS DE ALETA • PAPEL DE LIJA • CAUCHO

en


METALES • PLÁSTICOS • MADERAS • CERÁMICAS



Joyería



Metalurgia



Impresión 3D




Aeroespacial



Bricolaje


LA MAYOR SELECCIÓN DEL MUNDO • APLICACIONES ILIMITADAS



Soldadura



Automóviles



Dental



Herramientas
y matrices



Robótica




NUEVO



Productos de calidad desde 1937



Joyería



Metalurgia




Impresión 3D



Aeroespacial



Bricolaje



Soldadura



Automotriz



Odontología




Herramientas y troqueles



Robótica

¿QUÉ ES **SUNBURST®**



Marca comercial de Dedeco® para nuestra gama de abrasivos con aglomerante termoplástico, diseñados específicamente para competir con los discos de cerdas radiales 3M® Scotch-Brite®, para el desbarbado, el acabado, la limpieza y el pulido de metales, plásticos, maderas, cerámicas, acrílicos y compuestos.

3M® fue pionero -  lo perfeccionó.

Sencillamente, ofrecemos una calidad comparable, adoptamos su bien establecido código de colores para facilitar la sustitución y respondemos a las necesidades de nuestros clientes. También ofrecemos más granos y docenas de formas y tamaños exclusivos, incluidos nuestros diseños patentados de doble filo y de cuchilla.

Granos

Óxido de aluminio
Carburo de silicio
Piedra pómez
Diamante
Plástico

Formas

Discos
Escobillas
Puntas/alfileres
Bandas
Cortadores SR

Tamaños

2 mm
↑
↓
12"

Disponible individualmente y en prácticos surtidos.

Funciona con herramientas rotativas manuales tipo MOTO-TOOL® y Dremel, amoladoras de banco y de pedestal, así como con máquinas CNC y de fabricación automatizada, donde se valora la consistencia y la durabilidad.



Video de introducción



snbr.st/hi

APLICACIONES ILIMITADAS



Industrial: - desbarba, limpia, acaba y pule en tamaños de grano que van de 36 a 2000. Desde la eliminación de material grueso hasta el pulido tipo espejo, en operaciones de fabricación y mantenimiento, SUNBURST® cubre prácticamente todas las aplicaciones.



Joyería: la gama de precisión es ideal para el pulido, el alisado y el pulido de alto brillo de todos los metales preciosos, semipreciosos y no preciosos. Los discos de piedra pómez no rayan las piedras. No se necesitan compuestos, ni pastas.



Medicina y odontología: nuestra exclusiva gama de carburo de silicio es la opción preferida para evitar la contaminación en la fabricación de instrumentos médicos. Los granos de diamante, carburo de silicio y óxido de aluminio son adecuados para los materiales dentales. Esterilizable y apto para el autoclave.



Carpintería: superior al papel de lija, a las muelas de láminas y a otros tipos de lijas, cepillos y muelas abrasivas. Ideal para la limpieza de áreas detalladas y el texturizado para escultores y carpinteros.



Fabricación automatizada: desde el desbarbado de componentes de motores de turbina hasta el pulido de perfiles aerodinámicos tras la molienda, el uso de SUNBURST® en sistemas de acabado robotizados para las industrias aeroespacial y de generación de energía reduce o elimina el trabajo manual, disminuye los costes unitarios y alcanza nuevos niveles de consistencia.

Industrias

- Posprocesamiento de impresión 3D
- Aeroespacial
- Fabricación automatizada
- Mercado de posventa automotriz
- Belleza
- Piezas fundidas / forjadas
- Pulido de monedas
- Equipos de construcción
- Fabricación a la medida
- Odontología
- Bricolaje
- Electrónica
- Energía
- Reconstrucción del motor
- Mantenimiento de las instalaciones
- Armas de fuego / Armería
- Hardware
- Aficionados
- Joyería
- Cuchillos / Hojas
- Cerrajeros
- Talleres mecánicos
- Fabricantes
- Marina
- Instrumentos médicos
- Fabricación de metales
- Fabricación de moldes
- Mantenimiento, reparación y operaciones
- Instrumentos musicales
- Instalaciones de fontanería
- Investigación y desarrollo
- Robótica
- Construcción y reparación naval
- Herramientas y troqueles
- Soldadura
- Carpintería

Aplicaciones

- Limpia y elimina:
 - Escamas de molino / Corrosión
 - Decoloración de la soldadura
 - Marcas de quemaduras
 - Recubrimientos
 - Escama de fuego
 - Oxidación
 - Óxido
 - Marcas de molido
 - Sellador
- Acabado y desbarbado industrial
- Preparación para la pintura
- Pulido
- Texturización
- Madera - Lijado, alisado y suavizado

HOLA, DISCOS RADIALES ADIÓS, ESCOBILLAS DE ALAMBRE

Los discos y cepillos de cerdas radiales SUNBURST® son la alternativa preferida a los abrasivos de alambre, nylon y no tejidos. Experimente un rendimiento mejorado sin amenaza de lesiones.

- **Más seguro:** se elimina el peligro de las agujas de alta velocidad.
- **Suave:** no raya ni desgasta la superficie subyacente.
- **Mejor:** trabaja con mayor rapidez y eficacia que las escobillas de alambre. Consigue fácilmente un acabado consistente y de calidad con una ligera presión. No se carga.
- **Esterilizable:** beneficio esencial para la medicina y la odontología, donde las preocupaciones de salud son primordiales.
- **Funcionamiento en frío:** la estructura abierta genera un calor mínimo que reduce los posibles daños o distorsiones en la superficie de trabajo.
- **Sin polvo:** : alternativa duradera y sin polvo a los abrasivos no tejidos.

- **Larga duración:** Las cerdas uniformes garantizan una mayor vida útil y un acabado uniforme.


- **Velocidades de trabajo:** Las velocidades más bajas permiten un tacto más suave, mayor flexibilidad y resultados más sutiles. Las velocidades más altas permiten una eliminación más agresiva del material. El uso de las puntas de las cerdas con una ligera presión maximiza la vida útil del disco.

- **Conformabilidad:** las cerdas flexibles se adaptan a los contornos, las grietas y las esquinas, al tiempo que funcionan igualmente bien en las superficies de la calle.

- **Modular:** utilice un solo disco para zonas estrechas como ranuras y surcos. Para superficies más grandes, apílelos tan altos y anchos como su imaginación, maquinaria y equipo le permitan. (Véase la tabla de la página siguiente).



Relleno de
abrasivos en toda
la superficie



COMPARACIÓN CON LAS ALTERNATIVAS TRADICIONALES

	CONFORMABILIDAD	DURABILIDAD	CONSISTENCIA	LIMPIEZA DE SEGURIDAD	RENDIMIENTO	EN GENERAL
 ALAMBRE	Mínima conformabilidad; se requiere una fuerte presión	Larga duración, pero pierde la forma rápidamente	Inconsistente: el acabado varía de una pieza a otra	Expulsa hilos a gran velocidad y en forma de aguja (desordenado y peligroso)	Poco fiable: eliminación de material inconsistente	OK
 NYLON	Moderadamente conformable	Vida corta	Inconsistente: el rendimiento disminuye rápidamente	Los restos de fibras usadas pueden tapar los colectores de polvo (difíciles de limpiar)	Buen acabado y corte. Vida corta..	Bien
 NON-WOVEN	Muy conformable	Vida corta	Acabado consistente	Los restos de fibras usadas pueden tapar los colectores de polvo (difíciles de limpiar)	Buen acabado, bajo rendimiento de corte, corta vida útil	Mejor
 SUNBURST	Muy conformable; se requiere una presión mínima; se prefiere al operador	Larga duración: rendimiento uniforme durante toda la vida útil del producto	Acabado homogéneo: las cerdas mezcladas uniformemente garantizan un acabado de calidad	Seguro, limpio y fácil de usar	Buen acabado, eliminación constante de material, larga vida útil	Excelente

GUÍA DE MANDRIL/ADAPTADOR

Apile los discos individuales para personalizar el grosor que necesita

DISCOS SUNBURST®		MANDRIL/ADAPTADOR		
Ø DEL DISCO	Ø DEL CENTRO	ARTÍCULO	Ø DE VÁSTAGO	DISCOS MAX
9/16" / 14.3 mm 5/8" / 15.8 mm	1/16" 1.6 mm	1347	3 mm	5
		5425	3/32"	6
		0261	1/8"	4
		1364	1/4"	12
3/4" / 19.1 mm 7/8" / 22.2 mm	1/16" 1.6 mm	1347	3 mm	4
		5425	3/32"	5
		0261	1/8"	3
		1364	1/4"	10
1" / 25.4 mm	1/8" 3.18 mm	1360	3/32"	3
		1363	1/8"	6
		1348	6 mm	4
		1365	1/4"	10
2" / 50.8 mm	3/8" 9.5 mm	1349	6 mm	16
		1366	1/4"	
3" / 76.2 mm		1349	6 mm	TC 15 TA 12 TC 15 TA 12
		1366	1/4"	
4" / 101.6 mm	3/8" 9.5 mm	1349	6 mm	15
		1366	1/4"	
2" / 50.8 mm 3" / 76.2 mm 4" / 101.6 mm	3/8" 9.5 mm	1361	Adaptador de husillo izquierdo	12
		1362	Adaptador de husillo derecho	

Video de
montaje
snbr.st/stack



GUÍA DEL DISCO DE CERDAS

TC y TA deben girar con el radio de las cerdas



TC - Cerdas curvadas y más finas para una mayor conformabilidad que las de **TA** y **TS**.

TA - Cerdas anguladas y más gruesas para una mayor agresividad, pero menos conforme que la **TC**.

TS - Cerdas rectas para una limpieza y un desbarbado bidireccional agresivos.

CÓDIGO DE COLORES Y APLICACIONES



	Remoción		Alisado		Acabado		Pulido		
Óxido de aluminio	36	50	80	120	220	400	6μ	1μ	Metal, madera, plástico
Piedra pómez							600		Joyería: no raya las piedras
Diamante							1μ		Metales y composites dentales
Carburo de silicio	90		240		400		1000		Metales: médicos, aéreos y alimentarios

6μ ≈ 3,500 Grano | 1μ ≈ 14,000 Grano

GUÍA DE HERRAMIENTAS DEL OPERADOR

MODELO	AMOLADORAS / HERRAMIENTAS MANUALES					MÁQUINAS AUTOMATIZADAS
	Giratoria*	Troqueladora	Banco	Ángulo	Bruñido	Personalizado/Robot/CNC
Fresas	X					X
Puntas	X					X
Bandas	X					X
Discos < 1"	X					X
Discos 2", 3", 4"		X	X	X		X
Cepillos de 4" x 4"					X	
Discos 6", 7-5/8", 8"		X	X	X		X
Discos 10", 12"						X
Cepillos E-Z Loc®				X		X
Discos E-Z Loc® TA		X	X			X

* MOTO-TOOL®, herramienta rotativa tipo Dremel®, amoladora tipo lápiz, micromotor, eje flexible, eFile

6 DIRECTRICES GENERALES DE APLICACIÓN

INDUSTRIA		REMOCIÓN	ALISADO		ACABADO		PULIDO			
FABRICACIÓN	- Postproceso de impresión 3D - Aeroespacial - Automatización / Robótica - Automotriz - Construcción - Reparación de colisiones - Electrónica - Reconstrucción de motores - Armas de fuego / Armería - Mantenimiento / MRO - Instrumentos médicos - Fabricación de metales - Construcción naval - Herramientas y troqueles / Moldeado	Excelente en aluminio, acero, hierro y metales no ferrosos como el cobre y el latón. 3D - desbarbado de piezas de plástico y metal. Aeroespacial y electrónica - Desbarbado ligero de piezas de aluminio y cobre. Automotriz - Condicionamiento das superficies & remoção de juntas. Remoção de adesivos de pneus. Soldadura - limpia las costuras, la decoloración y las salpicaduras.	36 (A/O)	50 (A/O)	80 (A/O)	120 (A/O)	220 (A/O)	400 (A/O)	600 (Pómez)	1µ (A/O)
			LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES SUPERFICIALES							
			AGRESIVO	TRABAJO PESADO	ESTÁNDAR	TRABAJO LIGERO				
			Adhesivos / Colas • Óxido • Recubrimientos • Sellado • Corrosión Manchas • Oxidación • Barniz • Pintura • Quemaduras por soldadura							
			MOLIENDA/ REDUCCIÓN LIGERA	MEZCLA				TEXTURA		
			DESBARBADO				ACABADO DE ESCOBILLA		ACABADO DE ESCOBILLA FINO	
	AGRESIVO	TRABAJO PESADO	TRABAJO LIGERO							
			ELIMINACIÓN DE LA CASCARILLA DEL MOLINO							
	TRABAJO PESADO	TRABAJO LIGERO								
			MVNJOJP • Acero • No ferrosos							
		LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE SOLDA								
AGRESIVO	TRABAJO PESADO	ESTÁNDAR	TRABAJO LIGERO							
		Limpieza/Preparación				Preparación				
		Limpieza	Ra 122 / 3	Ra 99 / 2.5	Ra 85 / 2.1	Ra 54 / 1.4	Ra 20 / .5	Ra 8 / .2		
			Ra 41 / 1	Ra 34 / .85	Ra 28 / .7	Ra 20 / .5	Ra 9 / .2	Ra 5 / .1		
		LIMPIAR Y REMOVER								
		ARAÑAZOS FUERTES	ARAÑAZOS/ ESCAMAS DE FUEGO		RAVADURAS FINAS		LIGEROS ARAÑAZOS/ÓXIDOS	MEZCLA	SEGURO EN PIEDRAS	
				FUNDICIONES LIMPIAS		TEXTURA				
				Limpieza ligera		Acabado satinado medio		Acabado satinado fino		
		LIMPIAR Y REMOVER								
		AGRESIVO	TRABAJO PESADO	ARAÑAZOS/ ESCAMAS DE FUEGO		ARAÑAZOS/ ÓXIDOS FINOS		ÓXIDOS LIGEROS		
				MEZCLA		TEXTURA		ALISADO		
		CORTE/TALLADO								
		AGRESIVO	TRABAJO PESADO	QUITAR/FLJAR EL GRANO		TRABAJO LUERO		FINA		MUY FINA
				LIMPAR				EN SUPERFICIES BRUNIDAS		
		REMOÇÃO	ALISAMENTO	ACABAMENTO		PULIDO		ALISADO		PULIDO
		90 (S/C)	240 (S/C)	400 (S/C)		1000 (S/C)		400 Diamante		1µ Diamante
		Pulidores universales de silicona para eliminar metal, cerámica, acrílico y composites.	Pulidores suaves y flexibles para alisar aleaciones de metales preciosos.	Pulidores suaves y flexibles para un alto brillo en aleaciones de metales preciosos.		Pulidores suaves y flexibles para obtener el máximo brillo en aleaciones de metales preciosos.		Composite de liso, metales semipreciosos y preciosos		Composite de alto brillo, metales semipreciosos y preciosos
GAMAS DE CARBURO DE SILICIO Y DIAMANTE DE PRECISION ESPECIALES		¿CÓMO UTILIZA USTED SUNBURST?								
		Nos encantaría verlo. Envíe imágenes, videos o enlaces a: service@dedeco.com								

RPM x 1000		MODEL	ASST A/O	36 A/O	50 A/O	80 A/O	120 A/O	220 A/O	400 A/O	600 PUMICE
Rec.*	Max.									
10-20	35	Alfileres de 2 mm	1370	—	—	1371	1372	1373	1374	—
10-20	35	Alfileres de 3mm	1380	—	—	1381	1382	1383	1384	—
12-25	35	Puntas Forma 12	1400	—	—	1401/1402	1403/1404	1405/1406	1407/1408	—
12-25	35	Puntas Forma 14	1400	—	—	1413/1414	1415/1416	1417/1418	1419/1420	—
12-25	35	Puntas Forma 15	1400	—	—	1425/1426	1427/1428	1429/1430	1431/1432	—
6-12	20	Discos a presión de 1/2"	1350	—	—	1351	1352	1353	1354	1355
6-18	35	Bandas de 1/2" x 1/2"	1840	1341	1342	1343	1344	1345	1346	—
10-20	35	Discos TC de 9/16"	3740	—	—	3741/3742	27614 - 3743/3744	27615 - 3745/3746	27616 - 3747/3748	27617 - 3749/3750
10-20	35	Discos TC de 5/8"	1220	—	—	1221/1222	1223/1224	1225/1226	1227/1228	1229/1230
10-20	35	Filo de cuchillo TC de 5/8"	1751	—	—	1752/1753	1754/1755	1756/1757	1758/1759	1760/1761
10-20	35	Discos TC de 3/4"	3840	—	—	25755 - 3841/3842	33716 - 3843/3844	25757 - 3845/3846	25758 - 3847/3848	25759 - 3849/3850
10-20	35	Discos TC de 7/8"	1240	—	—	1241/1242	1243/1244	1245/1246	1247/1248	1249/1250
10-20	35	4 Capas TC de 7/8"	1260	—	—	1261	1262	1263	1264	1265
10-20	35	Discos dobles TC de 7/8"	1920	—	—	1921/1922	1923/1924	1925/1926	1927/1928	1929/1930
10-20	35	Filo de cuchillo TC de 7/8"	1940	—	—	1941/1942	1943/1944	1945/1946	1947/1948	1949/1950
10-20	35	Discos TC de 1"	1741	27610 - 1271/1272	27611 - 1273/1274	27612 - 1275/1276	27613 - 1277/1278	1279/1280	1281/1282	—
10-20	35	4 Capas TC de 1"	1780	1781	1782	1783	1784	1785	1786	—
10-20	35	Discos TS de 1"	2210	2211/2212	2213/2214	2215/2216	2217/2218	2219/2220	2221/2222	—
10-20	35	6 Capas TS de 1"	2853	2836	2837	2838	2839	2840	2841	—
8-15	30	Cepillos E-Z Loc de 1"	1914	1860	18698/07530 - 1863	18706/07531 - 1864	18710/07532 - 1865	1791	1792	—
8-15	30	Discos TC de 2"	—	2241	2242	30118 - 1291	30120 - 1292	30121 - 1293	30122 - 1294	30123 - —
8-15	30	3 Capas TC de 2"	2350	2243	2244	1301	1302	1303	1304	—
8-15	30	6 Capas TC de 2"	2360	2245	2246	1311	1312	1313	1314	—
8-15	30	6 Capas TC 1/4" de 2"	—	2249	2250	1807	1808	1809	1813	—
8-15	25	Cepillos Loc E-Z de 2"	1915	1861	18730/07524 - 1866	18732/07525 - 1867	18733/07528 - 1868	1793	1794	—
4-12	20	Discos TC de 3"	—	2251	2252	30126 - 1321	30127 - 1322	30128 - 1323	30129 - 1324	30130 - —
4-12	20	3 Capas 3" TC	2370	2253	2254	1331	1332	1333	1334	—
4-12	20	6 Capas 3" TC	2380	2255	2256	1341	1342	1343	1344	—
4-12	20	6 Capas TC 1/4" de 3"	—	2259	2260	1829	1830	1831	1832	—
4-12	20	Cepillos E-Z Loc de 3"	1916	1862	18734/07526 - 1869	18736/07527 - 1870	18737/07529 - 1871	1795	1796	—
4-12	25	Discos TA de 3"	—	1858	24279 - 1872	24280 - 1873	24281 - 1874	—	—	—
4-12	25	Cepillos TA E-Z Loc de 3"	—	1859	24276/07542 - 1875	24277/07543 - 1876	24278/07544 - 1877	—	—	—
4-12	25	Discos TS de 3"	—	2425	2426	2427	2428	—	—	—
4-12	25	6 Capas TS de 3"	—	2421	2422	2423	2424	—	—	—
4-12	12	Discos TC de 4"	—	2261	2262	2263	2264	2265	2266	—
4-12	12	TC de 4" x 1/2"	—	2271	2272	2273	2274	2275	2276	—
4-12	12	Discos TA de 4"	—	2455	2456	2457	2458	—	—	—
4-12	12	Discos TA de 4" x 1/2"	—	2451	2452	2453	2454	—	—	—
4-12	12	Discos TS de 4"	—	2435	2436	2437	2438	—	—	—
4-12	12	Discos TS de 4" x 1/2"	—	2431	2432	2433	2434	—	—	—
2-3	3.5	Cepillos TC de 4" x 4"	—	2391	2392	2393	2394	2395	2396	—
1.5-6	12	Cepillos E-Z Loc de 4-1/2"	—	33054 - 1849	24241 - 1850	24242 - 1851	24243 - 1852	—	—	—
1.5-4	6	Discos TC de 6"	—	2283	2284	33055 - 1884	33056 - 1885	33057 - 1886	33058 - 1887	—
1.5-4	6	TC de 6" x 1/2"	—	2281	2282	33215 - 1878	33212 - 1879	33213 - 1880	33214 - 1881	—
1.5-4	6	Discos TA de 6"	—	27621 - 1893	27622 - 1894	27623 - 1895	—	—	—	—
1.5-4	6	TA 6" x 1/2"	—	27603 - 1890	27605 - 1891	27606 - 1892	—	—	—	—
1.5-4	6	Discos TS de 6"	—	2445	2446	2447	2448	—	—	—
1.5-4	6	Discos TS de 6" x 1/2"	—	2441	2442	2443	2444	—	—	—
1-3.2	6	Discos TC de 7-5/8"	—	—	—	33178 - 1900	33179 - 1901	33180 - 1902	33181 - 1903	—
1-3.2	6	TC de 7-5/8" x 1"	—	—	—	33129 - 1896	33130 - 1897	33084 - 1898	33085 - 1899	—
1-3.2	6	Discos TS de 8"	—	1919	33175 - 1907	33176 - 1908	33177 - 1909	1912	1913	—
1-3.2	6	TS de 8" x 1"	—	1918	33081 - 1904	33082 - 1905	33083 - 1906	1910	1911	—
1-1.8	1.5	Discos TS de 10"	—	1396	1397	1398	1399	—	—	—
1-1.8	1.5	Discos TS de 10" x 1"	—	1392	1393	1394	1395	—	—	—
1-1.8	1.5	Discos TS de 12"	—	1976	1977	1978	1979	—	—	—
1-1.8	1.5	Discos TS de 12" x 2"	—	1972	1973	1974	1975	—	—	—

[illegible]


— FORMAS, TAMAÑOS, ABRASIVOS Y CONJUNTOS —

ABRASIVOS


CARBURO DE SILICIO | DIAMANTE

MODELOS PATENTADOS

DISCOS DOBLES TC



CUCHILLA TC



Doble grosor, cerdas escalonadas



Fina pero estable para limpiar ranuras, roscas y otros canales estrechos

Una alternativa fresca, sin polvo y más duradera que las muelas de goma tradicionales.

A. Alfileres de 2mm
Alfileres de 3mm

B. Puntas - Forma 12, 14, 15

C. Bandas de 1/2" x 1/2"

D. Discos a presión de 1/2"

E. Discos TS de 1"

F. Discos TS de 3"

G. Discos TS de 4"

H. Discos TC de 4"



I. Discos TA de 4"

J. Escobillas 4" x 4" TC


K. Discos TS de 6"

L. Discos TS de 10"

M. Discos TS de 12"



CAMBIO RÁPIDO | PREMONTADO | MONTADO



¡Aumenta la productividad!

CORTADORAS SR (eliminación de sellado)

Para eliminar rápida y eficazmente el sellado de las costuras de los aviones sin dañar la superficie subyacente.




ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1838	3/8" (9.53 mm) Ideal para su uso en zonas de difícil acceso y rincones estrechos	50
1839	3/4" (19.1 mm) Dispone de una cavidad interna para encajar directamente sobre las fijaciones y remaches estándares	50

RPM Max. de 1.000



Diseñado para sustituir los sucios disolventes químicos y el lento e ineficiente raspado manual. Las afiladas cuchillas de resina de las Cortadoras SR eliminan rápidamente los revestimientos normalmente gruesos de material de polisulfuro y poliéter aplicados a las costuras de los paneles de las alas y los depósitos de combustible sin dañar el sustrato.

Las Cortadoras SR tienen un mandril de 1/4"-28 que se enrosca directamente en una broca de ángulo recto.



Utilización con taladro de ángulo recto

ESTUDIO DE CASO

Descripción del cliente: Se especializa en mantenimiento de aeronaves, modificaciones, conversaciones y soluciones técnicas. Cuando el cliente estaba realizando pruebas internas, el objetivo era buscar una mejora de costos, así como un reemplazo de calidad.



Ideal para uso en zonas de difícil acceso y rincones estrechos

3M SCOTCH-BRITE®:
3/8" (9.35MM)
CORTADORA SR



DEDECO SUNBURST®:
3/8" (9.35MM)
CORTADORA SR **1839**

Pieza / Mes




-25%


Costo / Parte




-35%




Dispone de una cavidad interna para encajar directamente sobre las fijaciones y remaches estándar

3M SCOTCH-BRITE®:
3/4" (9.35MM)
CORTADORA SR



DEDECO SUNBURST®:
3/4" (19.05MM)
CORTADORA SR **1838**

Pieza / Mes




-25%


Costo / Parte




-35%


CORTADORAS SR

SURTIDOS POPULARES

ARTÍCULO 1283

JUEGO DE POSTPROCESO DE IMPRESIÓN 3D

25 piezas

Juego completo de abrasivos para el ajuste de precisión de metales, polímero de carburo, discos y puntas de diamante, muelas de acabado de óxido de aluminio y carburo de silicio junto con discos y puntas SUNBURST®



ARTÍCULO 1208

SURTIDO DE PRECISIÓN DE LUJOT

133 piezas

Este juego TODO EN UNO incluye: discos de 7/8" de doble filo y de cuchilla, bandas de 1/2", discos de 1/2" a presión, discos de 5/8" y 7/8", alfileres y puntas de pulido de 2 mm y 3 mm en todas las texturas de grano más mandriles de 3/32", banda, a presión, 2mm y 3mm



¡Perfecto para cualquier banco de trabajo!

ARTÍCULO 1209

SURTIDO DE FAVORITOS. DISCOS, ALFILERES Y PUNTAS

116 piezas

Este juego de favoritos incluye: discos de 1/2" a presión, 5/8" y 7/8", alfileres y puntas de pulido de 2 mm y 3mm en todas las texturas de grano más mandriles de 3/32" a presión, 2mm y 3mm



ARTÍCULO 1210

SURTIDO DE DISCOS 5/8", 7/8" Y 1"

83 piezas



Este popular juego incluye: 4 discos de 5/8", 7/8" y 1" en texturas de piedra pómez y óxido de aluminio más mandriles de 3/32" y 1/8".



JUEGOS DE PRUEBA




Una forma sencilla y económica de PROBAR SUNBURST® y seleccionar sus modelos preferidos de óxido de aluminio y piedra pómez.



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1701	JUEGO DE PRUEBAS 1/2" TC a presión 1 de cada una de las 7 texturas de grano más el mandril de 3/32"	8
1840	JUEGO DE PRUEBAS Banda de 1/2" x 1/2" 1/2" 1 de cada una de las 8 texturas de grano más el mandril de 3/32	9
1703	JUEGO DE PRUEBAS Cuchilla TC de 5/8" 5/8" 1 de cada una de las 7 texturas de grano más el mandril de 3/32"	8
1704	JUEGO DE PRUEBAS Disco doble TC de 7/8" 1 de cada una de las 7 texturas de grano más el mandril de 3/32"	8
1705	JUEGO DE PRUEBA Cuchilla TC de 7/8" 1 de cada una de las 7 texturas de grano más el mandril de 3/32"	8
1706	JUEGO DE PRUEBAS Carburo de silicio 1 de cada uno de los 4 modelos en las 4 texturas de grano más el mandril de 3/32	17

SURTIDOS DE PUNTAS

Vástagos de 3/32" (2.35 mm) | OAL 1 3/4"



ARTÍCULO 1400

SURTIDO DE PUNTAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO 18 piezas

3 en cada una de las
6 texturas de grano cada
textura de grano
en las formas 12, 14 y 15



ARTÍCULO 2320

SURTIDO DE PUNTAS DE CARBURO DE SILICIO 12 piezas

3 en cada una de las
4 texturas de grano cada
textura de grano
en las formas 12, 14 y 15



ARTÍCULO 1055

SURTIDO DE PUNTAS DE DIAMANTE 6 piezas

3 en cada una de las
2 texturas de grano cada
textura de grano
en las formas 12, 14 y 15

PUNTAS INDIVIDUALES

Vástagos de 3/32" (2.35 mm) | OAL 1¾"

		FORMA 12 		FORMA 14 		FORMA 15 	
Grano	Tamaño	12/caja	72/caja	12/caja	72/caja	12/caja	72/caja
Óxido de aluminio	80	1401	1402	1413	1414	1425	1426
	120	1403	1404	1415	1416	1427	1428
	220	1405	1406	1417	1418	1429	1430
	400	1407	1408	1419	1420	1431	1432
	6μ	1409	1410	1421	1422	1433	1434
	1μ	1411	1412	1423	1424	1435	1436
Carburo de silicio	90	2321	2322	2329	2330	2337	2338
	240	2323	2324	2331	2332	2339	2340
	400	2325	2326	2333	2334	2341	2342
	1000	2327	2328	2335	2336	2343	2344
		1/unidad		1/unidad		1/unidad	
Diamante	400	1056		1058		1060	
	1μ	1057		1059		1061	

— ALFILERES de 2mm (OAL 20mm) y 3mm (OAL 24mm) —

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1370	Surtido de alfileres de 2mm 8 de cada una de las 6 texturas de grano más mandril de 3/32"	49



1371	Grueso Grano 80	100
1372	Medio Grano 120	100
1373	Estándar Grano 220	100
1374	Fino Grano 400	100
1375	Extra-fino 6 Micra	100
1376	Ultra-fino 1 Micra	100



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1367	Surtido de alfileres de diamante de 2mm 2 de cada uno en 2 texturas de grano más mandril de 3/32"	5




1368	Fino Grano 400	6
1369	Ultra-fino 1 Micra	6

1377	Surtido de alfileres de diamante de 3mm 2 de cada uno en 2 texturas de grano más mandril de 3/32"	5
------	---	---



1378	Fino Grano 400	6
1379	Ultra-fino 1 Micra	6

1380	Surtido de alfileres de 3mm 8 de cada una de las 6 texturas de grano más mandril de 3/32"	49
------	---	----



1381	Grueso Grano 80	100
1382	Medio Grano 120	100
1383	Estándar Grano 220	100
1384	Fino Grano 400	100
1385	Extra-fino 6 Micra	100
1386	Ultra-fino 1 Micra	100



Bloque de rectificación

5400



1" x 1/2" x 1/2"

Ideal para afilar alfileres.
Abre rápidamente la estructura y restaura la forma.

— TC A PRESIÓN DE 1/2" —

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1200	Surtido de TC a presión de diamantes de 1/2" 5 cada uno en 2 texturas de grano más mandril RA	11



1201	Fino Grano 400	15
1202	Ultra-fino 1 Micra	15



Mandril RA 5430



1350	Surtido de TC a presión de 1/2" 6 de cada una de las 7 texturas de grano más mandril de 3/32"	43
------	---	----



1351	Grueso Grano 80	30
1352	Medio Grano 120	30
1353	Estándar Grano 220	30
1354	Fino Grano 400	30
1355	Fino Grano 600 (pómez)	30
1356	Extra-fino 6 Micra	30
1357	Ultra-fino 1 Micra	30




Mandril de 3/32" 5431







Mandril de 1/16" 5432

— BANDAS DE 1/2" x 1/2" —

Bordes lisos | IDs de pulido



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1840	Surtido de bandas de 1/2" x 1/2" 1 de cada una de las 8 texturas de grano más mandril de 3/32"	9



1841	Ultra-Grueso Grano 36	12
1842	Extra-Grueso Grano 50	12
1843	Grueso Grano 80	12
1844	Medio Grano 120	12
1845	Estándar Grano 220	12
1846	Fino Grano 400	12
1847	Extra-fino 6 Micra	12
1848	Ultra-fino 1 Micra	12



Mandril de 3/32" 1835



Mandril de 1/8" 1836

Alternativa duradera a las bandas de sujeción

— DISCOS RADIALES TC DE 9/16" —

Eje de 1/16" (1.6 mm)

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
3740	Surtido de TC de 9/16" 12 de cada una de las 7 texturas de grano más mandriles de 3/32" y 1/8"	86
3741	Grueso Grano 80	12
3742		48
3743	Medio Grano 120	12
3744		48
3745	Estándar Grano 220	12
3746		48
3747	Fino Grano 400†	12
3748		48
3749	Fino Grano 600 (Pómez)	12
3750		48
3751	Extra-fino 6 Micra	12
3752		48
3753	Ultra-fino 1 Micra	12
3754		48



— DISCOS RADIALES TC DE 5/8" —

Eje de 1/16" (1.6 mm)

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1220	Surtido de TC de 5/8" 12 de cada una de las 7 texturas de grano más mandriles de 3/32" y 1/8"	86
1221	Grueso Grano 80	12
1222		48
1223	Medio Grano 120	12
1224		48
1225	Estándar Grano 220	12
1226		48
1227	Fino Grano 400†	12
1228		48
1229	Fino Grano 600 (Pómez)	12
1230		48
1231	Extra-fino 6 Micra	12
1232		48
1233	Ultra-fino 1 Micra	12
1234		48



Diseño Patentado

— CUCHILLA TC DE 5/8" —

Eje de 1/16" (1.6 mm)

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1751	Surtido de cuchillas TC de 5/8" 8 de cada una de las 7 texturas de grano más mandril de 3/32"	57
1752	Grueso Grano 80	12
1753		48
1754	Medio Grano 120	12
1755		48
1756	Estándar Grano 220	12
1757		48
1758	Fino Grano 400	12
1759		48
1760	Fino Grano 600 (Pómez)	12
1761		48
1762	Extra-fino 6 Micra	12
1763		48
1764	Ultra-fino 1 Micra	12
1765		48

— DISCOS RADIALES TC DE 3/4" —

Eje de 1/16" (1.6 mm)

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
3840	Surtido de TC de 3/4" 12 de cada una de las 7 texturas de grano más mandriles de 3/32" y 1/8"	86
3841	Grueso Grano 80	12
3842		48
3843	Medio Grano 120	12
3844		48
3845	Estándar Grano 220	12
3846		48
3847	Fino Grano 400†	12
3848		48
3849	Fino Grano 600 (Pómez)	12
3850		48
3851	Extra-fino 6 Micra	12
3852		48
3853	Ultra-fino 1 Micra	12
3854		48

– DISCOS RADIALES TC DE 7/8" –

Eje de 1/16" (1.6 mm)



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1240	Surtido de TC de 7/8" 12 de cada una de las 7 texturas de grano más mandriles de 3/32" y 1/8"	86

1241	Grueso Grano 80	12
1242		48
1243	Medio Grano 120	12
1244		48
1245	Estándar Grano 220	12
1246		48
1247	Fino Grano 400	12
1248		48
1249	Fino Grano 600 (Pómez)	12
1250		48
1251	Extra-fino 6 Micra	12
1252		48
1253	Ultra-fino 1 Micra	12
1254		48



– DISCOS TC 4-Placas – MONTADO DE 7/8"

Vástagos de 3/32" (2.35 mm)



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1260	Surtido de TC 4-capas de 7/8" 1 en cada una de las 7 texturas de grano	7

1261	Grueso Grano 80	6
1262	Medio Grano 120	6
1263	Estándar Grano 220	6
1264	Fino Grano 400	6
1265	Fino Grano 600 (Pómez)	6
1266	Extra-fino 6 Micra	6
1267	Ultra-fino 1 Micra	6

Compare con los discos 3M® de 3/4" (19 mm)

Diseño Patentado

— DISCOS DUALES TC DE 7/8" —

Eje de 1/16" (1.6 mm)



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1920	Surtido de discos dobles TC de 7/8" 6 de cada una de las 7 texturas de grano más mandril de 3/32"	43
1921	Grueso Grano 80	12
1922		48
1923	Medio Grano 120	12
1924		48
1925	Estándar Grano 220	12
1926		48
1927	Fino Grano 400	12
1928		48
1929	Fino Grano 600 (Pómez)	12
1930		48
1931	Extra-fino 6 Micra	12
1932		48
1933	Ultra-fino 1 Micra	12
1934		48

Diseño Patentado

— CUCHILLA TC DE 7/8" —

Eje de 1/16" (1.6 mm)




ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1940	Surtido de cuchillas TC de 7/8" 6 de cada una de las 7 texturas de grano más mandril de 3/32"	43
1941	Grueso Grano 80	12
1942		48
1943	Medio Grano 120	12
1944		48
1945	Estándar Grano 220	12
1946		48
1947	Fino Grano 400	12
1948		48
1949	Fino Grano 600 (Pómez)	12
1950		48
1951	Extra-fino 6 Micra	12
1952		48
1953	Ultra-fino 1 Micra	12
1954		48

Una alternativa a las muelas pequeñas CRATEX® de funcionamiento fresco, sin polvo y de mayor duración

— DISCOS RADIALES TC DE 1" —

Eje de 1/8" (3.18 mm)



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1741	Surtido de TC de 1" 8 de cada una de las 8 texturas de grano más dos mandriles de 1/8"	66
1271	Ultra-Grueso Grano 36	12
1272		48
1273	Extra-Grueso Grano 50	12
1274		48
1275	Grueso Grano 80	12
1276		48
1277	Medio Grano 120	12
1278		48
1279	Estándar Grano 220	12
1280		48
1281	Fino Grano 400	12
1282		48
1742	Extra-fino 6 Micra	12
1743		48
1744	Ultra-fino 1 Micra	12
1745		48

— DISCOS TC 4-PLACAS — MONTADO DE 1"


Vástagos de 1/8" (3.18 mm)



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1780	Surtido de TC 4-capas de 1" 1 en cada una de las 8 texturas de grano	8
1781	Ultra-Grueso Grano 36	5
1782	Extra-Grueso Grano 50	5
1783	Grueso Grano 80	5
1784	Medio Grano 120	5
1785	Estándar Grano 220	5
1786	Fino Grano 400	5
1787	Extra-fino 6 Micra	5
1788	Ultra-fino 1 Micra	5

— DISCOS RADIALES TS DE 1" —


Eje de 1/8" (3.18 mm)



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2210	Surtido de TS de 1" 8 de cada una de las 8 texturas de grano más dos mandriles de 1/8"	66
2211	Ultra-Grueso Grano 36	12
2212		48
2213	Extra-Grueso Grano 50	12
2214		48
2215	Grueso Grano 80	12
2216		48
2217	Medio Grano 120	12
2218		48
2219	Estándar Grano 220	12
2220		48
2221	Fino Grano 400	12
2222		48
2223	Extra-fino 6 Micra	12
2224		48
2225	Ultra-fino 1 Micra	12
2226		48

— DISCOS TS 6-PLACAS —
MONTADO DE 1"

Vástagos de 1/8" (3.18 mm)



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2853	Surtido de TS 6-capas de 1" 1 en cada una de las 8 texturas de grano	8
2836	Ultra-Grueso Grano 36	5
2837	Extra-Grueso Grano 50	5
2838	Grueso Grano 80	5
2839	Medio Grano 120	5
2840	Estándar Grano 220	5
2841	Fino Grano 400	5
2842	Extra-fino 6 Micra	5
2843	Ultra-fino 1 Micra	5

Alternativa de pulido duradera, sin polvo y no tejida

E-Z Loc® ESCOBILLAS DE 1", 2" y 3"



Diseñadas para eliminar el revestimiento grueso de forma más segura que los cepillos de alambre tradicionales, los cepillos de nylon y los discos de acondicionamiento de superficies. Consiga un acabado consistente con una ligera presión sin dañar la pieza de trabajo.




El accesorio TR estándar de liberación rápida permite un cambio de escobillas rápido y fácil.



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	DIA	Nº
1860	Ultra-Grueso Grano 36	1"	10
1861		2"	10
1862		3"	10




ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	DIA	Nº
1863	Extra-Grueso Grano 50	1"	10
1866		2"	10
1869		3"	10



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	DIA	Nº
1864	Grueso Grano 80	1"	10
1867		2"	10
1870		3"	10



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	DIA	Nº
1865	Medio Grano 120	1"	10
1868		2"	10
1871		3"	10



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	DIA	Nº
1791	Estándar Grano 220	1"	10
1793		2"	10
1795		3"	10



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	DIA	Nº
1792	Fino Grano 400	1"	10
1794		2"	10
1796		3"	10

Recorte de cerdas de escobilla E-Z Loc®: 1" 5/8", 2" y 3" 5/8" cónico

Comparar con los discos de cerdas 3M® Roloc®

E-Z Loc® SURTIDOS DE ESCOBILLAS



ARTÍCULO 1914

SURTIDO DE 1"


Cepillos E-Z Loc® de 1" en las 6 texturas de grano, almohadilla de apoyo de goma y mandriles de 1/4" y 6 mm



ARTÍCULO 1915

SURTIDO DE 2"

Cepillos E-Z Loc® de 2" en las 6 texturas de grano, almohadilla de apoyo de goma y mandriles de 1/4" y 6 mm



ARTÍCULO 1916

SURTIDO DE 3"

Cepillos E-Z Loc® de 3" en las 6 texturas de grano, almohadilla de apoyo de goma y mandriles de 1/4" y 6 mm

DISCOS 3" TA


Utilizar con el accesorio E-Z Loc® 4017




ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1859	Ultra-Grueso Grano 36	10




ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1875	Extra-Grueso Grano 50	10



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1876	Grueso Grano 80	10






ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1877	Medio Grano 120	10



ESCOBILLAS DE 4½"

La opción preferida para eliminar la pintura, las manchas, los adhesivos, las quemaduras de soldadura, el óxido, los óxidos pesados y los contaminantes superficiales de grandes áreas rápidamente con una presión mínima. Rosca de 5/8" - 11.



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1849	Ultra-Grueso Grano 36	5
1850	Extra-Grueso Grano 50	5
1851	Grueso Grano 80	5
1852	Medio Grano 120	5

E-Z Loc® ACCESORIOS

Montaje y desmontaje de tornillos rápido para una máxima eficiencia. No se necesitan herramientas. Las escobillas E-Z Loc® son compatibles con los accesorios 3M® Roloc® y Norton® Speed Lok® TR.



**JUEGO DE ALMOHADILLAS
DE APOYO DE 1".**

4017



**JUEGO DE ALMOHADILLAS
DE APOYO DE 2"**

4018



**JUEGO DE ALMOHADILLAS
DE APOYO DE 3"**


4019

Los juegos incluyen mandriles de 1/4" y 6 mm.

DIRECTRICES GENERALES PARA LAS ESCOBILLAS E-Z LOC® Y DISCOS TA


	36 (A/O)	50 (A/O)	80 (A/O)	120 (A/O)	220 (A/O)	400 (A/O)	
METAL	HIERRO		EXCLUSIVO DE SUNBURST				
	ACERO						
	ALUMINIO						
	NO FERROSO						
TAREA	LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES SUPERFICIALES						
	AGRESIVO	TRABAJO PESADO	ESTÁNDAR	TRABAJO LIGERO			
	Adhesivos • Recubrimientos • Corrosión • Pegamento • Oxidación • Pintura • Óxido • Sellador • Manchas • Barniz • Quemaduras por soldadura • Decoloración por soldadura						
	ELIMINACIÓN DE ESCAMAS DEL MOLINO		Una superficie más limpia permite una mejor adhesión de los recubrimientos posteriores				
TRABAJO PESADO							TRABAJO LIGERO
Aluminum • Steel • Non-Ferrous							
CASOS DE USO COMÚN	Soldadura		Reparación/restauración automotriz		¿Cómo utiliza USTED E-Z Loc? Nos encantaría verlo. Envíe imágenes, vídeos o enlaces a: service@dedeco.com		
	- Limpieza y preparación de la superficie - Eliminación de quemaduras de soldadura, salpicaduras y decoloración		- Acondicionamiento de la superficie, difuminado de arañazos y defectos - Eliminación de juntas - Eliminación del adhesivo de los neumáticos				

CAMBIO RÁPIDO




Uso en amoladoras de
ángulo recto, CNC y
aplicaciones robóticas






DISCOS TC 6-PLACAS MONTADOS DE 2"

1/4" de grosor



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	Nº
2249	Ultra-Grueso Grano 36	1
2250	Extra-Grueso Grano 50	1
1807	Grueso Grano 80	1
1808	Medio Grano 120	1
1809	Estándar Grano 220	1
1813	Fino Grano 400	1
1811	Extra-fino 6 Micra	1
1812	Ultra-fino 1 Micra	1



DISCOS RADIALES TC DE 2"



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	EJE	N°
2360	Surtido de TC 6-Placas de 2" 1 en cada una de las 8 texturas de grano	1/4"	8


2245	Ultra-Grueso Grano 36	1/4"	1
2246	Extra-Grueso Grano 50	1/4"	1
1311	Grueso Grano 80	1/4"	1
1312	Medio Grano 120	1/4"	1
1313	Estándar Grano 220	1/4"	1
1314	Fino Grano 400	1/4"	1
1315	Extra-fino 6 Micra	1/4"	1
1316	Ultra-fino 1 Micra	1/4"	1

2350	Surtido de TC 3-Placas de 2" 1 en cada una de las 8 texturas de grano	1/4"	8
------	---	------	---

2243	Ultra-Grueso Grano 36	1/4"	1
2244	Extra-Grueso Grano 50	1/4"	1
1301	Grueso Grano 80	1/4"	1
1302	Medio Grano 120	1/4"	1
1303	Estándar Grano 220	1/4"	1
1304	Fino Grano 400	1/4"	1
1305	Extra-fino 6 Micra	1/4"	1
1306	Ultra-fino 1 Micra	1/4"	1

Discos individuales / Autoensamblaje

2241	Ultra-Grueso Grano 36	3/8"	12
2242	Extra-Grueso Grano 50	3/8"	12
1291	Grueso Grano 80	3/8"	12
1292	Medio Grano 120	3/8"	12
1293	Estándar Grano 220	3/8"	12
1294	Fino Grano 400	3/8"	12
1295	Extra-fino 6 Micra	3/8"	12
1296	Ultra-fino 1 Micra	3/8"	12



DISCOS TC 6-PLACAS MONTADOS DE 3"

1/4" de grosor



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2259	Ultra-Grueso Grano 36	1
2260	Extra-Grueso Grano 50	1
1829	Grueso Grano 80	1
1830	Medio Grano 120	1
1831	Estándar Grano 220	1
1832	Fino Grano 400	1
1833	Extra-fino 6 Micra	1
1834	Ultra-fino 1 Micra	1

ACCESORIOS PARA EJES DE 1/4" Y 3/8"

ITEM	DESC	SHANK	PIN	QTY
0264	Mandriles de disco	1/4"	1/4"	1
0265		6mm	6mm	1
1366		1/4"	3/8"	1
1349		6mm	3/8"	1




ITEM	DESC	ARBOR	QTY
1361	Radial Disc Spindle Adapter (Left)	3/8"	1
1362	Radial Disc Spindle Adapter (Right)	3/8"	1



Especialmente diseñado para su uso con discos radiales de 2", 3" y 4" con eje de 3/8"

DISCOS RADIALES TC DE 3"



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	EJE	N°
2380	Surtido de TC 6-Placas de 3" 1 en cada una de las 8 texturas de grano	1/4"	8

2255	Ultra-Grueso Grano 36	1/4"	1
2256	Extra-Grueso Grano 50	1/4"	1
1341	Grueso Grano 80	1/4"	1
1342	Medio Grano 120	1/4"	1
1343	Estándar Grano 220	1/4"	1
1344	Fino Grano 400	1/4"	1
1345	Extra-fino 6 Micra	1/4"	1
1346	Ultra-fino 1 Micra	1/4"	1

2370	Surtido de TC 3-Placas de 3" 1 en cada una de las 8 texturas de grano	1/4"	8
------	---	------	---

2253	Ultra-Grueso Grano 36	1/4"	1
2254	Extra-Grueso Grano 50	1/4"	1
1331	Grueso Grano 80	1/4"	1
1332	Medio Grano 120	1/4"	1
1333	Estándar Grano 220	1/4"	1
1334	Fino Grano 400	1/4"	1
1335	Extra-fino 6 Micra	1/4"	1
1336	Ultra-fino 1 Micra	1/4"	1

Discos individuales / Autoensamblaje

2251	Ultra-Grueso Grano 36	3/8"	12
2252	Extra-Grueso Grano 50	3/8"	12
1321	Grueso Grano 80	3/8"	12
1322	Medio Grano 120	3/8"	12
1323	Estándar Grano 220	3/8"	12
1324	Fino Grano 400	3/8"	12
1325	Extra-fino 6 Micra	3/8"	12
1326	Ultra-fino 1 Micra	3/8"	12

DISCOS RADIALES TS 6-PLACAS DE 3"

Eje de 1/4" (6.35 mm) / 1/4" Grueso



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2421	Ultra-Grueso Grano 36	1



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2422	Extra-Grueso Grano 50	1




ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2423	Grueso Grano 80	1




ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2424	Medio Grano 120	1

DISCOS RADIALES TS DE 3"


Eje de 3/8" (9.5mm)




ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2425	Ultra-Grueso Grano 36	12
2461		50



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2426	Extra-Grueso Grano 50	12
2462		50




ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2427	Grueso Grano 80	12
2462		50




ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2428	Medio Grano 120	12
2464		50

DISCOS RADIALES TA DE 3"


Eje de 3/8" (9.5mm)




ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1858	Ultra -Grueso Grano 36	10



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1872	Extra -Grueso Grano 50	10




ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1873	Grueso Grano 80	10




ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1874	Medio Grano 120	10

DISCOS RADIALES TA DE 4"


Eje de 3/8" (9.5mm)




ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2455	Ultra -Grueso Grano 36	12



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2456	Extra -Grueso Grano 50	12



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2457	Grueso Grano 80	12



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2458	Medio Grano 120	12

DISCOS RADIALES TA DE 4" x 1/2"

Eje de 1/4" (6.35 mm)



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2451	Ultra -Grueso Grano 36	1



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2452	Extra -Grueso Grano 50	1




ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2453	Grueso Grano 80	1



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2454	Medio Grano 120	1

DISCOS RADIALES TC DE 4" x 1/2"


Eje de 1/4" (6.35 mm)



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2271	Ultra-Grueso Grano 36	1
2272	Extra-Grueso Grano 50	1
2273	Grueso Grano 80	1
2274	Medio Grano 120	1
2275	Estándar Grano 220	1
2276	Fino Grano 400	1
2277	Extra-fino 6 Micra	1
2278	Ultra-fino 1 Micra	1

DISCOS RADIALES TC DE 4"

Eje de 3/8" (9.5mm)



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2261	Ultra-Grueso Grano 36	12
2262	Extra-Grueso Grano 50	12
2263	Grueso Grano 80	12
2264	Medio Grano 120	12
2265	Estándar Grano 220	12
2266	Fino Grano 400	12
2267	Extra-fino 6 Micra	12
2268	Ultra-fino 1 Micra	12

ESCOBILLAS TC DE 4" X 4"

Rosca de 5/8" - 11.



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	Nº
2391	Ultra-Grueso Grano 36	1
2392	Extra-Grueso Grano 50	1
2393	Grueso Grano 80	1
2394	Medio Grano 120	1
2395	Estándar Grano 220	1
2396	Fino Grano 400	1
2397	Extra-fino 6 Micra	1
2398	Ultra-fino 1 Micra	1

DISCOS RADIALES TS DE 4" x 1/2"

Eje de 1/4" (6.35 mm)



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2431	Ultra-Grueso Grano 36	1



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2432	Extra-Grueso Grano 50	1




ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2433	Grueso Grano 80	1




ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2434	Medio Grano 120	1

DISCOS RADIALES TS DE 4"


Eje de 3/8" (9.5mm)




ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2435	Ultra-Grueso Grano 36	12
2471		50



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2436	Extra-Grueso Grano 50	12
2472		50





ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2437	Grueso Grano 80	12
2473		50



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2438	Medio Grano 120	12
2474		50

DISCOS RADIALES TC DE 6" x 1/2"

Eje adaptable 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" y 1"





ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2281	Ultra-Grueso Grano 36	1
2282	Extra-Grueso Grano 50	1
1878	Grueso Grano 80	1
1879	Medio Grano 120	1
1880	Estándar Grano 220	1
1881	Fino Grano 400	1
1882	Extra-fino 6 Micra	1
1883	Ultra-fino 1 Micra	1



DISCOS RADIALES TC DE 6"

Eje de 2"



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2283	Ultra-Grueso Grano 36	40
2284	Extra-Grueso Grano 50	40
1884	Grueso Grano 80	40
1885	Medio Grano 120	40
1886	Estándar Grano 220	40
1887	Fino Grano 400	40
1888	Extra-fino 6 Micra	40
1889	Ultra-fino 1 Micra	40

Uso con adaptador de brida y telescopio 1991

DISCOS RADIALES TS DE 6" x 1/2"

Eje adaptable 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" y 1"



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2441	Ultra-Grueso Grano 36	1



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2442	Extra-Grueso Grano 50	1




ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2443	Grueso Grano 80	1




ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2444	Medio Grano 120	1

DISCOS RADIALES TS DE 6"


Eje de 2"




ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2445	Ultra-Grueso Grano 36	40



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2446	Extra-Grueso Grano 50	40




ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2447	Grueso Grano 80	40



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
2448	Medio Grano 120	40

DISCOS RADIALES TA DE 6" x 1/2"


Eje adaptable 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" y 1"



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1890	Ultra-Grueso Grano 36	1
1891	Extra-Grueso Grano 50	1
1892	Grueso Grano 80	1

DISCOS RADIALES TA DE 6"

Eje de 2"



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1893	Ultra-Grueso Grano 36	40
1894	Extra-Grueso Grano 50	40
1895	Grueso Grano 80	40

Uso con adaptador de brida y telescopio 1991

ACCESORIOS PARA 6", 7^{5/8}" Y 8"



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1991	Adaptador de brida y telescopio de 6"	1
1992	Adaptador de brida y telescopio de 7 ^{5/8} " y 8"	1
1837	Cubo de eje cónico para discos con eje de 1"	1

DESBARBADO DE MUELAS DE 6"- 8" CON MOTOR DE BANCO


Extrusiones de aluminio; tubos metálicos; paneles cizallados instrumentos médicos, herrajes para constructores; anillos de pistón; piezas roscadas

CERDAS CONFORMABLES

Desbarba fácilmente las partes contorneadas y detalladas

EQUILIBRADO


Los discos permanecen equilibrados y no necesitan ser tratados



Amoladora de banco

— DISCOS RADIALES TC DE 7⁵/₈" x 1" —



Eje adaptable 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" y 1"



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1896	Grueso Grano 80	1
1897	Medio Grano 120	1
1898	Estándar Grano 220	1
1899	Fino Grano 400	1

— DISCOS RADIALES TC DE 7⁵/₈" —

Eje de 3,5"




ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1900	Grueso Grano 80	70
1901	Medio Grano 120	70
1902	Estándar Grano 220	70
1903	Fino Grano 400	70

Uso con adaptador de brida y telescopio 1992

Se expande hasta 8" cuando funciona a las RPM recomendadas

DISCOS RADIALES TS 8" x 1"



Eje adaptable 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" y 1"



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	Nº
1918	Ultra -Grueso Grano 36	1
1904	Extra -Grueso Grano 50	1
1905	Grueso Grano 80	1
1906	Medio Grano 120	1
1910	Estándar Grano 220	1
1911	Fino Grano 400	1

DISCOS RADIALES TS DE 8"

Eje de 3.5"




ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	Nº
1919	Ultra -Grueso Grano 36	70
1907	Extra -Grueso Grano 50	70
1908	Grueso Grano 80	70
1909	Medio Grano 120	70
1912	Estándar Grano 220	70
1913	Fino Grano 400	70

Uso con adaptador de brida y telescopio 1992

DISCOS RADIALES TS 10" x 1"


Eje de 2"



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1392	Ultra-Grueso Grano 36	1
1393	Extra-Grueso Grano 50	1
1394	Grueso Grano 80	1
1395	Medio Grano 120	1

DISCOS RADIALES TS DE 10"

Eje de 4.625"



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1396	Ultra-Grueso Grano 36	70
1397	Extra-Grueso Grano 50	70
1398	Grueso Grano 80	70
1399	Medio Grano 120	70


ACCESORIOS PARA 10" Y 12"



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1995	Juego de bridas y adaptadores de 10"	1
1996	Juego de bridas y adaptadores de 12"	1

DISCOS RADIALES TS DE 12" x 2"


Eje de 2"



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1972	Ultra-Grueso Grano 36	1
1973	Extra-Grueso Grano 50	1
1974	Grueso Grano 80	1
1975	Medio Grano 120	1

DISCOS RADIALES TS DE 12"

Eje de 4.625"



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1976	Ultra-Grueso Grano 36	70
1977	Extra-Grueso Grano 50	70
1978	Grueso Grano 80	70
1979	Medio Grano 120	70



Lijadora de escobilla industrial de 24" a 49"

Máquinas industriales

Máquinas industriales
Compatible con
lijadoras industriales
y desbarbadoras de
metal



Desbarbado, acabado y pulido robotizados

Calidad, coherencia y
rendimiento

DISCOS DE CARBURO DE SILICIO

En respuesta a la demanda popular, la oferta de SUNBURST® incluye ahora modelos de grano de carburo de silicio, preferidos para numerosas aplicaciones médicas, dentales, de joyería y aeroespaciales de precisión.
Esterilizable y esterilizable en autoclave.

ARTÍCULO 1797

SURTIDO DE CARBURO DE SILICIO TODO EN UNO 78 piezas

Este completo juego incluye:
4 discos de 5/8" y 7/8" con filo de cuchilla,
discos radiales de 7/8", discos dobles de 7/8"
y 12 puntas de todas las formas y texturas de
grano más dos mandriles de 3/32".



— DISCOS TC 4-CAPAS — MONTADO DE 7/8"

Vástagos de 3/32" (2.35 mm)



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1770	Surtido de TC 4-Capas de 7/8" 1 en cada una de las 4 texturasde grano	4
1771	Grueso Grano 90	6
1772	Medio Grano 240	6
1773	Fino Grano 400	6
1774	Extra-fino Grano 1000	6



Diseño Patentado

— CUCHILLA TC DE 5/8" —


Eje de 1/16" (1.6 mm)



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
7141	Grueso Grano 90	12
7142		48
7191	Medio Grano 240	12
7192		48
7241	Fino Grano 400	12
7242		48
7291	Extra-fino Grano 1000	12
7292		48

— DISCOS RADIALES DE TC 7/8" —

Eje de 1/16" (1.6 mm)



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
7143	Grueso Grano 90	12
7144		48
7193	Medio Grano 240	12
7194		48
7243	Fino Grano 400	12
7244		48
7293	Extra-fino Grano 1000	12
7294		48

Diseño Patentado

Diseño Patentado

— CUCHILLA TC DE 7/8" —

Eje de 1/16" (1.6 mm)



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
7147	Grueso Grano 90	12
7148		48
7197	Medio Grano 240	12
7198		48
7247	Fino Grano 400	12
7248		48
7297	Extra-fino Grano 1000	12
7298		48

— DISCOS RADIALES DE TC 7/8" —

Eje de 1/16" (1.6 mm)




ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
7145	Grueso Grano 90	12
7146		48
7195	Medio Grano 240	12
7196		48
7245	Fino Grano 400	12
7246		48
7295	Extra-fino Grano 1000	12
7296		48

Alternativa resistente al calor y duradera a los pulidores de silicona

PUNTAS DE CARBURO DE SILICIO

Vástagos de 3/32" (2.35mm) | OAL 1 3/4"



ARTÍCULO 2320

SURTIDO DE PUNTAS DE CARBURO DE SILICIO 12 piezas

3 en cada una de las
4 texturas de grano cada
textura de grano
en las formas 12, 14 y 15


	 FORMA 12		 FORMA 14		 FORMA 15	
Tamaño	12/caja	72/caja	12/caja	72/caja	12/caja	72/caja
90	2321	2322	2329	2330	2337	2338
240	2323	2324	2331	2332	2339	2340
400	2325	2326	2333	2334	2341	2342
1000	2327	2328	2335	2336	2343	2344

PRODUCCIÓN A LA MEDIDA

Desde nuestros inicios en 1937, la política de Dedeco® ha sido la de personalizar los productos abrasivos para atender las necesidades de los clientes que no se satisfacen con nuestra gama estándar.

Estamos orgullosos de ampliar esta política para incluir ahora nuestra versátil tecnología SUNBURST®.

Déjenos saber cómo podemos ayudarle.



PUNTAS DE DIAMANTE

Las puntas con relleno de diamante SUNBURST® son la opción preferida para obtener máxima durabilidad y resultados superiores. Adecuado para su uso en prácticamente todos los materiales. Excelente rendimiento en todas las velocidades. Requiere una presión mínima.

ARTÍCULO 1055	PUNTAS DE 3/32" (2.35MM) VÁSTAGOS OAL 1 3/4"						PUNTAS 1/16" (FG)
SURTIDO DE PUNTAS DE DIAMANTE 6 piezas 3 de cada uno en 2 texturas de grano, cada una en las formas 12, 14 y 15.	1/unidad						3/caja
							
	Forma 12	Forma 14	Forma 15	Forma 12	Forma 14	Forma 15	Forma 138
	Fino			Ultra-fino			Fino Ultra-fino
	1056	1058	1060	1057	1059	1061	1192 1195

– DIAMANTE 1/2" A PRESIÓN PARA COMPOSITES DENTALES –



El sistema de pulido diamantado de 2 pasos SUNBURST® le permite crear rápida y fácilmente restauraciones de alto brillo de aspecto natural similares a las de la pasta de diamante sin necesidad de utilizar una pasta engorrosa. Diseñado para composites dentales. También es ideal para metales preciosos y semipreciosos. Esterilizable y apto para el autoclave.



ARTÍCULO 1200

JUEGO DE AJUSTE DE COMPOSITES

11 piezas
5 de cada uno en 2 texturas de grano más mandril RA

5092-IM

RPM recomendadas 15,000-20,000

TC A PRESIÓN DE 1/2"	
15/caja	
	
Prepulido: discos rellenos de diamante para eliminar arañazos y alisar composites e ionómeros de vidrio. Deja la superficie pulida.	Alto brillo: discos rellenos de diamante para el pulido de alto brillo en pasta de composites e ionómeros de vidrio. Igualmente adecuados para el pulido de oro.
Fino Grano 400	Ultra-fino 1 Micra
1201	1202
5090	5091

Comparar con **3M®** Sof-Lex®

Fino = 400 Grit

Ultra-fino = 1µ (≈ 14,000 Grit)

MANDRILES

ARTÍCULO	DESC.	VÁSTAGO	N°	ARTÍCULO	DESC.	VÁSTAGO	PIN	N°
5431	Mandriles a presión	3/32"	3	5425	Mandriles de disco	3/32"	1/16"	12
5430		RA	3	1360		3/32"	1/8"	1
5432		1/16"	3	1347		3mm	1/16"	6
7081	Mandril Pin de 2 mm	3/32"	1	0261		1/8"	1/16"	6
7083	Mandril Pin de 3mm	3/32"	1	1363		1/8"	1/8"	1
1835	Mandriles de banda del eje	3/32"	1	1348		6mm	1/8"	6
1836		1/8"	1	1364		1/4"	1/16"	1
1358	E-Z Loc Mandriles con almohadilla de apoyo	1/4"	1	1365		1/4"	1/8"	1
1359		6mm	1					

TABLA DE CONVERSIÓN		
PULGADAS	MM	
1/16	0.0625	1.6
3/32	0.0938	2.4
1/8	0.125	3.2
1/4	0.25	6.4
3/8	0.375	9.4
1/2	0.5	12.7
9/16	0.5625	14.3
5/8	0.625	15.8
3/4	0.75	19.1
7/8	0.875	22.2
15/16	0.9375	23.8
1	1	25.4
2	2	50.8
3	3	76.2
4	4	101.6
6	6	152.4
7 5/8	7.63	193.7
8	8	203.2
10	10	254
12	12	304.8

ACCESORIOS PARA EJES DE 1/4" Y 3/8"

ARTÍCULO	DESC.	VÁSTAGO	PIN	N°	ARTÍCULO	DESC.	EJE	N°
0264	Mandriles de disco	1/4"	1/4"	1	1361	Adaptador de husillo de disco radial (Izquierdo)	3/8"	1
0265		6mm	6mm	1	1362	Adaptador de husillo de disco radial (Derecho)	3/8"	1
1366		1/4"	3/8"	1				
1349		6mm	3/8"	1				

Especialmente diseñado para su uso con discos radiales de 2", 3" y 4" con eje de 3/8"

POTENTE

DURADERO



PORTÁTIL

LIGERO

SIN ESCOBILLA | 35K RPM

Piezas de mano de 3/32" (2.35 mm) y 1/8" (3.18 mm)

La elección preferida de los técnicos, tallistas y fabricantes.

FÁCIL DE USAR

Especialmente diseñado para
SUNBURST Y **Dedeco**

Funciona con todos los accesorios
estándar de las herramientas rotativas

La pantalla digital de RPM permite
un uso seguro

Vibración mínima • Silenciosa

CAJA DE CONTROL

Interruptor: Avance/reversa *Bidireccional*

Batería: Li - Ion *Recargable*

Tiempo de funcionamiento: ~ 10 horas *Larga duración*

Tiempo de carga: 5 horas *Rápida*

Dimensiones: 5.4" x 2.7" x 1.1" *Compacto*

Peso: 8.7 onzas *Ligero*

PIEZAS DE MANO

Diseño: Delgado *Ergonómico*

Motor: Sin escobilla *Moderno*

Velocidad: 0-35,000 RPM *Rápida*

Dimensiones: .75" x 5.1" *Agarre de lápiz*

Peso: 4.4 onzas *Ligero*

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	N°
1000	Juego con pieza de mano de 3/32"	1
1001	Pieza de mano 3/32"	1
1002	Juego con pieza de mano de 1/8"	1
1003	Pieza de mano 1/8"	1

Los juegos incluyen caja de control, pieza de mano, clip para el cinturón y cargador.



DATO CURIOSO:
MOTO-TOOL solía ser una marca registrada de DREMEL®.

PASA USAR CON TODOS LOS MODELOS HASTA E INCLUYENDO LOS DE 1"

Precaución: utilice siempre gafas de seguridad cuando maneje herramientas eléctricas

ESPACIAL FABRICACIÓN AUTOMATIZADA FABRICACIÓN, REPARACIÓN Y POSVENTA D
ÓVILES BELLEZA FUNDICIÓN Y FORJA PULIDO DE MONEDAS FABRICACIÓN PERSONALIZ
EÑO DENTAL DIY FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS RECONSTRUCCIÓN DE
ORES ARMAS DE FUEGO / ARMERÍA AFICIONADOS OPERACIONES INDUSTRIALES JOYER
LLOS Y CUCHILLAS CERRADURAS TALLERES MECÁNICOS INSTALACIÓN DE MANTENIMIE
RICANTE MARINA INSTRUMENTOS MÉDICOS FABRICACIÓN DE METALES FABRICACIÓN D
DES MRO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL MUSEOS INSTRUMENTOS MUSICAL
GACIÓN Y DESARROLLO ROBÓTICA CONSTRUCCIÓN NAVAL Y REPARACIÓN HERRAMIE
TROQUELES SOLDADURA CARPINTERÍA IMPRESIÓN 3D POSPROCESAMIENTO MUSEOS
STRUMENTOS MUSICALES INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ROBÓTICA CONSTRUCCIÓN
Y REPARACIÓN HERRAMIENTAS Y TROQUELES SOLDADURA CARPINTERÍA IMPRESIÓN 3
PROCESAMIENTO PULIDO DE MONEDAS FABRICACIÓN PERSONALIZADA DISEÑO DENTA
COLAJE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS RECONSTRUCCIÓN DE MOTORE
DE FUEGO / ARMERÍA AFICIONADOS OPERACIONES INDUSTRIALES JOYERÍA CUCHILL
ILLAS CERRADURAS TALLERES MECÁNICOS INSTALACIÓN DE MANTENIMIENTO FABRICA
NA INSTRUMENTOS MÉDICOS FABRICACIÓN DE METALES FABRICACIÓN DE MOLDES MR
ENIMIENTO GENERAL Y REPARACIÓN MUSEOS INSTRUMENTOS MUSICALES INVESTIGACI
ARROLLO ROBÓTICA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN NAVAL HERRAMIENTAS Y TROQUE
DURA CARPINTERÍA IMPRESIÓN 3D POSPROCESAMIENTO FABRICACIÓN, MANTENIMIEN
PARACIÓN AEROSPAIAL FABRICACIÓN AUTOMATIZADA FABRICACIÓN, REPARACIÓN

Quality products since 1937

Dedeco®

Dedeco International, Inc.

11617 State Route 97, Long Eddy, New York 12760-0244

Teléfono: (845) 887-4840 • Fax: (845) 887-5281 • service@dedeco.com • www.dedeco.com



YouTube

Aprenda e inspírese con nuestros videos y listas de reproducción seleccionadas.

snbr.st/yt

Envíenos sus videos  **SUNBURST®**

Norton y Speed Lok son marcas registradas de Saint-Gobain Abrasives.
DREMEL es una marca registrada de Robert Bosch Tool Corporation.
3M, Scotch-Brite, Roloc y Sof-Lex son marcas registradas de 3M.
Dedeco, SUNBURST, E-Z Loc y MOTO-TOOL son marcas registradas de Dedeco International, Inc.
© 2024 DEDECO INTERNATIONAL, INC.



Orgulloso de apoyar los programas S.T.E.A.M.
y las escuelas de comercio.



¡ADVERTENCIA!

Exceder la velocidad máxima de funcionamiento puede hacer que el producto se rompa y puede causar lesiones.

Utilice siempre protecciones aprobadas y adecuadas para los ojos, la cara, los oídos, las manos y el cuerpo.