

HIZLI REFERANS KILAVUZU

TURKISH



Aşındırıcı Radyal Kıl Diskler

by

Dedeco®

METAL • PLASTİK • AHŞAP • SERAMİK

üzerinde


TEL • NAYLON • ELYAF • MOP • ZIMPARA • KAUÇUK

ile karşılaştırıldığında


DAHA İYİ • GÜVENLİ • TEMİZ • HIZLI



Mücevher




Metal işleme



3D Baskı




Havacılık



DIY

DÜNYANIN EN BÜYÜK KOLEKSİYONU • SINIRSIZ UYGULAMA ALANI



Kaynak



Otomotiv



Diş Hekimliği



Kalıpcılık



Robotik



Daha önce 3M® şirketinin bünyesinde yer alan Dedeco®, 1937'den beri özel aşındırma malzemeleri alanında önde gelen üreticiler arasında yer alıyor. Kurulduğumuz tarihten bu yana, klasik lastik kaplı aşındırıcılar alanındaki bilgi ve tecrübemizi, özellikle de diş hekimliği ve mücevher sektörlerinde ve son model cep telefonları üretiminde kullanılan aşındırıcı elmas uçlar da dahil olmak üzere sürekli geliştirdik. Tüm ürün portföyümüzü görmek için www.dedeco.com adresini ziyaret edin.

Kat ettiğimiz ilerleme, değerlerimizde herhangi bir değişikliğe yol açmadı. Olağanüstü müşteri desteği sağlamanın ve dünya genelinde hizmet verdiğimiz farklı sektörlerin sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla en yüksek kalitede inovatif ürünler sunmanın önemine hala inanıyoruz. Dedeco'yu® geçmişte olduğu gibi gelecekte de her zaman farklı kılan şey de budur.

SUNBURST® dahil olmak üzere üretim kapasitemizi genişletiyor olmanın gururunu paylaşıyoruz.



Termoplastik bağlı aşındırıcılardan oluşan Dedeco® markalı ürünler; metal, plastik, ahşap, seramik, akrilik ve kompozitlerde çapak temizleme, bitirme, yüzey temizleme ve parlatma işlemlerinde 3M® Scotch-Brite® Radyal Bristle Diskler ile uyumlu olması için özel olarak tasarlanmıştır.

3M® öncülüğünü yaptı – **Dedeco® mükemmelleştirdi.**

Kısacası, yedek parça kullanımını kolaylaştırmak için yakın kalitede ve yerleşmiş renk kodları ile uyumlu ürünler sunuyoruz ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına kulak veriyoruz. Bunun yanında, dual ve bıçak ağzı tasarımlar da dahil olmak üzere onlarca farklı kum, şekil ve boyut seçeneklerimiz mevcut.

Kum	Şekil	Boyut
Alüminyum Oksit	Diskler	2mm
Silisyum Karbür	Fırçalar	↑
Ponza	Uçlar/Pinler	↓
Elmas	Bantlar	12"
Plastik	SR Keisciler	

Tek tek ya da kullanışlı paketler halinde satılmaktadır.

MOTO-TOOL® ve Dremel tipi devir hareketli el aletleri, tezgah üstü ve ayaklı taşlama makineleri ile tutarlılık ve dayanıklılığın önemli olduğu CNC ve otomatik imalat makineleriyle çalışmaktadır.



SINIRSIZ UYGULAMA ALANI



Endüstriyel - Boyutları 36'dan 2000'e kadar değişen tanecikler ile temizleme, finisaj ve parlatma işlemlerini uygulayın. Ağır temizlikten harmanlamaya ve ayna gibi parlatmaya kadar üretim ve bakım işlemlerinde kullanılan SUNBURST®, neredeyse tüm uygulamaları yerine getiriyor.



Mücevher - Hassasiyet aralığı sayesinde her türlü değerli, yarı değerli ve değersiz metallerde bitirme, tesviye ve yüksek parlaklık işlemler için ideal. Ponza diskler, taşları çizmez. Herhangi bir bileşen, parlatma tozu ya da pastaya ihtiyaç bırakmaz.



Medikal & Diş Hekimliği - Benzersiz silisyum karbür ürünlerimiz, medikal aletlerin imalatında kirlenmeyi önlemek için tercih edilmektedir. Elmas, silisyum karbür ve alüminyum oksit tanecikler, diş hekimliği malzemelerinde kullanmak için uygundur. Sterilize edilebilir ve otoklavlanabilir.



Ahşap Temizleme - Zımpara kağıdı, elyaf mop ve diğer zımpara, fırça ve taşlama çarklarından üstündür. İnce işçilik gerektiren bölgelerin temizlenmesi, oyma sanatçıları ve ahşap işi yapanların tekstüre işlemi yapması için idealdir.



Otomatik imalat - Türbin motoru bileşenlerinin parçacıklarının alınmasından, freze işleminin ardından kanatların parlatılmasına kadar, havacılık ve elektrik üretim sektörlerinin robotik bitirme sistemlerinde SUNBURST® kullanıldığında bedensel işçilik ihtiyacı azalır ya da ortadan kalkarken birim maliyeti düşer ve tutarlılık oranı artar.

Sektörler

- 3D Baskı Postprocessing
- Havacılık
- Otomatik İmalat
- Otomotiv Satış Sonrası
- Güzellik
- Döküm / Dövme
- Para Parlatma
- İnşaat Ekipmanı
- Özel İmalat
- Diş Hekimliği
- DIY
- Elektronik
- Enerji
- Motor Yenileme
- Tesis Bakımı
- Silah İmalatı
- Donanım
- Amatörler
- Mücevher
- Bıçaklar
- Çilingirler
- Tornacılar
- Zanaatkarlar
- Denizcilik
- Medikal Aletler
- Metal İşeme
- Kalıp Üretimi
- MRO
- Müzik Aletleri
- Sıhhi Tesisat Malzemeleri
- Araştırma ve Geliştirme
- Robotik
- Gemi İnşaatı ve Tamiri
- Kalıpcılık
- Kaynakçılık
- Ahşap İşleme


Uygulama Alanları

- Temizler ve Kaldırır:
 - Hadde Tufali / Korozyon
 - Kaynakta Renk Atma
 - Yanık İzleri
 - Kaplamalar
 - Fırın Tufali
 - Oksidasyon
 - Pas
 - Taşlama İzleri
 - Sızdırmazlık Malzemesi
- Endüstriyel Finisaj ve Çapak Alma
- Boya Hazırlığı
- Parlatma
- Tekstürleme
- Ahşap Zımparalama, Durulaştırma ve Denibbing


RADYAL DİSKLERE MERHABA TEL FIRÇALARA ELVEDA

SUNBURST® radyal bristle disk ve fırçalar; tel, naylon ve elyaf aşındırıcılara tercih edilmektedir. Yaralanma riski olmadan daha üstün bir performanstan yararlanın.

- **Daha Güvenli** - Yüksek hızda uçuşarak iğne gibi batan tel tehlikesini ortadan kaldırır.
- **Nazik** - Altındaki yüzeyi çizmez ya da oymaz.
- **Daha iyi** - Tel fırçalara göre daha hızlı ve etkili şekilde çalışır. Düşük basınçta tutarlı ve kaliteli nisajı kolayca elde edin. Dolmayan yapıya sahiptir.
- **Sterilize Edilebilir** - Sağlık hassasiyetinin en yüksek olduğu medikal ve diş hekimliği alanları için temel öneme sahiptir.
- **Soguk Çalışma** - Açık yapısı sayesinde çok az ısı üretir ve uygulama yüzeyinde hasar ya da bozulma riskini düşürür.
- **Toz Çıkarmaz** - Dayanıklı ve toz çıkarmaya yapısı ile dokuma olmayan aındırıcılara alternatiftir.
- **Uzun Ömürlü** - Eşit şekilde dağıtılmış fırçalar, aşınma süresinin artmasını ve ürünün her tarafında aynı finisajı garanti eder.
- **Çalışma Hızı** - Düşük hız; daha yumuşak bir dokunuş, daha fazla esneklik ve daha hassas sonuçları garanti eder. Yüksek hız, daha agresif bir materyal kaldırma sağlar. Kıl uçlarına düşük basınç uygulamak disk ömrünü artırır.
- **Uyumluluk** - Esnek kıllar; kontör, kırık ve köşelere uyumludur ve düz yüzeylerde de aynı şekilde iyi çalışır.
- **Modüler** - Yive ve oluk gibi dar alanlar için tek bir disk kullanın. Daha geniş yüzeyler için; diskleri makine, ekipman ve hayal gücünüzün izin verdiği ölçüde bir arada kullanın (Bir sonraki sayfada yer alan tabloya bakın).



Baştan başa aşındırıcı dolu



GELENEKSEL ALTERNATİFLERLE KARŞILAŞTIRMA


	UYUMLULUK	DAYANIKLILIK	TUTARLILIK	İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN TEMİZLİK	PERFORMANS	GENEL
 TEL	Düşük uyumluluk, aşırı basınç gerektirir	Uzun ömürlüdür ama formu çabuk bozulur	Tutarlı değildir - nisaj bölgeden bölgeye değişir	Yüksek hızla yol açar, teller iğne gibidir (kirlilik ve tehlike oluşturmaz)	Güvenilir değildir -materyal kaldırmada tutarlı bir performans göstermez	Uygun
 NAYLON	Orta derecede uyumlu	Kısa ömürlü	Tutarsız - performansı hemen düşer	Kullanılan ber atıkları toz toplayıcıları tıkalabilir (temizlemesi zor)	Kısa ömürlü.	İyi
 ELYAF	Çok uyumlu	Kısa ömürlü	Tutarlı nisaj	Kullanılan ber atıkları toz toplayıcıları tıkalabilir (temizlemesi zor)	İyi nisaj, düşük kesim performansı.Kısa ömürlü.	Daha İyi
 SUNBURST	Yüksek uyumluluk Minimal basınç gerektirir Operatörler tarafından tercih edilir	Uzun ömürlü - ürün ömrü boyunca aynı performans	Tutarlı nisaj - homojen dağıtılmış kıllar kaliteli nisaj sağlar	Güvenli, temiz ve kullanımı kolay	İyi nisaj, tutarlı materyal kaldırma, uzun ömür	En iyi

MANDREL/ADAPTÖR KILAVUZU

İhtiyaç duyduğunuz kalınlık için diskleri bir arada kullanın


SUNBURST® DISKLERİ		MANDREL/ADAPTÖR		
DİSK Ø	ARBOR Ø	ÜRÜN	ŞANK Ø	MAKS DİSKLER
9/16" / 14.3mm 5/8" / 15.8mm	1/16" 1.6mm	1347	3mm	5
		5425	3/32"	6
		0261	1/8"	4
		1364	1/4"	12
3/4" / 19.1mm 7/8" / 22.2mm	1/8" 3.18mm	1347	3mm	4
		5425	3/32"	5
		0261	1/8"	3
		1364	1/4"	10
1" / 25.4mm	1/8" 3.18mm	1360	3/32"	3
		1363	1/8"	6
		1348	6mm	4
		1365	1/4"	10
2" / 50.8mm	3/8" 9.5mm	1349	6mm	16
		1366	1/4"	16
3" / 76.2mm	3/8" 9.5mm	1349	6mm	TC 15 TA 12 TC 15 TA 12
		1366	1/4"	15
4" / 101.6mm	3/8" 9.5mm	1349	6mm	15
		1366	1/4"	15
2" / 50.8mm 3" / 76.2mm 4" / 101.6mm	3/8" 9.5mm	1361	Sol Mil Adaptörü	12
		1362	Sağ Mil Adaptörü	

Nasıl Takılır
Video
snbr.st/stack



KIL DİSK KILAVUZU

TC ve TA, kılların yarıçapına göre dönmek zorundadır



TC - TA ve TS'e göre daha yüksek uyumluluk için kıvrılmış ve daha ince kıllar.

TA - Daha yüksek agresiflik için açılı ve daha kalın kıllar. Ancak **TC**'ye göre daha düşük uyumluluk.

TS - Çift yönlü agresif temizleme ve çapak alma için düz kıllar.

RENK KODU VE UYGULAMA ALANLARI

 Ultra Kalın 36 Kum (AlüminyumOksit)	 Ekstra Kalın 50 Kum (AlüminyumOksit)	 Kalın 80 Grit (AlüminyumOksit)	
 Orta 120 Kum (AlüminyumOksit)	 Standard 220 Kum (AlüminyumOksit)	 İnce 400 Kum (AlüminyumOksit)	
 İnce 600 Kum (Ponza)	 Ekstra İnce 6 Mikron (AlüminyumOksit)	 Ultra İnce 1 Mikron (AlüminyumOksit)	
 Kalın 90 Kum (Silisyum Karbür)	 Orta 240 Grit (Silisyum Karbür)	 İnce 400 Kum (Elmas)	
 İnce 400 Kum (Silisyum Karbür)	 Ekstra İnce 1000 Kum (Silisyum Karbür)	 Ultra İnce 1 Mikron (Elmas)	

	Kaldır		Cilala		Finish		Parlat		
Alüminyum Oksit	36	50	80	120	220	400	6µ	1µ	Metal, Ahşap, Plastik
Ponza							600	Mücevher - taşları çizmez	
Elmas							400		1µ
Silisyum Karbür	90	240		400		1000	Metaller - Medikal, Havacılık, Gıda		

6μ ≈ 800 Kum | 1μ ≈ 2000 Kum

OPERATÖR KILAVUZU

MODEL	MANUEL ÖĞÜTÜCÜLER / ALETLER					OTOMATİK MAKİNELER
	Döner*	Die	Benç	Açı	Perdahlama	Özel/Robot/CNC
Pin	X					X
Uç	X					X
Bant	X					X
Disk < 1"	X					X
Disk 2", 3", 4"		X	X	X		X
4" x 4" Fırça					X	
Disk 6", 7-5/8", 8"		X	X	X		X
Disk 10", 12"						X
E-Z Loc® Fırça				X		X
E-Z Loc® TA Disk		X	X			X

* MOTO-TOOL®, Dremel® tipi döner alet, kalem taşlama, mikromotor, esnek şaft, eFile

GENEL UYGULAMA YÖNERGELERİ

SEKTÖR		KALDIRMA	DÜZLEME		BITİRME		PARLATMA			
İMALAT	Alüminyum, çelik ve demir ile bakır ve pirinç gibi demir dışı metallerde mükemmel sonuç.	36 (A/O)	50 (A/O)	80 (A/O)	120 (A/O)	220 (A/O)	400 (A/O)	6µ (A/O)	1µ (A/O)	
	3D - Plastik ve metal parçalardan çapak alma.	AGRESİF	AĞIR İŞ	STANDART	HAFİF İŞ	PARLATMA ÖNCESİ				
	Havacılık / Robotik	HAFİF TAŞLAMA/ İNDİRGE	KARIŞTIRMA		TEKSTÜR		İNCE FIRÇALI BITİRME			
	Otomotiv		ÇAPAK ALMA		FIRÇALI BITİRME		İNCE FIRÇALI BITİRME			
	Yapı/ İnşaat		AGRESİF	AĞIR İŞ	HAFİF İŞ	HADDE TUFALI KALDIRMA		HAFİF İŞ		
MÜCEVHER	Alın, gümüş, platin ve diğer birçok metale mükemmel sonuç.	ALÜMİNYUM 6061	PASLANMAZ ÇELİK 303		TEMİZLEME VE KALDIRMA		HAFİF ÇİZİKLER / OKSİTİLER		KARIŞIM	
	Hiçbir bileşen, toz ya da pasta gerektirmez.				DÖKÜM TEMİZLEME		TEKSTÜR		TAŞLARDA GÜVENİLİR	
					Hafif Temizlik		Orta Atlas Perdah		İnce Atlas Perdah	
					TEMİZLEME VE KALDIRMA		HAFİF ÇİZİKLER / OKSİTİLER		PARLATMA ÖNCESİ/ YARI FİNİSAJ	
					Hafif Temizlik		Orta Atlas Perdah		İnce Atlas Perdah	
DİŞ HEKİMLİĞİ	Kompozitler, seramikler, akrilikler ile değerli, yarı değerli ve değersiz metaller.	AGRESİF	AĞIR İŞ	ÇİZİKLER / FIRIN TUFALI	HAFİF ÇİZİKLER / OKSİTİLER	HAFİF ÇİZİKLER / OKSİTİLER		KARIŞIM		
					TEKSTÜR		DÜZLEME		PARLATMA	
					KESME/ÖYMA		KUMLAMAMA/PERDAHLAMA		ÖN PARLATMA	
					KALDIRMA/ TANEÇİK UYGULAMA		İNCE		ÇOK İNCE	
					TEMİZLEME		İNCE		ÇOK İNCE	
AHŞAP İŞLEME	Yiv, desen ve ulaşılması zor olan diğer alanlarda kumlama, çapak alma ve şekillendirme işlemlerini bozulmaya yol açmadan gerçekleştirin.	AGRESİF	AĞIR İŞ	KALDIRMA/ TANEÇİK UYGULAMA	HAFİF İŞ	İNCE		ÇOK İNCE		
					TEMİZLEME		İNCE		ÇOK İNCE	
					KESME/ÖYMA		KUMLAMAMA/PERDAHLAMA		ÖN PARLATMA	
					KALDIRMA/ TANEÇİK UYGULAMA		İNCE		ÇOK İNCE	
					TEMİZLEME		İNCE		ÇOK İNCE	
ÖZEL HASSASİYETE SAHİP ŞİLİSYUM KARBÜR VE ELMAS ÜRÜNLER	Havacılık	KALDIRMA	DÜZLEME	BITİRME	PARLATMA	DÜZLEME		PARLATMA		
	Diş Hekimliği	90 (S/C)	240 (S/C)	400 (S/C)	1000 (S/C)	400 Elmas		1µ Elmas		
	Gıda					Pürüzsüz kompozit, yarı değerli ve değerli metaller		Yüksek parlaklığa sahip kompozit, yarı değerli ve değerli metaller		
	Mücevher					400 Elmas		1µ Elmas		
	Medikal					400 Elmas		1µ Elmas		
SUNBURST'Ü ŞİZ nasıl kullanıyorsunuz?										
Bunu görmek isteriz.										
Fotoğraf, video ve linkleri şu adrese gönderin:										
service@dedeco.com										



VİDEOLARIMIZ VE ÖZEL OYNATMA LİSTELERİMİZLE ÖĞRENİN VE BUNLARDAN ESİNLENİN.

YOUTUBE SNBR.ST/YT

SUNBURST'Ü şiz nasıl

kullanıyorsunuz?

Bunu görmek isteriz.

Fotoğraf, video ve linkleri şu adrese gönderin:

service@dedeco.com

RPMx1000		MODEL	ASST A/O	36 A/O	50 A/O	80 A/O	120 A/O	220 A/O	400 A/O	600 PUMICE
Rec.*	Max.									
10-20	35	2mm Pim	1370	—	—	1371	1372	1373	1374	—
10-20	35	3mm Pim	1380	—	—	1381	1382	1383	1384	—
12-25	35	Uç Şekil 12	1400	—	—	1401/1402	1403/1404	1405/1406	1407/1408	—
12-25	35	Uç Şekil 14	1400	—	—	1413/1414	1415/1416	1417/1418	1419/1420	—
12-25	35	Uç Şekil 15	1400	—	—	1425/1426	1427/1428	1429/1430	1431/1432	—
6-12	20	1/2" Geçmeli Disk	1350	—	—	1351	1352	1353	1354	1355
6-18	35	1/2" × 1/2" Bant	1840	1341	1342	1343	1344	1345	1346	—
10-20	35	9/16" TC Disk	3740	—	—	3741/3742	27614 - 3743/3744	27615 - 3745/3746	27616 - 3747/3748	27617 - 3749/3750
10-20	35	5/8" TC Disk	1220	—	—	1221/1222	1223/1224	1225/1226	1227/1228	1229/1230
10-20	35	5/8" TC Bıçak Kenarı	1751	—	—	1752/1753	1754/1755	1756/1757	1758/1759	1760/1761
10-20	35	3/4" TC Disk	3840	—	—	25755 - 3841/3842	33716 - 3843/3844	25757 - 3845/3846	25758 - 3847/3848	25759 - 3849/3850
10-20	35	7/8" TC Disk	1240	—	—	1241/1242	1243/1244	1245/1246	1247/1248	1249/1250
10-20	35	7/8" TC 4-PLY	1260	—	—	1261	1262	1263	1264	1265
10-20	35	7/8" TC Çift Disk	1920	—	—	1921/1922	1923/1924	1925/1926	1927/1928	1929/1930
10-20	35	7/8" TC Bıçak Kenarı	1940	—	—	1941/1942	1943/1944	1945/1946	1947/1948	1949/1950
10-20	35	1" TC Disk	1741	27610 - 1271/1272	27611 - 1273/1274	27612 - 1275/1276	27613 - 1277/1278	1279/1280	1281/1282	—
10-20	35	1" TC 4-PLY	1780	1781	1782	1783	1784	1785	1786	—
10-20	35	1" TS Disk	2210	2211/2212	2213/2214	2215/2216	2217/2218	2219/2220	2221/2222	—
10-20	35	1" TS 6-PLY	2853	2836	2837	2838	2839	2840	2841	—
8-15	30	1" E-Z Loc Fırça	1914	1860	18698/07530 - 1863	18706/07531 - 1864	18710/07532 - 1865	1791	1792	—
8-15	30	2" TC Disk	—	2241	2242	30118 - 1291	30120 - 1292	30121 - 1293	30122 - 1294	30123 - —
8-15	30	2" TC 3-PLY	2350	2243	2244	1301	1302	1303	1304	—
8-15	30	2" TC 6-PLY	2360	2245	2246	1311	1312	1313	1314	—
8-15	30	2" TC 6 KATLI 1/4"	—	2249	2250	1807	1808	1809	1813	—
8-15	25	2" E-Z Loc Fırça	1915	1861	18730/07524 - 1866	18732/07525 - 1867	18733/07528 - 1868	1793	1794	—
4-12	20	3" TC Disk	—	2251	2252	30126 - 1321	30127 - 1322	30128 - 1323	30129 - 1324	30130 - —
4-12	20	3" TC 3-PLY	2370	2253	2254	1331	1332	1333	1334	—
4-12	20	3" TC 6-PLY	2380	2255	2256	1341	1342	1343	1344	—
4-12	20	3" TC 6 KATLI 1/4"	—	2259	2260	1829	1830	1831	1832	—
4-12	20	3" E-Z Loc Fırça	1916	1862	18734/07526 - 1869	18736/07527 - 1870	18737/07529 - 1871	1795	1796	—
4-12	25	3" TA Disk	—	1858	24279 - 1872	24280 - 1873	24281 - 1874	—	—	—
4-12	25	3" TA E-Z Loc Fırça	—	1859	24276/07542 - 1875	24277/07543 - 1876	24278/07544 - 1877	—	—	—
4-12	25	3" TS Disk	—	2425	2426	2427	2428	—	—	—
4-12	25	3" TS 6-PLY	—	2421	2422	2423	2424	—	—	—
4-12	12	4" TC Disk	—	2261	2262	2263	2264	2265	2266	—
4-12	12	4" × 1/2" TC	—	2271	2272	2273	2274	2275	2276	—
4-12	12	4" TA Disk	—	2455	2456	2457	2458	—	—	—
4-12	12	4" × 1/2" TA Disk	—	2451	2452	2453	2454	—	—	—
4-12	12	4" TS Disk	—	2435	2436	2437	2438	—	—	—
4-12	12	4" × 1/2" TS Disk	—	2431	2432	2433	2434	—	—	—
2-3	3.5	4" × 4" TC Fırça	—	2391	2392	2393	2394	2395	2396	—
1.5-6	12	4-1/2" E-Z Loc Fırça	—	33054 - 1849	24241 - 1850	24242 - 1851	24243 - 1852	—	—	—
1.5-4	6	6" TC Disk	—	2283	2284	33055 - 1884	33056 - 1885	33057 - 1886	33058 - 1887	—
1.5-4	6	6" × 1/2" TC	—	2281	2282	33215 - 1878	33212 - 1879	33213 - 1880	33214 - 1881	—
1.5-4	6	6" TA Disk	—	27621 - 1893	27622 - 1894	27623 - 1895	—	—	—	—
1.5-4	6	6" × 1/2" TA	—	27603 - 1890	27605 - 1891	27606 - 1892	—	—	—	—
1.5-4	6	6" TS Disk	—	2445	2446	2447	2448	—	—	—
1.5-4	6	6" × 1/2" TS Disk	—	2441	2442	2443	2444	—	—	—
1-3.2	6	7-5/8" TC Disk	—	—	—	33178 - 1900	33179 - 1901	33180 - 1902	33181 - 1903	—
1-3.2	6	7-5/8" × 1" TC	—	—	—	33129 - 1896	33130 - 1897	33084 - 1898	33085 - 1899	—
1-3.2	6	8" TS Disk	—	1919	33175 - 1907	33176 - 1908	33177 - 1909	1912	1913	—
1-3.2	6	8" × 1" TS	—	1918	33081 - 1904	33082 - 1905	33083 - 1906	1910	1911	—
1-1.8	1.5	10" TS Disk	—	1396	1397	1398	1399	—	—	—
1-1.8	1.5	10" × 1" TS Disk	—	1392	1393	1394	1395	—	—	—
1-1.8	1.5	12" TS Disk	—	1976	1977	1978	1979	—	—	—
1-1.8	1.5	12" x 2" TS Disk	—	1972	1973	1974	1975	—	—	—


[illegible]

— SUNBURST®'E ÖZEL SEKİL, BOYUT, ASINDIRICI VE DONANIMLAR —


AŞINDIRICILAR
SİLİSYUM KARBÜR | ELMAS

PATENTLİ MODELLER

TC DUAL DISKLER



TC BİÇAK AĞZI






İki Kat Kalınlık,
Çapraz Kılar




İnce olsa da oluk, yiv ve diğer
dar kanalları temizleyecek kadar
dayanıklı

Geleneksel lastikrakiplerine göre soğuk
çalışma, toz çıkarmama ve uzun ömürlü olma
özellikleri ile daha iyi bir alternatiftir.

- A. 2mm Pin
3mm Pins
- B. Uç - Şekiller 12,
14, 15
- C. 1/2" Bantlar
- D. 1/2" Snap-On
Discs
- E. 1" TS Disk
- F. 3" TS Disk
- G. 4" TS Disk
- H. 4" TC Disk
- I. 4" TA Disk
- J. 4" x 4" TC
Fırçası
- K. 6" TS Disk
- L. 10" TS Disk
- M. 12" TS Disk

**HIZLI DEĞİŞİM | ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ | MONTE EDİLMİŞ**

Artırılmış üretkenlik!



SR KESICILER

Hava araçlarının ek yerlerindeki sızdırmazlık malzemelerinin, alttaki yüzeye zarar vermeden hızlı ve etkili şekilde kaldırılmasını sağlar.




NO	AÇIKLAMA	ADET
1838	3/8" (9.53mm) Ulaşılması zor alanlar ve dar köşeler için ideal	50
1839	3/4" (19.1mm) Doğrudan standart bağlama elemanları ve perçinlerin üzerine uyan dahili bir oyuya sahiptir.	50

Maks. RPM 1,000



Kirlilik oluşturan kimyasal çözücüler ile yavaş ve etkisiz olan elle çıkarma işlemine alternatif olarak tasarlanmıştır. SR Kesicilerin, reçine bağlı keskin ağızları, kanat panellerinin ve yakıt tanklarının ek yerlerine uygulanan ve çoğu zaman kalın tabakalar oluşturan poliüfit ve politiyoeter malzemeleri, alt katmana zarar vermeden kolayca kaldırır.

SR Kesicilerin 1/4"-28 mandreli, dik açılı matkaba doğrudan takılabilir.



Dik açılı matkaba kullanın

ÖRNEK OLAY

Müşteri Açıklaması: Uçak bakımı, modifikasyonları, konuşmaları ve teknik çözümleri konusunda uzmanlaşmıştır. Müşteri dahili testler yürütürken amaç, kalite değişiminin yanı sıra maliyet iyileştirmesi de sağlamaktır.



Ulaşılması zor alan da ve dar köşeler de kullanım için idealdir

3M SCOTCH-BRITE®:
3/8" (9.35MM)
SR KESİCİ



DEDECO SUNBURST®:
3/8" (9.35MM)
SR KESİCİ 1839

Parça /
Ay



-25%

Maliyet /
Parça



-35%



Doğrudan standart bağlantı elemanı ve perçinlerin üzerine takmak için bir iç boşluğa sahiptir

3M SCOTCH-BRITE®:
3/4" (9.35MM)
SR KESİCİ



DEDECO SUNBURST®:
3/4" (19.05MM)
SR KESİCİ 1838

Parça /
Ay



-25%

Maliyet /
Parça



-35%

POPÜLER PAKETLER

ITEM 1283

3D BASKI POSTPROCESS KİTİ 25 parça

3D baskılı metal, polimer ve plastiklerde ince ayar için kapsamlı aşındırıcı kitin içeriği: karbür frezeler, elmas disk ve uçlar, alüminyum oksite ve silikon karbür bitim lastikleri ile SUNBURST® diskler ve uçlar

**NO 1208**

DELUXE HASSAS PAKET 133 parça

Bu kapsamlı paketin içeriği: Tüm kum tekstürleri için 7/8" dual & bıçak ağız diskler, 1/2" bantlar, 1/2" başlıklı, 5/8" I & 7/8" diskler 2mm & 3mm parlatma pinleri ve uçları ile 3/32", bant, başlıklı, 2mm & 3mm mandreller



Her tezgah için mükemmel!

NO 1209

DISK PAKETİ 5/8", 7/8" & 1" 83 parça

Bu popüler setin içeriği: Ponzada her bir 5/8", 7/8" & 1" için 4 adet ve alüminyum oksit tekstürler ile 3/32" & 1/8" mandreller

**NO 1210**

DISK PAKETİ 5/8", 7/8" & 1" 83 parça



Bu popüler setin içeriği: Ponzada her bir 5/8", 7/8" & 1" için 4 adet ve alüminyum oksit tekstürler ile 3/32" & 1/8" mandreller



DENEME SETLERİ



SUNBURST®'Ü DENEMENİN ve uygun alüminyum oksit ve ponza kum modellerini seçmenin basit ve ucuz yolu.



NO	AÇIKLAMA	ADET
1701	1/2" TC Baslıklı DENEME SETİ 7 kum tekstürün her birinden 1 adet artı 3/32" mandrel	8
1840	1/2" x 1/2" Bant DENEME SETİ 8 kum tekstürün her birinden 1 adet artı 3/32" mandrel	9
1703	5/8" TC Bıçak Agzı DENEME SETİ 7 kum tekstürün her birinden 1 adet artı 3/32" mandrel	8
1704	7/8" TC Dual Disk DENEME SETİ 7 kum tekstürün her birinden 1 adet artı 3/32"mandrel	8
1705	7/8" TC Bıçak Agzı DENEME SETİ 7 kum tekstürün her birinden 1 adet artı 3/32" mandrel	8
1706	Silisyum Karbür DENEME SETİ 4 kum tekstürün 4 modelinin her birinden 1 adet artı 3/32"	17

UÇ PAKETLERİ

3/32" (2.35mm) Kollar | OAL 1-3/4"



NO 1400

**ALÜMİNYUM OKSİT
UÇ PAKETİ**
18 parça

6 kum tekstürünün her biri
için 3 adet her bir kum tekstürü
12,14 & 15 no'lu şekillerde



NO 2320

**SİLİSYUM KARBÜR
UÇ PAKETİ**
12 parça

3 kum tekstürünün her biri
için 3 adet her bir kum tekstürü
12,14 & 15 no'lu şekillerde



NO 1055

**ELMAS
UÇ PAKETİ**
6 parça

2 kum tekstürünün her biri
için 3 adet her bir kum tekstürü
12,14 & 15 no'lu şekillerde

TEKLİ UÇLAR

3/32" (2.35mm) Kollar | OAL 1-3/4"

Kum	Boyut	ŞEKİL 12 		ŞEKİL 14 		ŞEKİL 15 	
		12/kutu	72/kutu	12/kutu	72/kutu	12/kutu	72/kutu
Alüminyum Oksit	80	1401	1402	1413	1414	1425	1426
	120	1403	1404	1415	1416	1427	1428
	220	1405	1406	1417	1418	1429	1430
	400	1407	1408	1419	1420	1431	1432
	6µ	1409	1410	1421	1422	1433	1434
	1µ	1411	1412	1423	1424	1435	1436
Silisyum Karbür	90	2321	2322	2329	2330	2337	2338
	240	2323	2324	2331	2332	2339	2340
	400	2325	2326	2333	2334	2341	2342
	1000	2327	2328	2335	2336	2343	2344
		1/birim		1/birim		1/birim	
Elmas	400	1056		1058		1060	
	1µ	1057		1059		1061	

2mm (OAL 20mm) & 3mm (OAL 24mm) PİNLER

NO	AÇIKLAMA	ADET
1370	2mm Pin Paketi Her 6 kum tekstürü için 8 adet artı 3/32" mandrel	49

1371	Kalın 80 Kum	100
1372	Orta 120 Kum	100
1373	Standart 220 Kum	100
1374	İnce 400 Kum	100
1375	Ekstra İnce 6 Mikron	100
1376	Ultra İnce 1 Mikron	100



NO	AÇIKLAMA	ADET
1367	2mm Elmas Pin Paketi Her 2 kum tekstürü için 2 adet artı 3/32" mandrel	5


1368	İnce 400 Kum	6
1369	Ultra İnce 1 Mikron	6

1377	3mm Elmas Pin Paketi Her 2 kum tekstürü için 2 adet artı 3/32" mandrel	5
------	---	---

1378	İnce 400 Kum	6
1379	Ultra İnce 1 Mikron	6

1380	3mm Pin Paketi Her 6 kum tekstürü için 8 adet artı 3/32" mandrel	49
------	---	----

1381	Kalın 80 Kum	100
1382	Orta 120 Kum	100
1383	Standart 220 Kum	100
1384	İnce 400 Kum	100
1385	Ekstra İnce 6 Mikron	100
1386	Ultra İnce 1 Mikron	100



Yüzey Sıyırma Aleti

5400



1" x 1/2" x 1/2"

Pinleri bileylemek için ideal.
Yapıyı hızlıca açara ve şekli geri kazandırır.

1/2" TC BAŞLIK

NO	AÇIKLAMA	ADET
1200	1/2" TC Elmas Başlık Paketi Her 2 kum tekstürü için 5 adet artı RA mandrel	11
1201	İnce 400 Kum	15
1202	Ultra İnce 1 Mikron	15



RA mandrel 5430



1350	1/2" TC Başlık Paketi Her 7 kum tekstürü için 6 adet artı 3/32" mandrel	43
------	---	----



1351	Kalın 80 Kum	30
1352	Orta 120 Kum	30
1353	Standart 220 Kum	30
1354	İnce 400 Kum	30
1355	İnce 600 Kum (Ponza)	30
1356	Ekstra İnce 6 Mikron	30
1357	Ultra İnce 1 Mikron	30



3/32" mandrel 5431



1/16" mandrel 5432

1/2" x 1/2" BANTLAR

Pürüzsüz Köşeler | Parlak İç Çeperler



NO	AÇIKLAMA	ADET
1840	1/2" x 1/2" Bant Paketi Her 8 kum tekstürü için 1 adet artı 3/32" mandrel	9



1841	Ultra Kalın 36 Kum	12
1842	Ekstra Kalın 50 Kum	12
1843	Kalın 80 Kum	12
1844	Orta 120 Kum	12
1845	Standart 220 Kum	12
1846	İnce 400 Kum	12
1847	Ekstra İnce 6 Mikron	12
1848	Ultra İnce 1 Mikron	12



3/32" mandrel 1835



1/8" mandrel 1836

Mil bantlarına göre dayanıklı bir alternatif

– 9/16" TC RADYAL DİSKLER –

1/16" (1.6mm) Mil

NO	AÇIKLAMA	ADET
3740	9/16" TC Paket Her 7 kum tekstürü için 12 adet artı 3/32" & 1/8" mandreller	86



3741	Kalın 80 Kum	12
3742		48



3743	Orta 120 Kum	12
3744		48



3745	Standart 220 Kum	12
3746		48



3747	İnce 400 Kum	12
3748		48



3749	İnce 600 Kum (Ponza)	12
3750		48



3751	Ekstra İnce 6 Mikron	12
3752		48



3753	Ultra İnce 1 Mikron	12
3754		48

– 5/8" TC RADYAL DİSKLER –

1/16" (1.6mm) Mil

NO	AÇIKLAMA	ADET
1220	5/8" TC Paket Her 7 kum tekstürü için 12 adet artı 3/32" & 1/8" mandreller	86



1221	Kalın 80 Kum	12
1222		48



1223	Orta 120 Kum	12
1224		48



1225	Standart 220 Kum	12
1226		48



1227	İnce 400 Kum	12
1228		48



1229	İnce 600 Kum (Ponza)	12
1230		48



1231	Ekstra İnce 6 Mikron	12
1232		48



1233	Ultra İnce 1 Mikron	12
1234		48

Patentli Tasarım

— 5/8" TC BİÇAK AĞZI —

1/16" (1.6mm) Mil

NO	AÇIKLAMA	ADET
1751	5/8" TC Bıçak Paket Her bir 7 kum tekstürü için 8 adet artı 3/32" mandrel	57



1752

Kalın
80 Kum

12

1753

48



1754

Orta
120 Kum

12

1755

48



1756

Standart
220 Kum

12

1757

48



1758

İnce
400 Kum

12

1759

48



1760

İnce
600 Kum (Ponza)

12

1761

48



1762

Ekstra İnce
6 Mikron

12

1763

48



1764

Ultra İnce
1 Mikron

12

1765

48

— 3/4" TC RADYAL DISKLER —

1/16" (1.6mm) Mil

NO	AÇIKLAMA	ADET
3840	3/4" TC Paket Her 7 kum tekstürü için 12 adet artı 3/32" & 1/8" mandreller	86



3841

Kalın
80 Kum

12

3842

48



3843

Orta
120 Kum

12

3844

48



3845

Standart
220 Kum

12

3846

48



3847

İnce
400 Kum

12

3848

48



3849

İnce
600 Kum (Ponza)

12

3850

48



3851

Ekstra İnce
6 Mikron

12

3852

48



3853

Ultra İnce
1 Mikron

12

3854

48


— 7/8" TC RADYAL DİSKLER —

1/16" (1.6mm) Mil



NO	AÇIKLAMA	ADET
1240	7/8" TC Paket Her 7 kum tekstürü için 12 adet artı 3/32" & 1/8" mandreller	86

1241	Kalın 80 Kum	12
1242		48
1243	Orta 120 Kum	12
1244		48
1245	Standart 220 Kum	12
1246		48
1247	İnce 400 Kum	12
1248		48
1249	İnce 600 Grit (Ponza)	12
1250		48
1251	Ekstra İnce 6 Mikron	12
1252		48
1253	Ultra İnce 1 Mikron	12
1254		48



7/8" TC 4-PLY — DISK MONTELİ

3/32" (2.35mm) Kollar



NO	AÇIKLAMA	ADET
1260	7/8" TC 4-Ply Paket Her 7 kum tekstürü için 1 adet	7

1261	Kalın 80 Kum	6
1262	Orta 120 Kum	6
1263	Standart 220 Kum	6
1264	İnce 400 Kum	6
1265	İnce 600 Grit (Ponza)	6
1266	Ekstra İnce 6 Mikron	6
1267	Ultra İnce 1 Mikron	6

Patentli Tasarım

— 7/8" TC DUAL DİSKLER —

1/16" (1.6mm) Mil



NO	AÇIKLAMA	ADET
1920	7/8" TC Dual Disk Paket Her 7 kum tekstürü için 6 adet artı 3/32" mandrel	43



1921	Kalın 80 Kum	12
1922		48



1923	Orta 120 Kum	12
1924		48



1925	Standart 220 Kum	12
1926		48



1927	İnce 400 Kum	12
1928		48



1929	İnce 600 Grit (Ponza)	12
1930		48



1931	Ekstra İnce 6 Mikron	12
1932		48

1933	Ultra İnce 1 Mikron	12
1934		48

Patentli Tasarım

— 7/8" TC BİÇAK AĞZI —

1/16" (1.6mm) Mil



NO	AÇIKLAMA	ADET
1940	7/8" TC Bıçak Ağı Paket Her 7 kum tekstürü için 6 adet artı 3/32" mandrel	43



1941	Kalın 80 Kum	12
1942		48



1943	Orta 120 Kum	12
1944		48



1945	Standart 220 Kum	12
1946		48



1947	İnce 400 Kum	12
1948		48



1949	İnce 600 Grit (Ponza)	12
1950		48



1951	Ekstra İnce 6 Mikron	12
1952		48

1953	Ultra İnce 1 Mikron	12
1954		48

— 1" TC RADYAL DİSKLER —

1/8" (3.18mm) Mil



NO	AÇIKLAMA	ADET
1741	1" TC Paket Her 8 kum tekstürü için 8 adet artı iki adet 1/8" mandrel	66

1271	Ultra Kalın 36 Kum	12
1272		48
1273	Ekstra Kalın 50 Kum	12
1274		48
1275	Kalın 80 Kum	12
1276		48
1277	Orta 120 Kum	12
1278		48
1279	Standart 220 Kum	12
1280		48
1281	İnce 400 Kum	12
1282		48
1742	Ekstra İnce 6 Mikron	12
1743		48
1744	Ultra İnce 1 Mikron	12
1745		48

1" TC 4-PLY DISK MONTELİ

1/8" (3,18 mm) Kollar




NO	AÇIKLAMA	ADET
1780	1" TC 4-Ply Paket Her 8 kum tekstürü için 1 adet	8

1781	Ultra İri 36 Grit	5
1782	Ekstra İri 50 Grit	5
1783	İri 80 Grit	5
1784	Orta 120 Grit	5
1785	Standard 220 Grit	5
1786	İnce 400 Grit	5
1787	Ekstra İnce 6 Mikron	5
1788	Ultra İnce 1 Mikron	5

– 1" TS RADYAL DİSKLER –


1/8" (3.18mm) Mil



NO	AÇIKLAMA	ADET
2210	1" TS Paket Her 8 kum tekstürü için 8 adet artı iki adet 1/8" mandrel	66
2211	Ultra Kalın 36 Kum	12
2212		48
2213	Ekstra Kalın 50 Kum	12
2214		48
2215	Kalın 80 Kum	12
2216		48
2217	Orta 120 Kum	12
2218		48
2219	Standart 220 Kum	12
2220		48
2221	İnce 400 Kum	12
2222		48
2223	Ekstra İnce 6 Mikron	12
2224		48
2225	Ultra İnce 1 Mikron	12
2226		48

1" TS 6-PLY DISK MONTELİ

1/8" (3,18 mm) Kollar



NO	AÇIKLAMA	ADET
2853	1" TS 6-Ply Paket Her 8 kum tekstürü için 1 adet	8
2836	Ultra İri 36 Grit	5
2837	Ekstra İri 50 Grit	5
2838	İri 80 Grit	5
2839	Orta 120 Grit	5
2840	Standard 220 Grit	5
2841	İnce 400 Grit	5
2842	Ekstra İnce 6 Micron	5
2843	Ultra İnce 1 Micron	5

3M Scotch-Brite®'a uzun ömürlü, tozsuz alternatif

E-Z Loc® 1", 2" & 3" ÇAPLI FIRÇALAR



Geleneksel tel fırçalara, naylon fırçalara ve yüzey koşullandırma disklerine kıyasla daha güvenli bir kalın kaplama sökümü için tasarlanmıştır. Düşük basınçla, işlenen parçaya zarar vermeden tutarlı bir finisaj elde edin.




Kolay çıkarılan standart TR eklentisi, fırçanın hızlı ve kolay şekilde değiştirilmesini sağlar.



NO	AÇIKLAMA	ÇAP	ADET
1860	Ultra Kalın 36 Kum	1"	10
1861		2"	10
1862		3"	10




NO	AÇIKLAMA	ÇAP	ADET
1863	Ekstra Kalın 50 Kum	1"	10
1866		2"	10
1869		3"	10



NO	AÇIKLAMA	ÇAP	ADET
1864	Kalın 80 Kum	1"	10
1867		2"	10
1870		3"	10



NO	AÇIKLAMA	ÇAP	ADET
1865	Orta 120 Kum	1"	10
1868		2"	10
1871		3"	10



NO	AÇIKLAMA	ÇAP	ADET
1791	Standart 220 Kum	1"	10
1793		2"	10
1795		3"	10



NO	AÇIKLAMA	ÇAP	ADET
1792	İnce 400 Kum	1"	10
1794		2"	10
1796		3"	10

E-Z Loc® fırçanın kıl trimi: 1" 5/8"; 2" & 3" 5/8" konikleştirilmiştir

3M® Roloc® sert fırça diskleriyle karşılaştırın

E-Z Loc® FIRÇA PAKETLERİ



NO 1914

1" ÇAPLI PAKET


Her 6 kum tekstürü için
1" E-Z Loc® fırça lastik destek artı
1/4" & 6mm mandreller



NO 1915

2" ÇAPLI PAKET

Her 6 kum tekstürü için
2" E-Z Loc® fırça lastik destek artı
1/4" & 6mm mandreller




NO 1916

3" ÇAPLI PAKET


Her 6 kum tekstürü için
3" E-Z Loc® fırça lastik destek artı
1/4" & 6mm mandreller

E-Z Loc® 3" TA DİSKLER

E-Z Loc® 4017 aksam ile kullanın



NO	AÇIKLAMA	ADET
1859	Ultra Kalın 36 Grit	10



NO	AÇIKLAMA	ADET
1875	Ekstra Kalın 50 Grit	10



NO	AÇIKLAMA	ADET
1876	Kalın 80 Grit	10






NO	AÇIKLAMA	ADET
1877	Orta 120 Grit	10



E-Z Loc® 4 1/2" ÇAPLI FIRÇALAR

Boya, leke, yapıştırıcı, kaynak yanığı, pas, ağır oksitlenme ve yüzeydeki kirleticileri en düşük basınç uygulayarak geniş alanlardan kısa sürede çıkarmak için tercih edilen seçenektir. M14 iplik



NO	AÇIKLAMA	ADET
1853	Ultra Kalın 36 Grit	5
1854	Ekstra Kalın 50 Grit	5
1855	Kalın 80 Grit	5
1856	Orta 120 Grit	5

E-Z Loc® AKSAMLAR

Maksimum randıman için hızlı takıp çıkarma özelliği. Hiçbir alet gerektirmez. E-Z Loc® fırçalar 3M® Roloc® ve Norton® Speed Lok® TR ekleriyle uyumludur.



1" ARKALIK SETİ

4017



2" ARKALIK SETİ

4018



3" ARKALIK SETİ


4019

Setler, 1/4" & 6mm mandreller içerir

E-Z LOC® FIRÇALAR & TA DİSKLER İÇİN GENEL TALİMATLAR


E-Z LOC® FIRÇALAR & TA DİSKLER İÇİN GENEL TALİMATLAR								
		36 (A/O)	50 (A/O)	80 (A/O)	120 (A/O)	220 (A/O)	400 (A/O)	
METAL	DEMİR					SUNBURST'E ÖZEL		
			ÇELİK					
			ALÜMİNYUM					
					DEMİR DIŞI METAL			
GÖREV	TEMİZLEME & YÜZEYDEKİ KIRLETİCİLERİ KALDIRMA							
	AGRESİF		AĞIR İŞ		STANDART		HAFİF İŞ	
	Aşındırıcılar • Kaplamalar • Korozyon • Tutkal • Oksidasyon • Boya • Pas • Sızdırmazlık Malzemesi • Lekeler Vernik • Kaynak Yanıkları • Kaynakta Renk Atma							
			HADDE TUFALİ KALDIRMA				Yüzeyin temiz olması, sonraki kaplamaların daha iyi yapışmasını sağlar	
			AĞIR İŞ		HAFİF İŞ			
		Alüminyum • Çelik • Demir Dışı Metaller						
GENEL KULLANIM ALANLARI	Kaynak			Otomobil Tamiri/Yenilemesi			Siz E-Z Loc'u nasıl kullanıyorsunuz? Bunu görmeyi isteriz. Fotoğraf, video ya da linkleri bize gönderin: service@dedeco.com	
	- Yüzeyi temizler ve hazırlar - Kaynak yanığı, izi ve renk atmosferini giderir			- Yüzey koşullandırma yapar, çizik ve kusurları giderir - Contaları çıkarır - Lastiklerde kullanılan yapıştırıcıları çıkarır				

HIZLI DEĞİŞTİRME




Dik açılı matkaplar, CNC ve robotik uygulamalarda kullanın






2" TC 6-PLY DİSK MONTELİ

1/4" Kalınlık | 1/birim



6mm KOL	AÇIKLAMA	1/4" KOL
2247	Ultra Kalın 36 Kum	2249
2248	Ekstra Kalın 50 Kum	2250
1801	Kalın 80 Kum	1807
1802	Orta 120 Kum	1808
1803	Standart 220 Kum	1809
1804	İnce 400 Kum	1813
1805	Ekstra İnce 6 Mikron	1811
1806	Ultra-Fine 1 Micron	1812



2" TC RADYAL DİSKLER



NO	AÇIKLAMA	MİL	ADET
2360	2" TC 6-Ply Paketi Her 8 kum tekstürü için 1 adet	1/4"	8


2245	Ultra Kalın 36 Kum	1/4"	1
2246	Ekstra Kalın 50 Kum	1/4"	1
1311	Kalın 80 Kum	1/4"	1
1312	Orta 120 Kum	1/4"	1
1313	Standart 220 Kum	1/4"	1
1314	İnce 400 Kum	1/4"	1
1315	Ekstra İnce 6 Mikron	1/4"	1
1316	Ultra İnce 1 Mikron	1/4"	1

2350	2" TC 3-Ply Paketi Her 8 kum tekstürü için 1 adet	1/4"	8
------	---	------	---

2243	Ultra Kalın 36 Kum	1/4"	1
2244	Ekstra Kalın 50 Kum	1/4"	1
1301	Kalın 80 Kum	1/4"	1
1302	Orta 120 Kum	1/4"	1
1303	Standart 220 Kum	1/4"	1
1304	İnce 400 Kum	1/4"	1
1305	Ekstra İnce 6 Mikron	1/4"	1
1306	Ultra İnce 1 Mikron	1/4"	1

Tekli Diskler / Kullanıcı Tarafından Takılacak

2241	Ultra Kalın 36 Kum	3/8"	12
2242	Ekstra Kalın 50 Kum	3/8"	12
1291	Kalın 80 Kum	3/8"	12
1292	Orta 120 Kum	3/8"	12
1293	Standart 220 Kum	3/8"	12
1294	İnce 400 Kum	3/8"	12
1295	Ekstra İnce 6 Mikron	3/8"	12
1296	Ultra İnce 1 Mikron	3/8"	12



3" TC 6-PLY DİSK MONTELİ


1/4" Kalınlık | 1/birim



6mm KOL	AÇIKLAMA	1/4" KOL
2257	Ultra Kalın 36 Kum	2259
2258	Ekstra Kalın 50 Kum	2260
1821	Kalın 80 Kum	1829
1822	Orta 120 Kum	1830
1823	Standart 220 Kum	1831
1824	İnce 400 Kum	1832
1827	Ekstra İnce 6 Mikron	1833
1828	Ultra-Fine 1 Micron	1834

1/4" & 3/8" MİL AKSAMI

NO	AÇIKLAMA	KOL	PİN	QTY
0264	Disk Mandrelleri	1/4"	1/4"	1
0265		6mm	6mm	1
1366		1/4"	3/8"	1
1349		6mm	3/8"	1




NO	AÇIKLAMA	MİL	ADET
1361	Radyal Disk Spindle Adaptörü (Sol)	3/8"	1
1362	Radyal Disk Spindle Adaptörü (Sağ)	3/8"	1



2", 3" & 4" radyal disklerde 3/8" mil ile kullanılması için özel olarak tasarlanmıştır

3" TC RADYAL DİSKLER



NO	AÇIKLAMA	MİL	ADET
2380	3" TC 6-Ply Paketi Her 8 kum tekstürü için 1 adet	1/4"	8

2255	Ultra Kalın 36 Kum	1/4"	1
2256	Ekstra Kalın 50 Kum	1/4"	1
1341	Kalın 80 Kum	1/4"	1
1342	Orta 120 Kum	1/4"	1
1343	Standart 220 Kum	1/4"	1
1344	İnce 400 Kum	1/4"	1
1345	Ekstra İnce 6 Mikron	1/4"	1
1346	Ultra İnce 1 Mikron	1/4"	1

2370	3" TC 3-Ply Paketi Her 8 kum tekstürü için 1 adet	1/4"	8
------	---	------	---

2253	Ultra Kalın 36 Kum	1/4"	1
2254	Ekstra Kalın 50 Kum	1/4"	1
1331	Kalın 80 Kum	1/4"	1
1332	Orta 120 Kum	1/4"	1
1333	Standart 220 Kum	1/4"	1
1334	İnce 400 Kum	1/4"	1
1335	Ekstra İnce 6 Mikron	1/4"	1
1336	Ultra İnce 1 Mikron	1/4"	1

Tekli Diskler / Kullanıcı Tarafından Takılacak

2251	Ultra Kalın 36 Kum	3/8"	12
2252	Ekstra Kalın 50 Kum	3/8"	12
1321	Kalın 80 Kum	3/8"	12
1322	Orta 120 Kum	3/8"	12
1323	Standart 220 Kum	3/8"	12
1324	İnce 400 Kum	3/8"	12
1325	Ekstra İnce 6 Mikron	3/8"	12
1326	Ultra İnce 1 Mikron	3/8"	12

3" TS 6-PLY PAKETİ

1/4" (6.35mm) Mil



NO	AÇIKLAMA	ADET
2421	Ultra Kalın 36 Grit	1



NO	AÇIKLAMA	ADET
2422	Ekstra Kalın 50 Grit	1



NO	AÇIKLAMA	ADET
2423	Kalın 80 Grit	1




NO	AÇIKLAMA	ADET
2424	Orta 120 Kum	1

3" TS RADYAL DİSKLER

3/8" (9.5mm) Mil




NO	AÇIKLAMA	ADET
2425	Ultra Kalın 36 Grit	12
2461		50



NO	AÇIKLAMA	ADET
2426	Ekstra Kalın 50 Grit	12
2462		50




NO	AÇIKLAMA	ADET
2427	Kalın 80 Grit	12
2462		50




NO	AÇIKLAMA	ADET
2428	Orta 120 Kum	12
2464		50

3" TA RADYAL DİSKLER


3/8" (9.5mm) Mil




NO	AÇIKLAMA	ADET
1858	Ultra Kalın 36 Grit	10



NO	AÇIKLAMA	ADET
1872	Ekstra Kalın 50 Grit	10




NO	AÇIKLAMA	ADET
1873	Kalın 80 Grit	10




NO	AÇIKLAMA	ADET
1874	Médio Grão / 120	10

4" TA RADYAL DİSKLER


3/8" (9.5mm) Mil




NO	AÇIKLAMA	ADET
2455	Ultra Kalın 36 Grit	12



NO	AÇIKLAMA	ADET
2456	Ekstra Kalın 50 Grit	12



NO	AÇIKLAMA	ADET
2457	Kalın 80 Grit	12



NO	AÇIKLAMA	ADET
2458	Médio Grão / 120	12

4" x 1/2" TA RADYAL DİSKLER

1/4" (6.35mm) Mil



NO	AÇIKLAMA	ADET
2451	Ultra Kalın 36 Grit	1



NO	AÇIKLAMA	ADET
2452	Ekstra Kalın 50 Grit	1




NO	AÇIKLAMA	ADET
2453	Kalın 80 Grit	1



NO	AÇIKLAMA	ADET
2454	Médio Grão / 120	1

4" x 1/2" TC RADYAL DİSKLER


1/4" (6.35mm) Mil



NO	AÇIKLAMA	ADET
2271	Ultra Kalın 36 Kum	1
2272	Ekstra Kalın 50 Kum	1
2273	Kalın 80 Kum	1
2274	Orta 120 Kum	1
2275	Standart 220 Kum	1
2276	İnce 400 Kum	1
2277	Ekstra İnce 6 Mikron	1
2278	Ultra İnce 1 Mikron	1

4" TC RADYAL DİSKLER

3/8" (9.5mm) Mil




NO	AÇIKLAMA	ADET
2261	Ultra Kalın 36 Kum	12
2262	Ekstra Kalın 50 Kum	12
2263	Kalın 80 Kum	12
2264	Orta 120 Kum	12
2265	Standart 220 Kum	12
2266	İnce 400 Kum	12
2267	Ekstra İnce 6 Mikron	12
2268	Ultra İnce 1 Mikron	12



4" x 4" TC FIRÇA

5/8" - 11 diş / M-14 diş / 1/birim



5/8" - 11	AÇIKLAMA	M-14
2391	Ultra Kalın 36 Kum	2381
2392	Ekstra Kalın 50 Kum	2382
2393	Kalın 80 Kum	2383
2394	Orta 120 Kum	2384
2395	Standart 220 Kum	2385
2396	İnce 400 Kum	2386
2397	Ekstra İnce 6 Mikron	2387
2398	Ultra İnce 1 Mikron	2388

4" x 1/2" TS RADYAL DİSKLER

1/4" (6.35mm) Mil



NO	AÇIKLAMA	ADET
2431	Ultra Kalın 36 Grit	1



NO	AÇIKLAMA	ADET
2432	Ekstra Kalın 50 Grit	1




NO	AÇIKLAMA	ADET
2433	Kalın 80 Grit	1




NO	AÇIKLAMA	ADET
2434	Orta 120 Kum	1

4" TS RADYAL DİSKLER


3/8" (9.5mm) Mil




NO	AÇIKLAMA	ADET
2435	Ultra Kalın 36 Grit	12
2471		50



NO	AÇIKLAMA	ADET
2436	Ekstra Kalın 50 Grit	12
2472		50





NO	AÇIKLAMA	ADET
2437	Kalın 80 Grit	12
2473		50



NO	AÇIKLAMA	ADET
2438	Orta 120 Kum	12
2474		50


6" x 1/2" TC RADYAL DİSKLER

Adapte edilebilir mil 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" & 1"



NO	AÇIKLAMA	ADET
2281	Ultra Kalın 36 Kum	1
2282	Ekstra Kalın 50 Kum	1
1878	Kalın 80 Kum	1
1879	Orta 120 Kum	1
1880	Standart 220 Kum	1
1881	İnce 400 Kum	1
1882	Ekstra İnce 6 Mikron	1
1883	Ultra İnce 1 Mikron	1



Otomatik Üretim



4" Genişlik

6" TC RADYAL DİSKLER

2" Mil



NO	AÇIKLAMA	ADET
2283	Ultra Kalın 36 Kum	40
2284	Ekstra Kalın 50 Kum	40
1884	Kalın 80 Kum	40
1885	Orta 120 Kum	40
1886	Standart 220 Kum	40
1887	İnce 400 Kum	40
1888	Ekstra İnce 6 Mikron	40
1889	Ultra İnce 1 Mikron	40

Flanş & teleskop adaptör 1991 ile kullanın

6" x 1/2" TS RADYAL DİSKLER

Adapte edilebilir mil 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" & 1"



NO	AÇIKLAMA	ADET
2441	Ultra Kalın 36 Grit	1



NO	AÇIKLAMA	ADET
2442	Ekstra Kalın 50 Grit	1




NO	AÇIKLAMA	ADET
2443	Kalın 80 Grit	1




NO	AÇIKLAMA	ADET
2444	Orta 120 Kum	1

6" TS RADYAL DİSKLER


2" Mil




NO	AÇIKLAMA	ADET
2445	Ultra Kalın 36 Grit	40



NO	AÇIKLAMA	ADET
2446	Ekstra Kalın 50 Grit	40




NO	AÇIKLAMA	ADET
2447	Kalın 80 Grit	40



NO	AÇIKLAMA	ADET
2448	Orta 120 Kum	40

6" x 1/2" TA RADYAL DİSKLER


Adapte edilebilir mil 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" & 1"



NO	AÇIKLAMA	ADET
1890	Ultra Kalın 36 Kum	1
1891	Ekstra Kalın 50 Kum	1
1892	Kalın 80 Kum	1

6" TA RADYAL DİSKLER

2" Mil



NO	AÇIKLAMA	ADET
1893	Ultra Kalın 36 Kum	40
1894	Ekstra Kalın 50 Kum	40
1895	Kalın 80 Kum	40

Flanş & teleskop adaptör 1991 ile kullanın

6", 7⁵/₈" & 8" AKSAMI



NO	AÇIKLAMA	ADET
1991	6" Flanş & Teleskop Adaptör	1
1992	7 ⁵ / ₈ " ve 8" Flanş & Teleskop Adaptör	1
1837	1" Milli Diskler İçin Konik Spindle Hub	1


**ÇAPAK ALMAK İÇİN 6"-8"
ÇARKLI TEZGAH MOTORU**
Alüminyum haddeler;
metal borular;
kesilmiş paneller,
medikal aletler, yapı
donanımları; piston
segmanları, dişli
parçalar

UYUMLU KILLAR

Konturlu ve
detaylı parçaların
çapaklarını kolayca
alın

DENGELİ


Diskler dengeyi
korur ve tesviye
gerktirmez



Tezgahlı Taşlama

7⁵/₈" x 1" TC RADYAL DİSKLER


Adapte Edilebilir Mil 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" & 1"



NO	AÇIKLAMA	ADET
1896	Kalın 80 Kum	1
1897	Orta 120 Kum	1
1898	Standart 220 Kum	1
1899	İnce 400 Kum	1

7⁵/₈" TC RADYAL DİSKLER

3.5" Mil




NO	AÇIKLAMA	ADET
1900	Kalın 80 Kum	70
1901	Orta 120 Kum	70
1902	Standart 220 Kum	70
1903	İnce 400 Kum	70

Flanş & teleskop adaptör 1992 ile kullanın

Tavsiye edilen RPM'de çalışırken 8" boyutuna çıkar

8" x 1" TS RADYAL DİSKLER



Adapte Edilebilir Mil 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" & 1"



NO	AÇIKLAMA	ADET
1918	Ultra Kalın 36 Kum	1
1904	Ekstra Kalın 50 Kum	1
1905	Kalın 80 Kum	1
1906	Orta 120 Kum	1
1910	Standart 220 Kum	1
1911	İnce 400 Kum	1

8" TS RADYAL DİSKLER

3.5" Mil




NO	AÇIKLAMA	ADET
1919	Ultra Kalın 36 Kum	70
1907	Ekstra Kalın 50 Kum	70
1908	Kalın 80 Kum	70
1909	Orta 120 Kum	70
1912	Standart 220 Kum	70
1913	İnce 400 Kum	70

Flanş & teleskop adaptör 1992 ile kullanın

10" x 1" TS RADYAL DİSKLER


2" Mil



NO	AÇIKLAMA	ADET
1392	Ultra Kalın 36 Kum	1
1393	Ekstra Kalın 50 Kum	1
1394	Kalın 80 Kum	1
1395	Orta 120 Kum	1

10" TS RADYAL DİSKLER

4.625" Mil



NO	AÇIKLAMA	ADET
1396	Ultra Kalın 36 Kum	70
1397	Ekstra Kalın 50 Kum	70
1398	Kalın 80 Kum	70
1399	Orta 120 Kum	70


10" & 12" AKSAMI



NO	AÇIKLAMA	ADET
1995	10" Flanş & Adaptör Seti	1
1996	12" Flanş & Adaptör Seti	1

12" x 2" TS RADYAL DİSKLER


2" Mil



NO	AÇIKLAMA	ADET
1972	Ultra Kalın 36 Kum	1
1973	Ekstra Kalın 50 Kum	1
1974	Kalın 80 Kum	1
1975	Orta 120 Kum	1

12" TS RADYAL DİSKLER

4.625" Mil



NO	AÇIKLAMA	ADET
1976	Ultra Kalın 36 Kum	70
1977	Ekstra Kalın 50 Kum	70
1978	Kalın 80 Kum	70
1979	Orta 120 Kum	70



24"-49" Endüstriyel fırçalı kumlama

Endüstriyel Makineler

Endüstriyel fırçalı
kumlama ve metal çapak
alma makineleriyle
uyumlu



Robotik Çapak Alma, Finisaj & Parlatmada

Kalite, Tutarlılık
and Output

SİLİSYUM KARBÜR DİSKLERİ

Yoğun talep üzerine, SUNBURST® ürünleri arasında artık silisyum karbür kum modelleri de yer alıyor. Bu malzeme; medikal, diş hekimliği, mücevher ve havacılık alanlarında çeşitli hassas işlemlerde tercih ediliyor. Sterilize edilebilir ve otoklavlanabilir.

NO 1797

HEPSİ BİR ARADA SİLİSYUM KARBÜR PAKETİ

78 parça

Bu kapsamlı setin içeriği:

Her bir 5/8" & 7/8" Bıçak Ağız Disk, 7/8" Radial Disk, 7/8" Dual Disk için 4 adet ve her şekil ve kum tekstürü için 12 uç ile 3/32" mandrel



7/8" TC 4-PLY DISK MONTELİ

3/32" (2.35mm) Kollar



NO	AÇIKLAMA	ADET
1770	7/8" TC 4-Ply Paketi Her 4 grit tekstürü için 1 adet	4
1771	Kalın 90 Kum	6
1772	Orta 240 Kum	6
1773	İnce 400 Kum	6
1774	Ekstra İnce 1000 Kum	6



Patentli Tasarım

— 5/8" TC BİÇAK AĞZI —

1/16" (1.6mm) Mil



NO	AÇIKLAMA	ADET
7141	Kalın 90 Kum	12
7142		48
7191	Orta 240 Kum	12
7192		48
7241	İnce 400 Kum	12
7242		48
7291	Ekstra İnce 1000 Kum	12
7292		48

— 7/8" TC RADYAL DİSKLER —

1/16" (1.6mm) Mil



NO	AÇIKLAMA	ADET
7143	Kalın 90 Kum	12
7144		48
7193	Orta 240 Kum	12
7194		48
7243	İnce 400 Kum	12
7244		48
7293	Ekstra İnce 1000 Kum	12
7294		48

Patentli Tasarım

— 7/8" TC BİÇAK AĞZI —

1/16" (1.6mm) Mil



NO	AÇIKLAMA	ADET
7147	Kalın 90 Kum	12
7148		48
7197	Orta 240 Kum	12
7198		48
7247	İnce 400 Kum	12
7248		48
7297	Ekstra İnce 1000 Kum	12
7298		48

Patentli Tasarım

— 7/8" TC DUAL DİSKLER —


1/16" (1.6mm) Mil



NO	AÇIKLAMA	ADET
7145	Kalın 90 Kum	12
7146		48
7195	Orta 240 Kum	12
7196		48
7245	İnce 400 Kum	12
7246		48
7295	Ekstra İnce 1000 Kum	12
7296		48

SİLİSYUM KARBÜR UÇLAR

3/32" (2.35mm) Kollar | OAL 1-3/4"



NO 2320

SİLİSYUM KARBÜR UÇ PAKETİ

12 parça

Her 4 kum tekstürü için 3
adet
kum tekstürleri 12,14 & 15
No'lu şekillerde

	 ŞEKİL 12		 ŞEKİL 14		 ŞEKİL 15	
Boyut	12/kutu	72/kutu	12/kutu	72/kutu	12/kutu	72/kutu
90	2321	2322	2329	2330	2337	2338
240	2323	2324	2331	2332	2339	2340
400	2325	2326	2333	2334	2341	2342
1000	2327	2328	2335	2336	2343	2344

ÖZEL ÜRETİM

Kurulduğumuz 1937 yılından bu yana, Dedeco®'nın politikası, standart ürün portföyü ile yetinmek yerine, aşındırıcı ürünleri müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde özelleştirmek oldu.

Bu politikayı bir adım ileri taşıyarak çok yönlü SUNBURST® teknolojisini devreye aldığımız için gururluyuz.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?



ELMAS UÇLAR

SUNBURST® elmas dolgulu uç, maksimum dayanıklılığı ve üstün sonuçlarından dolayı tercih edilmektedir. Neredeyse tüm materyaller üzerinde kullanmaya uygundur. Tüm hızlarda olağanüstü performans gösterir. Minimum düzeyde basınç gerektirir.

NO 1055	UÇ 3/32" (2.35MM) KOLLARI OAL 1 3/4"						UÇ 1/16"
ELMAS UÇ PAKETİ 6 parça Her 2 kum tekstürü için 3 adet her kum tekstürü 12, 14 & 15 No'lu şekillerde.	1/birim						3/kutu
							
	Şekil 12	Şekil 14	Şekil 15	Şekil 12	Şekil 14	Şekil 15	Şekil 138
	İnce			Ultra İnce			İnce Ultra İnce
	1056	1058	1060	1057	1059	1061	1192 1195

DENTAL ALAŞIM İÇİN 1/2" ELMAS BAŞLIKLAR



SUNBURST®'ün 2 aşamalı elmas dolgulu parlatma sistemi, doğal elmas pastası görünümüyle yüksek parlaklığa sahip restorasyonları hızlı ve kolay bir şekilde yapmanızı sağlar. Dental kompozitler için tasarlanmıştır. Ayrıca, değerli ve yarı değerli metaller için de idealdir. Sterilize edilebilir ve otoklavlanabilir.



NO 1200

KOMPOZİT AYAR KİTİ

11 parça

Her 2 kum tekstürü için 5 adet
artı RA mandrel

5092-1M

Önerilen RPM 15,000-20,000

1/2" TC BAŞLIKLAR	
	
15/kutu	
Parlatma Öncesi - Çizikleri gidermek, kompozit ve cam iyonomerleri pürüzsüz hale getirmek için elmas dolgulu diskler. Parlak bir yüzey bırakır.	Yüksek Parlaklık - Kompozit ve cam iyonomerleri yüksek derecede pasta gibi parlatmak için elmas dolgulu diskler. Altın parlatmak için de aynı şekilde uygundur.
İnce 400 Kum	Ultra İnce 1 Mikron
1201	1202
5090	5091

3M® Sof-Lex® ile karşılaştırın

İnce = 400 Grit

Ultra ince = 1µ (≈ 14,000 Grit)

MANDRELLER

NO	AÇIKLAMA	KOL	ADET		NO	AÇIKLAMA	SHANK	PİN	ADET
5431	Başlıklı Mandreller	3/32"	3		5425	Disk Mandrelleri	3/32"	1/16"	12
5430		RA	3		1360		3/32"	1/8"	1
5432		1/16"	3		1347		3mm	1/16"	6
7081	2mm Pin Mandrel	3/32"	1		0261		1/8"	1/16"	6
7083	3mm Pin Mandrel	3/32"	1		1363		1/8"	1/8"	1
1835	Mil Bantlı Mandreller	3/32"	1		1348		6mm	1/8"	6
1836		1/8"	1		1364		1/4"	1/16"	1
1358	EZ-  Loc Ayaklıklı Mandreller	1/4"	1		1365		1/4"	1/8"	1
1359		6mm	1						

DÖNÜŞTÜRME TABLOSU

İNÇ	MM
1/16	0.0625
3/32	0.0938
1/8	0.125
1/4	0.25
3/8	0.375
1/2	0.5
9/16	0.5625
5/8	0.625
3/4	0.75
7/8	0.875
15/16	0.9375
1	1
2	2
3	3
4	4
6	6
7 1/8	7.63
8	8
10	10
12	12

GÜÇLÜ

DAYANIKLI

MOTO TOOL®

PORTATİF

HAFİF

FİRÇASIZ | 35K RPM

3/32" (2.35mm) & 1/8" (3.18mm) El Aletleri

Teknisyenler, oyma sanatçıları ve zanaatkarların tercihi.

KULLANIMI KOLAY



İçin özel olarak tasarlandı
Tüm standart devir makinesi aksamı ile uyumlu

Dijital RPM ekranı, güvenli kullanımı destekler
Minimum Titreşim • Fısıldar Gibi Sessiz Çalışma

KUMANDA KUTUSU

Anahtar:	İleri/Geri	Çift yönlü
Pil:	Li - Ion	Şarjlı
Çalışma Süresi:	~ 10 saat	Uzun ömürlü
Şarj Süresi:	5 saat	Hızlı
Boyutlar:	5.4" x 2.7" x 1.1"	Kompakt
Ağırlık:	8.7 oz	Hafif

EL ALETLERİ

Tasarım:	İnce	Ergonomik
Motor:	Fırçasız	Modern
Hız:	0-35,000 RPM	Hızlı
Boyutlar:	.75" x 5.1"	Kalem Gibi Tutulabilir
Ağırlık:	4.4 oz	Lightweight

NO	AÇIKLAMA
1000	3/32" El Aleti Seti
1001	El Aleti 3/32"
1002	1/8" El Aleti Seti
1003	El Aleti 1/8"
Setlerde kumanda kutusu, el aleti, kemer kancası ve şarj aleti mevcuttur.	

Uyarı: Elektrikli aletleri kullanırken her zaman koruyucu gözlük takın



İLGİNÇ BİLGİ:

MOTO-TOOL, daha önce bir DREMEL® tescilli markasıydı.

1" MODELE KADAR TÜM MODELLERLE KULLANILABİLİR



Quality products since 1937

Dedeco®



SUNBURST® videolarınızı bize gönderin



UYARI

Her zaman göz, vücut ve kulak için koruyucu ekipman giyiniz.